



**VAL
GARDEN**



FORBICI E POTATORI A BATTERIA

AgriVal 



Trasmissione con vite senza fine a ricircolo di sfere



XC 35 BZ

Motore Senza Spazzole leggero e più affidabile rispetto ai classici motori a spazzole

Durata di funzionamento variabile da 7 a 10 ore (in base al tipo di utilizzo)

Trasmissione con vite senza fine a ricircolo di sfere

Doppia apertura delle lame e taglio progressivo

Potenza costante fino a esaurimento potenza

Indicatore di carica

Imbracatura traspirante - Impugnatura in fibra di carbonio

Fornita in valigetta rigida completa di utensili per affilatura e lubrificazione

Caratteristiche tecniche della Forbice

Diametro massimo di taglio 35 mm legno verde

Diametro massimo di taglio 25 mm legno secco

Potenza nominale 350 W

Peso forbice in mano senza batteria 850 g

Caratteristiche tecniche della Batteria

Tensione 43,2 V

Capacità 4,4 Ah

Potenza 190 Wh

Durata da 7 a 10 ore

Ricarica in 4/5 h circa

Peso batteria 1600 g

Batteria al litio 43,2 V di alta qualità

Tensione nominale carica batteria 100-240 V AC 50/60 Hz



Consigliata per taglio e potatura in Vigneto, Frutteto, Oliveto - € 1.130,00



FORNITA CON DUE BATTERIE

XC 32 C

Motore Senza Spazzole leggero e più affidabile rispetto ai classici motori a spazzole

Durata di funzionamento variabile da 3 a 4 ore (in base al tipo di utilizzo)

Potenza costante fino a esaurimento della carica

Display per controllo livello batteria, autodiagnosi e numero tagli effettuati (si illumina se la carica residua è inferiore al 20%)

Impugnatura anatomica

Dispositivo antitaglio a protezione dell'operatore

Foro per lubrificazione delle lame

Doppia apertura delle lame e taglio progressivo

Caratteristiche tecniche della Forbice

Diametro massimo di taglio 32 mm legno verde

Diametro massimo di taglio 15 mm legno secco

Apertura lame 32 mm o 18 mm per ottimizzare il tempo di taglio

Lama acciaio svizzero SK5

Peso forbice in mano batteria inclusa 980 g

Caratteristiche tecniche della Batteria

Tensione Max 16,8 V

Tensione Nominale 14,4 V

Capacità 2,5 Ah

Durata da 2 a 4 ore (in base al tipo di utilizzo)

Ricarica in 1,5/2 h circa

Peso batteria 220 g

Batteria al LITIO 14,4/16,8 V di alta qualità

Tensione nominale carica batterie 220-240 V AC 50/60 Hz



Batteria Ricambio AGR X.2532
Caricabatterie AGR X.32058
Lama AGR X.32026
Controlama AGR X.32024

Consigliata per taglio e potatura semi-professionale in Vigneto, Frutteto, Oliveto - € 660,00



FORNITA CON DUE BATTERIE

XC 25 C

- Motore Senza Spazzole leggero e più affidabile rispetto ai classici motori a spazzole
- Durata di funzionamento variabile da 2 a 4 ore (in base al tipo di utilizzo)
- Potenza costante fino a esaurimento della carica
- Indicatore di carica su tre livelli
- Impugnatura anatomica
- Dispositivo antitaglio a protezione dell'operatore
- Foro per lubrificazione delle lame



Caratteristiche tecniche della Forbice

- Diametro massimo di taglio 25 mm su legno verde
- Diametro massimo di taglio 15 mm su legno secco
- Apertura lame 25 mm o 16 mm per ottimizzare il tempo di taglio
- Lama acciaio svizzero SK5
- Peso forbice in mano batteria inclusa 880 g

Caratteristiche tecniche della Batteria

- Tensione Max 16,8 V
- Tensione Nominale 14,4 V
- Capacità 2,0 Ah
- Durata da 2 a 4 ore (in base al tipo di utilizzo)
- Ricarica in 1,5/2 ore circa
- Peso batteria 220 g
- Batteria al LITIO 14,4/16,8 V di alta qualità
- Dotazione n.2 batterie + Caricabatterie + Attrezzi
- Tensione nominale carica batterie 220-240 V AC 50-60 Hz



Consigliata per taglio e potatura semi-professionale in Vigneto, Frutteto, Uliveto - € 420,00



FORNITA CON DUE BATTERIE

XC 23 NP

- Motore Senza Spazzole leggero e affidabile
- Durata di funzionamento variabile da 1 a 3 ore (in base al tipo di utilizzo)
- Potenza costante fino a esaurimento della carica
- Display per autodiagnosi, controllo numero tagli effettuati e verifica livello batteria (si illumina se la carica residua è inferiore al 20%)
- Dispositivo antitaglio a protezione dell'operatore
- Foro per lubrificazione delle lame
- Doppia apertura delle lame e taglio progressivo

Caratteristiche tecniche della Forbice

- Diametro massimo di taglio 22/23 mm su legno verde
- Diametro massimo di taglio 10/11 mm su legno secco
- Apertura lame 23 mm o 12 mm per ottimizzare il tempo di taglio
- Lama acciaio svizzero SK5
- Peso forbice in mano batteria inclusa 880 g

Caratteristiche tecniche della Batteria

- Tensione Max 12,6 V
- Tensione Nominale 10,8 V
- Capacità 2,0 Ah
- Durata da 2 a 4 ore (in base al tipo di utilizzo)
- Ricarica in 2/2,5 ore circa
- Peso batteria 200 g
- Batteria al LITIO 10,8 V / 2,0 Ah
- Dotazione n.2 batterie + Caricabatterie
- Tensione nominale carica batterie 220-240 V AC 50-60 Hz



Batteria Ricambio AGR X.23002
 Caricabatterie AGR X.10004
 Lama fissa AGR X.23048
 Lama mobile AGR X.23050



Consigliata per taglio e potatura a livello privato (non professionale) in Vigneto, Frutteto, Uliveto - € 278,00



AGM XT 1023
 Accessorio per forbice a batteria XC 23 NP
 e per potatore a batteria XP 10 NP
 Prolunga telescopica regolabile da 120 a 200 cm - € 215,00

AGA XF 05
 Cintura per fondine portautensili a batteria - € 20,00

AGA XF 10
 Fondina in vera pelle per Forbici a Batteria
 Made in Italy - € 23,00

AGA XF 15
 Fondina in vera pelle con rinforzo per Potatori a Batteria
 Made in Italy - € 29,00



XF 10



XF 15





FORNITO CON DUE BATTERIE

XP 10 NP

- Motore Senza Spazzole leggero e affidabile
- Durata di funzionamento: 45 min circa variabile (in base al tipo di utilizzo)
- Potenza costante fino a esaurimento della carica
- Impugnatura Soft-grip antiscivolo
- Leva acceleratore con dispositivo di sicurezza
- Velocità di taglio regolabile con l'acceleratore

Caratteristiche tecniche del Potatore

- Barra 10 cm - 4" - scanalatura 0,043 mm - 1.1
- Catena originale 1/4" - 1.1 - 29 maglie (RC01129)
- Velocità catena 6 metri al secondo
- Capacità di taglio max 9/10 cm
- Peso potatore batteria inclusa 1.020 g

Caratteristiche tecniche della Batteria

- Tensione Max 12,6 V
- Tensione Nominale 10,8 V
- Capacità 2,5 Ah
- Ricarica in 2/2,5 ore circa
- Peso batteria 200 g
- Batteria al LITIO 10,8 V / 2,5 Ah
- Dotazione n.2 batterie + Caricabatterie con doppio slot
- Tensione nominale carica batterie 220-240 V AC 50-60 Hz



Consigliata per taglio e potatura a livello privato (non professionale) - € 278,00

Batteria Ricambio AGR X.10003
 Caricabatterie AGR X.10004
 Barra TKB C1104-XP
 Catena TKC RC01129

Motocompressori



Ricambi per Motocompressori
 Gruppo Lubrificatore con Regolatore
 AGR P.7301790
 Disgiuntore
 AGR P.7301587
 Puleggia
 AGR P.1601493



Ricambi per Motocompressori
 Cinghia
 AGR P.1660457
 Valvola di sicurezza
 AGR P.7302015

440 HP1
 Motocompressore
 a Cinghia Carrellato
 Motore Honda GP-160
 2 serbatoi da 11 litri (22 L)
 Gruppo SB 38C
 Aria aspirata 510 litri/min
 1400 giri/min
 2 Cilindri - 1 Stadio
 Peso 79 kg
€ 1.730.00



420 JET
 Motocompressore a Cinghia Carrellato - Motore Jet Power 4T cc 208 - 2 serbatoi da 11 litri (22 L)
 Gruppo SB 38C Aria aspirata 510 litri/min - 1400 giri/min - 2 Cilindri - 1 Stadio - Peso 80 kg - **€ 1.520.00**

Tubi aria compressa



TB 010 Tubo Aria Compressa in rotoli - Standard Arancio Valgarden - Pressione esercizio 10 Bar - Scoppio 29 Bar
Misure effettive interno mm 7,5, esterno mm 10 - Fornito completo di raccordi RC502002 + RC501402
Lunghezza complessiva 10 metri - Made in Italy - € 24,40

TB 020 Rotolo Tubo - Lunghezza 20 metri - € 42,50

TB 100 Rotolo Tubo - Lunghezza 100 metri - Fornito senza raccordi - € 135,00



Tubi speciali 8x10




TB 108 Rotolo Tubo - Lunghezza 100 metri - Fornito senza raccordi - € 144,00

TB 820 Rotolo Tubo - Lunghezza 20 metri - € 45,00

TB 810 Tubo Aria Compressa in rotoli - Special Rosso - Pressione esercizio 12 Bar - Scoppio 36 Bar - Made in Italy
Misure effettive interno 7,7 mm - esterno 10 mm
Fornito completo di raccordi RC502002 + RC501402
Lunghezza complessiva 10 metri - € 27,10

Aste per motocompressori


AF



AS



AR



AT



Ricambi per ASTE Motocompressori

Terminale Asta C/Rubinetto
AGR L.9063

Impugnatura completa
AGR L.9058



ASTE FISSE CON MANOPOLA ARIA

- AF 150** Lunghezza asta fissa 150 cm - € 151,00
- AF 200** Lunghezza asta fissa 200 cm - € 158,00
- AF 250** Lunghezza asta fissa 250 cm - € 169,00
- AF 300** Lunghezza asta fissa 300 cm - € 180,00

ASTE TELESCOPICHE CON RUBINETTO

- AR 125** Lunghezza regolabile 80~125 cm - € 158,00
- AR 225** Lunghezza regolabile 145~225 cm - € 202,00
- AR 345** Lunghezza regolabile 205~345 cm - € 225,00

ASTE FISSE SUPERLEGGERE CON RUBINETTO

- AS 150** Modello SLIM - Lunghezza 150 cm - € 140,00
- AS 200** Modello SLIM - Lunghezza 200 cm - € 147,00
- AS 250** Modello SLIM - Lunghezza 250 cm - € 158,00
- AS 300** Modello SLIM - Lunghezza 300 cm - € 169,00

ASTE TELESCOPICHE CON MANOPOLA ARIA

- AT 120** Lunghezza regolabile 80~120 cm - € 169,00
- AT 220** Lunghezza regolabile 145~220 cm - € 213,00
- AT 340** Lunghezza regolabile 205~340 cm - € 238,00

Potatura pneumatica

FB 300 D

Ø mm 30 - gr 550 - lame a doppio taglio
€ 213,00



FB 300 D

FB 200 V



FB 200 V

Ø mm 25 - gr 550 - tipo Vigneto
€ 191,00

FB 100 F



FB 100 F

Forbici pneumatiche per potatura
Ø mm 30 - gr 550 - tipo Frutteto
€ 191,00

NB 158



NEBY VAL
Olio speciale a bassissima viscosità per nebulizzatori di impianti di aria compressa, additivato, antiusura, antiruggine, antiossidante. Si separa velocemente dall'acqua consentendo un facile spurgo.
€ 6,60



RCF

Adattatore per applicazione forbice su asta di prolunga
€ 29,30



RCS

Adattatore per applicazione seghetto su asta di prolunga
€ 36,00

Potatura pneumatica

SG 010



SG 010 CARV



SEGHETTI PNEUMATICI PER POTATURA

SG 010

Seghetto pneumatico per potatura
con freno catena e oliatore automatico
Barra 1/4" cm 25 - 10" - Catena 1/4" 58 mg
Pressione esercizio 8-10 bar - Consumo aria 400 l/min circa
Capacità taglio cm 18 - Peso kg 2 - € 510,00

SG 010 CARV

Stesso modello con:
Barra Carving cm 25 - 10" - Catena 1/4" 60 mg - € 570,00

KIT SEGHE ARIA + ASTA FISSA

SF 610

Potatore pneumatico
con asta FISSA cm 200
e seghetto speciale superleggero
Barra 1/4" cm 25 - 10" - Catena 58 mg
Pressione esercizio 8-10 bar
Consumo aria 400 l/min circa
Capacità taglio cm 18
Peso seghetto esclusa asta kg 1
Peso complessivo kg 3 - € 540,00

SF 610 CARV

Stesso modello con:
Barra Carving cm 25 - 10" - Catena 1/4" 60 mg
€ 610,00



SF 610 CARV

SF 610



PREMIUM

RACCOGLIOLIVE

MANUALI
A BATTERIA
PNEUMATICI



AgriVal




Agri TRE

PM 3

Pettine raccogli-olive
con 9 dita disposte in linea
larghezza cm 13 - € 0,90





Agri QUATTRO



AgriVal

Agri-4 rappresenta un utile e pratico attrezzo per raccogliere le piante aromatiche e i loro frutti, ma soprattutto si usa per la raccolta delle olive, delle prugne, delle castagne, delle nocciole, dei lamponi.

Con **AgriVal** tutti i lavori si svolgono dal suolo e per questo può essere usato da ogni persona e a qualsiasi età.

Nel modello Agri QUATTRO l'altezza desiderata dell'attrezzo si ottiene facilmente con l'aiuto di leggerissime aste telescopiche di diverse lunghezze.

PM 4

Pettine raccogli-olive con 9 dita disposte in linea - larghezza cm 14
con interno manico filettato per utilizzare le aste telescopiche - € 1,60

ASTE TELESCOPICHE ALLUMINIO

- TL 130** Asta telescopica superleggera in alluminio - cm 75 ~ 130 - € 5,80
- TL 200** Asta telescopica superleggera in alluminio - cm 100 ~ 200 - € 8,70
- TL 400** Asta telescopica superleggera in alluminio - cm 200 ~ 400 - € 15,80

Raccogliolive a batteria

pZero

P ZERO

Raccogliolive a batteria
pratica, leggera, economica
Asta Telescopica
regolabile da 220 a 300 cm
Motore elettrico da 12 Volt
Batteria minimo 60 Ah
Cavo di prolunga da 15 m
Peso 2,7 kg circa
Battiti al minuto 1100 circa
Produzione 75 kg/h circa
€ 590,00

**Modello con pettine
tradizionale**
Base rettangolare
14 astine (7+7)



MADE IN ITALY - PREZZO TOP

Ricambi per P ZERO
Kit Pettine AGR M.0G3X100
Interruttore AGR M.A31100
Kit Motore e Pignone
AGR M.A3TX100

Kit Biella AGR M.A3TX115
Kit Carboncini Removibili
AGR M.A3TX130
Kit Maglia Catena
AGR M.0G3X120



Raccogliolive a batteria



M 1 W

Raccogliolive a batteria
pratica, leggera, economica
Asta Telescopica
regolabile da cm 160 a 280
Motore elettrico da 12 Volt
Batteria minimo 50 Ah
a lenta autoscarica
Cavo di prolunga da mt 15
Peso kg 2,8 circa
Battiti al minuto 1150 circa
€ 680,00

**Versione con
astine brevettate
supersottili, leggerissime
e disposte a ventaglio.**

**MADE IN ITALY
SUPER AFFIDABILE**

Ricambi per M 1 W
Astina Nera Slim AGR L.P1542W
Staffa-Supporto Ingranaggio
AGR L.W1304
Motore 12V Completo
AGR L.W1303

**Castello Ingranaggi Completo
AGR L.W1325**
Connettore Filettato M
AGR L.W1631
Connettore Filettato F
AGR L.W1632



CB 15 BAT



CB 15 BAT

Caricabatterie 12/24 Volt
Alimentazione 1 Ph x 230 - Potenza 130 Watt
12V Corrente carica media 7,1 Ah - Corrente carica efficace 12 Ah
Batteria Ah min/max 60/115
24 Volt: Corrente carica media 3,5 Ah
Corrente carica efficace 6 Ah - Batteria Ah min/max 40/70
Peso kg 2,8 - € 61,00

CB 15



CB 15

Caricabatterie Enerbox 15 12/24 V
Potenza assorbita 12V 200 Watt
Corrente efficace 12 Volt 14 Ah
Peso kg 3,5 - € 72,00

Raccogliolive a batteria

K3X

Ricambi per K3X
Bacchetta Carbonio 4,5 mm
AGR N.5400266
Settore completo
AGR N.3250059
Motore completo
AGR N.3250058

Rinforzo bacchetta
AGR N.5400236
Spina femmina AGR N.5444060
Spina maschio
AGR N.5444059



K3X SUPER

Ricambi per K3X SUPER
Bacchetta Carbonio 5,0 mm
AGR N.5400223
Settore completo
AGR N.3250024
Motore completo
AGR N.3250027

K3 X SUPER



Rinforzo bacchetta AGR N.5400236
Scheda Inverter 12/33V
AGR N.2060044
Fusibile AGR N.5444018
Spina femmina
AGR N.5444060
Spina maschio
AGR N.5444059



MADE IN ITALY SUPER PROFESSIONALE

K 3 X

Raccogliolive a batteria
Professionale
Asta Telescopica
regolabile da 180 a 280 cm
Motore elettrico da 12 Volt
Batteria minimo 75 Ah
Cavo di prolunga da 12 m
Peso 2,38 kg circa
Oscillazione pettini da 25 a 50 cm
Astine in fibra di carbonio 4,5 mm
€ 1.060,00

K 3 X SUPER

Raccogliolive a batteria
SUPER Professionale
Potenza massima 500 Watt
Asta Telescopica
regolabile da 180 a 280 cm
Motore elettrico da 33 Volt
Completo di centralina elettronica
per ottenere potenza costante
per tutta la durata del lavoro,
comprensiva di limitatore
di assorbimento massimo, allarme termico,
controllo di carica della batteria
e fusibile di protezione
Batteria minimo 75 Ah
Cavo di prolunga da 12 m
Peso 2,40 kg circa
Oscillazione pettini da 25 a 50 cm
Astine in fibra di carbonio 5,0 mm
€ 1.360,00



Motocompressori



- 1**
- 3**
- 0**

341 JET
 Motocompressore
 a Cinghia Carrellato
 Motore Jet Power 4T cc 208
 1 serbatoio da litri 10
 Gruppo AB 360
 Aria aspirata 290 litri/min
 1260 giri/min
 Cilindri 2 - Stadi 1
 Peso Kg 49
€ 1.210,00

*Regolatore PMR 1127100048
 Lubrificatore PMR 1127100093
 Disgiuntore PMR 1127190517
 Valvola di sicurezza
 PMR 1127190202*



- 1**
- 3**
- 0**

361 HP1
 Motocompressore
 a Cinghia Carrellato
 Motore Honda GP-160
 1 serbatoio da litri 10
 Gruppo AB 360
 Aria aspirata 290 litri/min
 1260 giri/min
 Cilindri 2 - Stadi 1
 Peso Kg 47
€ 1.430,00



Motocompressori



*Gruppo Lubrificatore con Regolatore
AGR P.7301790*

*Disgiuntore
AGR P.7301587*

*Puleggia
AGR P.1601493*



*Cinghia
AGR P.1660457*

*Valvola di sicurezza
AGR P.7302015*



440 HP1
Motocompressore a Cinghia Carrellato
Motore Honda GP-160
2 serbatoi da 11 litri (22 L)
Gruppo SB 38C
Aria aspirata 510 litri/min
1400 giri/min
2 Cilindri - 1 Stadio
Peso 79 kg
€ 1.730.00

420 JET
Motocompressore a Cinghia Carrellato - Motore Jet Power 4T cc 208 - 2 serbatoi da 11 litri (22 L)
Gruppo SB 38C Aria aspirata 510 litri/min - 1400 giri/min - 2 Cilindri - 1 Stadio - Peso 80 kg - € 1.520.00

Gruppo Lubrificatore con Regolatore
PMR 1127100078
Disgiuntore PMR 1127190517
Puleggia PMR 1127400713
Rubinetto spurgo
PMR 1127130016



470 HX1



Cinghia PMR 1127370074
Valvola di sicurezza
PMR 1127190201
Manometro
PMR 1127110014

470 HX1
Motocompressore a Cinghia Carrellato
Motore Honda GX-160
2 serbatoi da litri 11 (22 litri)
Gruppo AB 515 Professional
Aria aspirata 510 litri/min - 1280 g/min
Cilindri 2 - Stadi 1 - Peso Kg 75
€ 2.230,00




450 JET



450 JET
Motocompressore a Cinghia Carrellato
Motore Jet Power 4T - cc 208
2 serbatoi da litri 11 (22 litri)
Gruppo AB 515 Professional
Aria aspirata 510 litri/min - 1280 g/min
Cilindri 2 - Stadi 1 - Peso Kg 78
€ 1.890,00



Motocompressori 4T



500 HX2

Motocompressore a Cinghia Carrellato
 Motore Honda GX-200
 2 serbatoi da litri 11 (22 litri)
 Gruppo AB 598 Professional
 Aria aspirata 540 litri/min - 1170 g/min
 Cilindri 2 - **Stadi 2** - Peso Kg 85
€ 2.560,00

Compressori attacco trattore



550 TR Compressore da applicare
 al terzo punto del trattore
 mediante cardano alla presa di forza
 Serbatoio litri 24
 Aria aspirata 550 litri/min
 1100 giri/min - cilindri 1 stadi 1
 Pressione max 11 bar
 Peso kg 105 - **€ 1.910,00**




800 TR Compressore da applicare
 al terzo punto del trattore
 mediante cardano alla presa di forza
 Serbatoio litri 24
 Aria aspirata 800 litri/min
 1200 giri/min - cilindri 2 stadi 2
 Pressione max 11 bar
 Peso kg 130 - **€ 2.210,00**





UN OPERATORE



DUE OPERATORI

Kit motocompressore
composto da:
MOTOCOMPRESSORE
TUBO
ASTA DI PROLUNGA
PETTINE ABBACCHIATORE



Kit motocompressore
composto da:

N. 1 MOTOCOMPRESSORE
n. 2 TUBI
n. 2 ASTE DI PROLUNGA
n. 2 PETTINI ABBACCHIATORI



Kit motocompressore



Soffiatori



SF 77 27

VGM SF 77 27
Soffiatore a zaino Super-Professionale
Motore 2T cc 77 - Potenza kW 3,6 - HP 5,0
Velocità aria 106 m/sec - Volume aria 27 m³/min
Peso a vuoto kg 9,3 - € 930,00



CT 77 20

VGM CT 77 20
Aspiratore raccolta olive - 2T cc 77 - kW 3,6
Serbatoio di raccolta lt 20 circa
Diametro tubo aspirazione cm 10
Peso completo di tubi kg 16,5 - € 1.500,00

Raccogliolive

Tubi aria compressa



TB 010 Tubo Aria Compressa in rotoli - Standard Arancio Valgarden - Pressione esercizio 10 Bar - Scoppio 29 Bar
Misure effettive interno mm 7,5, esterno mm 10 - Fornito completo di raccordi RC502002 + RC501402
Lunghezza complessiva 10 metri - Made in Italy - € 24,40

TB 020 Rotolo Tubo - Lunghezza 20 metri - € 42,50

TB 100 Rotolo Tubo - Lunghezza 100 metri - Fornito senza raccordi - € 135,00

Tubi speciali 8x10



TB 108 Rotolo Tubo - Lunghezza 100 metri - Fornito senza raccordi - € 144,00

TB 820 Rotolo Tubo - Lunghezza 20 metri - € 45,00

TB 810 Tubo Aria Compressa in rotoli - Special Rosso - Pressione esercizio 12 Bar - Scoppio 36 Bar - Made in Italy
Misure effettive interno 7,7 mm - esterno 10 mm
Fornito completo di raccordi RC502002 + RC501402
Lunghezza complessiva 10 metri - € 27,10



TB 999
Avvolgitubo manuale in acciaio
Fornito senza tubo
Capacità con tubo 8 x 10 metri 100
Capacità con tubo 6 x 8 metri 150
€ 122,00



Aste per motocompressori



AF

AS

AR

AT





Terminale Asta C/Rubinetto
AGR L.4063
Impugnatura completa
AGR L.4058

NB 158



NEBY VAL

Olio speciale
a bassissima viscosità
per nebulizzatori di impianti
di aria compressa, additivato,
antiusura, antiruggine,
antiossidante.
Si separa velocemente
dall'acqua consentendo
un facile spurgo - € 6,70



ASTE FISSE CON MANOPOLA ARIA

- AF 150** Lunghezza asta fissa 150 cm - € 151,00
- AF 200** Lunghezza asta fissa 200 cm - € 158,00
- AF 250** Lunghezza asta fissa 250 cm - € 169,00
- AF 300** Lunghezza asta fissa 300 cm - € 180,00

ASTE TELESCOPICHE CON RUBINETTO

- AR 125** Lunghezza regolabile 80~125 cm - € 158,00
- AR 225** Lunghezza regolabile 145~225 cm - € 202,00
- AR 345** Lunghezza regolabile 205~345 cm - € 225,00

ASTE FISSE SUPERLEGGERE CON RUBINETTO

- AS 150** Modello SLIM - Lunghezza 150 cm - € 140,00
- AS 200** Modello SLIM - Lunghezza 200 cm - € 147,00
- AS 250** Modello SLIM - Lunghezza 250 cm - € 158,00
- AS 300** Modello SLIM - Lunghezza 300 cm - € 169,00

ASTE TELESCOPICHE CON MANOPOLA ARIA

- AT 120** Lunghezza regolabile 80~120 cm - € 169,00
- AT 220** Lunghezza regolabile 145~220 cm - € 213,00
- AT 340** Lunghezza regolabile 205~340 cm - € 238,00

Abbacchiatori pneumatici

Astina Lunga PT-15 PT-18
AGR L.P1537.L

Astina Slim PT-19 PT-20
AGR L.P1542.W

Kit Ricambi Pettine
PT-15 PT-18 PT-19
AGR L.P1500

Kit Guarnizione Pettine
PT-15 PT-18 PT-19
AGR L.P1530

Kit Riparazione PT-20
AGR L.P3000



PT-12



PT-15



PT-18



PT-20



PT-19



- PT 20** Abbacchiatore pneumatico T20 SUPER SUPER - Pettine tipo "WWW" - Astine tipo sottile - **Peso 800 g**
Garantito per 1800/1900 battiti/min - Componenti in magnesio e titanio - Super professionale
Consumo aria 160/170 L/min - Pressione d'esercizio 6 bar - Pressione max 7/8 bar - **€ 600,00**
- PT 12** Abbacchiatore pneumatico T12 AIRVAL - Modello semi-professionale
Garantito per 1100 battiti/min - gr 1200 - Consumo aria lt 200/min - Pressione 6/8 bar - **€ 378,00**
- PT 15** Abbacchiatore pneumatico T15 AIRVAL con componenti in magnesio
Garantito per 1500 battiti/min - gr 1100 - Consumo aria lt 200/min - Pressione 6/8 bar - **€ 433,00**
- PT 18** Abbacchiatore pneumatico T18 FULMINE con componenti in magnesio
Garantito per 1600/1800 battiti/min - Pettine tipo "WWW" - 1040 g
Capacità di raccolta circa 1 q.le/ora - Consumo aria lt 200/min - Pressione lavoro 6/8 bar - **€ 462,00**
- PT 19** Abbacchiatore pneumatico T19 SLIM con componenti in magnesio - **Astine tipo sottile**
Garantito per 1600/1800 battiti/min - Pettine tipo "WWW" - 1020 g
Capacità di raccolta circa 1 q.le/ora - Consumo aria lt 200/min - Pressione lavoro 6/8 bar - **€ 477,00**

Raccordi pneumatici

RC 501002 Innesto CE con molla 6x8 - € 2,20

RC 502002 Innesto CE con molla 8x10 - € 2,20

RC 503002 Raccordo girevole con molla 6x8 - € 3,60

RC 504002 Raccordo girevole con molla 8x10 - € 3,60

RC 505002 Raccordo di estremità 1/4" - 8 - € 1,80

RC 506002 Raccordo di estremità 1/4" - 10 - € 3,80

RC 507002 Raccordo intermedio automatico 8x8 - € 4,30

RC 508002 Raccordo intermedio automatico 10x10 - € 4,90

RC 500402 Rubinetto CE con molla 6x8 - € 8,30

RC 501402 Rubinetto CE con molla 8x10 - € 8,30

RC 509702 Raccordo girevole ad L M/F 1/4" chiave a brugola - € 6,30

RC 503402

Gruppo rubinetto Y - 3 pezzi - 6x8 - € 20,70

RC 504402

Gruppo rubinetto Y - 3 pezzi - 8x10 - € 20,00

RC 503502

Gruppo rubinetto Y innesto rapido - € 20,00

RC 501102

Innesto rapido CE 1/4" - € 1,40

RC 502402

Rubinetto universale maschio 1/4" - € 6,50

RC 509102

Innesto a resca 6x8 - € 2,70

RC 500202

Innesto a resca 8x10 - € 2,70

RC 501502

Rubinetto per terminale asta Piuma - € 7,80

501002 — 502002



503002 — 504002



505002 — 506002



507002 — 508002



500402 — 501402



509702



503402 — 504402



503502



501102



502402



509102 — 500202



501502





DF 001 Defogliatore manuale
in lamiera zincata eco-compatibile
Dimensioni cm 185x60
Piano inclinato altezza da 58 a 90 cm
Peso Kg 28 - € 238,00

DF 249
Defogliatore elettrico a ventilazione forzata
Potenza assorbita 350 watt
Velocità motore giri/min 2900
Dimensioni cm 61x90
Altezza cm 105
Produzione 28 quintali/h
Peso Kg 25 - € 530,00



DF 250 PT Stesso modello
con potenziometro per regolazione flusso aria - € 580,00

AGA **GR 249** Griglia in lamiera per la separazione
di foglie/olive - Adattabile mod. 249, 250PT, 279 - € 80,00

AGA **MN 249** Coppia maniglie per trasporto
Adattabile mod. 249, 250PT, 279 - € 22,50

DF 249



DF 279
Defogliatore Pneumatico
Motore con pressione di esercizio 6,2 Bar
Giri/min 2700 - Regolabile con azione sul rubinetto aria
Consumo aria 180 litri/min
Ventola mm 20
Gruppo Filtro lubrificatore con attacco rapido M
Pressione massima 1 MPa 150 PSI
Temperatura massima 60° C
Produzione oraria 25 quintali
Imballo cm 63x67 h47
Peso Kg 35 - € 660,00