



Macchine e attrezzature per la cura dell'ambiente

Valgarden è il primo marchio dedicato ai prodotti per giardinaggio e agricoltura che la ditta Vallesi srl di Sarnano MC ha creato all'inizio degli anni '80 per proporsi sul mercato nazionale come azienda di distribuzione, abbinando fin da subito un servizio post vendita adeguato alle necessità dei suoi rivenditori.

Oggi, dopo tanti anni di esperienza, la ditta Vallesi è in condizione di offrire alla clientela del settore, principalmente rivenditori specializzati, un assortimento completo e selezionato con cura ed attenzione di prodotti per giardinaggio, agricoltura, forestale, industria, utensileria, ferramenta ed hobbistica.

Al marchio **Valgarden** nel tempo sono stati affiancati altri prodotti ed altri marchi per completare e specializzare sempre di più la proposta commerciale, e sono:

Tekno.Forest • Marchio per la gestione di tutti i prodotti del settore forestale.

Agrival • Marchio per la gestione di tutti i prodotti dedicati alla raccolta, in particolare delle olive.

Jet Power • Con il logo JET sono identificati i prodotti e le motorizzazioni di importazione.

Inoltre sono state aggiunte alcune tipologie di prodotto a marchio originale distribuite con la stessa attenzione dei marchi di proprietà:

Fiskars • Azienda finlandese fondata nel 1649 che offre i migliori attrezzi per ogni lavoro di giardinaggio.

Opinel • Storica fabbrica di coltelli tascabili prodotti sin dal 1890 nella regione francese della Savoia.

U-Power • Azienda leader nella produzione di Calzature e Abbigliamento da lavoro.

Greenworks • Il mondo sta cambiando. Il futuro è a batteria. GW è leader mondiale nel settore.

Brunox • Spray e Grasso Multiuso di produzione Svizzera.

Rover • Assortimento completo di Pompe da Travaso ecc.

HIKOKI • Nuovo marchio della storica Hitachi Power Tools, uno dei più importanti gruppi industriali mondiali specializzati nella progettazione, produzione e commercializzazione di utensili elettrici e a batteria ad alte prestazioni.



"Macchine e attrezzature per la cura dell'ambiente" è la sintesi con la quale si è voluto presentare tutto l'assortimento dei prodotti di questo catalogo dedicato non solo ai rivenditori specializzati ed ai professionisti ma anche agli appassionati del verde che amano trascorrere il loro tempo libero all'aria aperta mettendo tutta la loro passione nei lavori agricoli e di giardinaggio.





AGENTE DI ZONA

Numeri e indirizzi e-mail utili



Commerciale

0733 658031 digitare **2** Interno 1 per Marche Umbria Abruzzo Molise
0733 658031 digitare **2** Interno 2 per Altre Regioni (Valgarden Italia)



Amministrazione

0733 658031 digitare **3** Interno 1 linea riservata ai Clienti
0733 658031 digitare **3** Interno 2 linea riservata ai Fornitori



Magazzino e Assistenza Tecnica

0733 658031 digitare **4**



Servizio Ricambi

0733 658031 digitare **5**



Officina

0733 658032

Ordini Macchine e Accessori
commerciale@valgarden.com

Ordini Ricambi
ricambi@valgarden.com

Assistenza Tecnica
assistenza@valgarden.com

Amministrazione
amministrazione@valgarden.com





BOBO 333 E



VGM RS 333 E

Rasaerba 230 V - 1300 Watt
Telaio in ABS - Larghezza 36 cm
Taglio effettivo (lama) 33 cm
Regolazione altezza di taglio
su 5 posizioni da 2,5 a 6,5 cm
Cesto di raccolta in tela
con top in plastica - Capacità 35 L
Ruote: ant. 135 mm - post. 170 mm
Peso 9 kg - € 151,00



BOBO 366 E



VGM RS 366 E

Rasaerba 230 V - 1600 Watt
Telaio in ABS - Larghezza 39 cm
Taglio effettivo (lama) 36 cm
Regolazione altezza di taglio
su 5 posizioni da 2,0 a 7,0 cm
Cesto di raccolta in tela
con top in plastica - Capacità 45 L
Ruote: ant. 135 mm - post. 170 mm
Peso 11,5 kg - € 196,00

Carburante per macchine a batteria

GSK40 B2



GWA GSK40 B2
 Power Kit 2,0 Ah composto da:
 Batteria 2,0 Ah G40B2 + Caricabatterie G40UC
 Kit ricarica adattabile a tutti i modelli della gamma
€ 189,00

GSK40 B4



GWA GSK40 B4
 Power Kit 4,0 Ah composto da:
 Batteria 4,0 Ah G40B4 + Caricabatterie G40UC
 Kit ricarica adattabile a tutti i modelli della gamma
€ 251,00

Batterie e Caricabatterie

G40 B2



GWA G40 B2
 Batteria Tensione 40 Volt - 2,0 Ah
 72 Watt/ora - Tecnologia agli ioni di Litio
 Nessuna autoscarica - Ricarica al 100% in 60 min
 con caricabatteria G40UC - Peso 0,8 kg - **€ 158,00**

G40 B4



GWA G40 B4
 Batteria Tensione 40 Volt - 4,0 Ah
 144 Watt/ora - Tecnologia agli ioni di Litio
 Nessuna autoscarica Ricarica al 100% in 120 min
 con caricabatteria G40UC - Peso 1,3 kg - **€ 236,00**

G40 B6



GWA G40 B6
 Batteria Tensione 40 Volt - 6,0 Ah
 216 Watt/ora - Tecnologia agli ioni di Litio
 Nessuna autoscarica - Ricarica al 100% in 180 min
 con caricabatteria G40UC - Peso 1,35 kg - **€ 298,00**

G40 UC



GWA G40 UC
 Caricabatterie adattabile
 a tutte le batterie della gamma - Cavo staccabile
 compatibile con diverse prese di corrente
 Potenza 90 Watt - 2,2 A - Peso 0,65 kg - **€ 78,00**

Rasaerba a batteria

G40 LM 35



G40 LM35

Rasaerba a spinta - Larghezza di taglio 35 cm
 Telaio in ABS (Policarbonato)
 Altezza di taglio regolabile su 5 posizioni da 2 a 7 cm
 Raccogliherba in tela capacità 40 litri
 2 modalità di taglio: raccolta o mulching
 Tempo di lavoro con Batteria 2,0 Ah 20 min circa (150 m²)
 Tempo di lavoro con Batteria 4,0 Ah 40 min circa (300 m²)
 Tempo di lavoro con Batteria 6,0 Ah 60 min circa (450 m²)
 Consigliato per giardini fino a 400 m²
 Peso corpo macchina 15 kg - € 251,00

Fornito senza batteria e caricabatterie

G40 LM 41



G40 LM41

Rasaerba a spinta - Larghezza di taglio 40 cm
 Telaio in ABS (Policarbonato)
 Altezza di taglio regolabile su 5 posizioni da 2,5 a 8 cm
 Raccogliherba in tela capacità 50 litri
 2 modalità di taglio: raccolta o mulching
 Tempo di lavoro con Batteria 2,0 Ah (sconsigliato) (150 m²)
 Tempo di lavoro con Batteria 4,0 Ah 44 min circa (350 m²)
 Tempo di lavoro con Batteria 6,0 Ah 66 min circa (450 m²)
 Consigliato per giardini fino a 450 m²
 Peso corpo macchina 18 kg - € 313,00

Fornito senza batteria e caricabatterie

GD40 LM46 HP K4

Rasaerba a spinta - Larghezza di taglio 45 cm
 Telaio in acciaio
 Altezza di taglio regolabile su 7 posizioni da 2,5 a 8 cm
 Raccogliherba in tela capacità 55 litri
 3 modalità di taglio: raccolta, mulching o scarico laterale
 Tempo di lavoro con Batteria 2,0 Ah (sconsigliato) (200 m²)
 Tempo di lavoro con Batteria 4,0 Ah 44 min circa (400 m²)
 Tempo di lavoro con Batteria 6,0 Ah 66 min circa (600 m²)
 Consigliato per giardini fino a 600 m²
 Peso corpo macchina 28 kg - € 630,00

Fornito con Power Kit GSK40 B4

GD40 LM46 SP

Stesso modello in versione Semovente - **Fornito senza batteria e caricabatterie - € 590,00**



GD40 LM46 SP

GD40 LM46 HP K4

DIGIPRO
 BRUSHLESS
 Motore Brushless



RS 4011 S

VGM RS 4011 JET
Rasaerba a spinta
Motore 4T OHV Jet Power 140 cc
Telaio in Acciaio - Larghezza 44 cm
Taglio effettivo (lama) 40 cm
Altezza di taglio centralizzata
Regolabile su 7 posizioni
Cesto di raccolta in tela 50 L
Ruote: ant. 150 mm - post. 200 mm
Peso 24 kg - € 315,00



VGM RS 4011 SPEED
Rasaerba Semovente
Motore 4T OHV Jet Power 140 cc
Telaio in Acciaio - Larghezza 44 cm
Taglio effettivo (lama) 40 cm
Altezza di taglio centralizzata
Regolabile su 7 posizioni
Cesto di raccolta in tela 50 L
Ruote: ant. 150 mm - post. 210 mm
Peso 24 mm - € 382,00

Ricambi per RS 4011 Semovente
Cinghia JTR R.50644
Protezione Cinghia JTR R.50648
Mozzo Lama JTR R.52093
Tela Sacco JTR R.50274
Lama JTR R.50441

Ricambi per RS 4011 a Spinta

Lama JTR R.50441
Mozzo Lama JTR R.52093
Tela Sacco JTR R.50274



VGM **RS 4605 JET**

Rasaerba a spinta
Motore 4T OHV Jet Power 140 cc
Telaio in Acciaio - Larghezza 50 cm
Taglio effettivo (lama) 46 cm
Altezza di taglio centralizzata
Regolabile su 7 posizioni
Cesto di raccolta in tela 55 L
Ruote: ant. 175 mm - post. 210 mm
Peso 34 kg circa
€ 369,00

RS 4605 L

Ricambi per RS 4605 a Spinta

Lama JTR R.465Z02101P
Mozzo Lama JTR R.51526
Tela Sacco JTR R.51014



VGM **RS 4605 SPEED**

Rasaerba Semovente
Motore OHV Jet Power 140 cc
Telaio in Acciaio - Larghezza 50 cm
Taglio effettivo (lama) 46 cm
Altezza di taglio centralizzata
Regolabile su 7 posizioni
Cesto di raccolta in tela 55 L
Ruote: ant. 172 mm - post. 210 mm
Peso 36 kg circa
€ 480,00

VGM **RS 4605 AB5**

Motore Briggs Series 450E
€ 610,00




Ricambi per RS 4605 Semovente

Protezione Cinghia JTR R.52301
Cinghia JTR R.52539
Lama JTR R.465Z02101P
Mozzo Lama JTR R.51526
Tela Sacco JTR R.51014



RS 520 XL 3+1



VGM **RS 520 SPEED**

Rasaerba semovente modello Top
Motore OHV Jet Power 160 cc - 2800 g/min
Telaio in Acciaio - Larghezza 54 cm
Taglio effettivo (lama) 51 cm
Altezza di taglio regolabile
centralizzata a leva unica su 7 posizioni
Cesto di raccolta in tela con top in plastica
Capacità 60 L
Ruote: ant. 200 mm - post. 280 mm
Peso 44 kg - € 600,00

VGM **RS 520 AB6**

Stesso modello con Motore Briggs 625E
Peso 45 kg - € 750,00

Ricambi per RS 520 XL
Protezione Cinghia JTR R.504150I
Cinghia JTR R.50474
Tela Sacco JTR R.50796
Mozzo Lama JTR R.51526
Lama JTR R.50422

WOW

anteprima 2022



**Affidabile Bello Elegante Ergonomico
Inconsueto Innovativo Originale
Raffinato Tecnologico**

Rasaerba Professional

RS 49 H



RS 49 H

Rasaerba Semovente Linea Professional
Motore Honda GCV-145 Autochoke
Telaio in acciaio galvanizzato
Larghezza di lavoro 48 cm
Sistema di taglio a 3 funzioni:
raccolta, mulching, scarico posteriore
Regolazione altezza taglio centralizzata
su 5 posizioni da 2,5 a 6,5 cm
Capacità cesto raccolta 70 litri
con indicatore di sacco pieno
Ruote anteriori 180 mm su cuscinetti
Ruote posteriori 240 mm su cuscinetti
Peso 38 kg
€ 820,00

RS 55 H

RS 55 H

Rasaerba Semovente Linea Professional
Motore Honda GCV-170 Autochoke
Telaio in acciaio galvanizzato
Larghezza di lavoro 53 cm
Semovente con variatore di velocità
Sistema di taglio a 4 funzioni:
raccolta, scarico posteriore,
scarico laterale, mulching
Regolazione altezza taglio centralizzata
su 6 posizioni da 2,5 a 8,5 cm
Capacità cesto raccolta 70 litri
con indicatore di sacco pieno
Ruote anteriori 200 mm su cuscinetti
Ruote posteriori 280 mm su cuscinetti
Peso 41 kg
€ 1.040,00



Ruote universali



RS 15

Ruota in nylon - Ricambio per rasaerba
Fornita con 3 riduzioni per adattarsi
alla maggior parte dei modelli di rasaerba
Dimensioni 15,20 cm - 6" - Foro 10 mm - € 15,80

RS 17

Fornita con 3 riduzioni per adattarsi
alla maggior parte dei modelli di rasaerba
Dimensioni 17,80 cm - 7" - Foro 13 mm - € 18,00

RS 20

Fornita con 3 riduzioni per adattarsi
alla maggior parte dei modelli di rasaerba
Dimensioni 20,30 cm - 8" - Foro 15 mm - € 21,30

Telo rasaerba

RS 53

Telo in nylon copri-rasaerba
Completo di corda per chiusura
Misura universale per rasaerba
fino a 53 cm di larghezza
€ 33,80



Cover per Expo

RS 65 80

Cover in nylon
Valgarden - Jet Power
per bancali piccoli 65x80 - € 22,50

RS 80 120

Cover in nylon
Valgarden - Jet Power
per bancali EPAL 80x120 - € 27,10



Arieggiatori

AR 45



AR 60



AR 45 JET

Motore Jet Power 4T OHV cc 208 - Ampiezza lavoro 45 cm
33 coltelli mobili - Regolazione profondità di lavoro millimetrica
Completo di raccogliherba da 39 litri - Peso 54 kg - € 1.600,00

AR 45 HX1 stesso modello con motore Honda GX-160 - € 1.890,00

AR 60 HX1

Motore Honda GX-160 - Ampiezza lavoro 60 cm
42 coltelli mobili - Regolazione profondità di lavoro millimetrica
Completo di raccogliherba da 45 litri - Peso 56 kg - € 2.130,00

VGA MJ 500901

Sacco Verde per rifiuti da giardino con laccio di chiusura
Misure 80x120 cm - Rotolo da 1 kg (10 sacchetti)
Tecnologia di estrusione COEX - Film professionale LDPE - € 7,50



MJ 500901

Rulli garden



RG 50

RG 50 Rullo per giardino
cilindro 40 cm
peso a vuoto 11 kg
Peso max pieno con acqua 70 kg
con sabbia 100 kg
€ 145,00

RG 60 Rullo per giardino 60 cm
peso a vuoto 21 kg
Peso max pieno con acqua 94 kg
con sabbia 123 kg
Completo di raschia terra regolabile
€ 210,00

RG 60




Motori ricambio rasaerba



MT 10 20
Distanziale Motore 20 mm - € 8,90

**Regole
per la corretta misurazione
dell'albero motore.**



Motori Jet e Briggs:
Albero verticale altezza 60 cm
diametro 22 mm

Motori Honda:
Albero verticale altezza 61,9 cm
diametro 25 mm

MT 1850
Supporto Banco rettifica
Alberi Motori da Rasaerba
Raddrizza alberi motore
curvati fino a 5~7 mm max
€ 400,00



MT 1850

JR 100 Jet Power OHV 100 cc



€ 176,00

JR 140 A Jet Power OHV 140 cc



€ 213,00

BS 450 Briggs OHV 125 cc



€ 240,00

BS 500 Briggs OHV 140 cc



€ 284,00

BS 675 S Briggs OHV 163 cc



€ 360,00



Olio motori 4T



VL 600
Olio per motori 4T
Tanica 600 ml
olio motore SAE 30
Litri 0,6 circa
(conf. 24 pz.)
€ 6,00

Trattorini scarico laterale

TL 125 95 LM



TL 125 95 LM

Trattorino con scarico Laterale
 Taglio 98 cm
 Motore Loncin 7050 cilindrata 352 cc
Cambio Meccanico 6 velocità
 (5 avanti + retromarcia)
 Inserimento lame elettromagnetico
 Avanzamento con comando a leva
 Regolazione altezza di taglio da 2,5 a 8 cm
 Ruote anteriori 13" - Ruote posteriori 18"
 Kit Mulching optional: VGA TK95L
 Consigliato per giardini di 1000 m² circa
 Peso 170 kg
€ 2.510,00

TL 150 95 LM

Trattorino con scarico Laterale
 Taglio 98 cm
 Motore Loncin 7500 cilindrata 452 cc
Cambio Meccanico 6 velocità
 (5 avanti + retromarcia)
 Inserimento lame elettromagnetico
 Avanzamento con comando a pedale
 Regolazione altezza di taglio da 2,5 a 8 cm
 Ruote anteriori 15" - Ruote posteriori 18"
 Kit Mulching e gancio traino inclusi
 Consigliato per giardini di 1200 m² circa
 Peso 200 kg
€ 2.860,00



TL 150 95 LM

TL 150 95 LHD

TL 150 95 LHD

Trattorino con scarico Laterale – Taglio 98 cm - Motore Loncin 7500 cilindrata 452 cc
Trasmissione idrostatica - Inserimento lame elettromagnetico - Avanzamento con comando a pedale
 Regolazione altezza di taglio da 2,5 a 8 cm - Ruote anteriori 15" - Ruote posteriori 18"
 Kit Mulching e gancio traino inclusi - Consigliato per giardini di 1500 m² circa
 Peso 160 kg - **€ 3.040,00**

Trattorini scarico laterale

TL 180 110 LHD2

Trattorino con scarico Laterale
 Taglio 108 cm
 Motore Loncin 550
 cilindrata 586 cc - Bicilindrico
Trasmissione idrostatica
 Inserimento lame elettromagnetico
 Avanzamento con comando a pedale
 Regolazione altezza di taglio da 2,5 a 8 cm
 Ruote anteriori 15" - Ruote posteriori 18"
 Kit Mulching e gancio traino inclusi
 Consigliato per giardini di 3000 m² circa
 Peso 190 kg
€ 4.260,00



TL 220 120 BHD2



TL 220 120 BHD2

Trattorino con scarico Laterale
 Taglio 120 cm
 Motore Briggs Stratton Intek 8240 V-Twin
 cilindrata 724 cc – Bicilindrico
 Cruscotto a LED con display multifunzione
Trasmissione idrostatica
 Inserimento lame elettromagnetico
 Avanzamento con comando a pedale
 Regolazione altezza di taglio da 3 a 9 cm
 Ruote anteriori 16" - Ruote posteriori 20"
 Kit Mulching non disponibile
 Consigliato per giardini di 4000 m² circa
 Peso 300 kg
€ 6.590,00

Trattorini scarico posteriore

TR 100 65 LM

Trattorino con scarico Posteriore
Taglio 66 cm
Motore Loncin 5750 cilindrata 224 cc
Cambio Meccanico 5 velocità
(4 avanti + retromarcia)
Inserimento lama manuale
Avanzamento con comando a leva
Regolazione altezza di taglio da 3 a 7,5 cm
Ruote anteriori 11"- Ruote posteriori 15"
Kit Mulching optional: VGA TK65R
Capacità sacco raccogliherba 150 litri
Consigliato per giardini di 600/800 m² circa
Peso 140 kg - € 2.550,00



TR 100 65 LM

Powered By
LONCIN

TR 150 85 LM



Powered By
LONCIN

TR 150 85 LM

Trattorino con scarico Posteriore - Taglio 84 cm - Motore Loncin 350 - cilindrata 352 cc
Cambio Meccanico 6 velocità (5 avanti + retromarcia) - Inserimento lama elettromagnetico
Avanzamento con comando a leva - Regolazione altezza di taglio da 2,5 a 8 cm
Ruote anteriori 15"- Ruote posteriori 18" - Kit Mulching optional: VGA TK85R
Capacità sacco raccogliherba 240 litri - Consigliato per giardini di 1500 m² circa
Peso 190 kg - € 2.990,00

Trattorini scarico posteriore

TR 160 85 LHD

Trattorino con scarico Posteriore
 Taglio 84 cm
 Motore Loncin 7750 - cilindrata 452 cc
Trasmissione idrostatica
 Inserimento lama elettromagnetico
 Avanzamento con comando a pedale
 Regolazione altezza di taglio da 2,5 a 8 cm
 Ruote anteriori 15" - Ruote posteriori 18"
 Kit Mulching optional: VGA TK85R
 Capacità sacco raccogliherba 240 litri
 Consigliato per giardini di 2000 m² circa
 Peso 190 kg - € 3.590,00

Powered By




TR 160 85 LHD

TR 160 95 LHD



Powered By


TR 160 95 LHD

Trattorino con scarico Posteriore
 Taglio 98 cm
 Motore Loncin 7750 - cilindrata 452 cc
Trasmissione idrostatica
 Inserimento lama elettromagnetico
 Avanzamento con comando a pedale
 Regolazione altezza di taglio da 2,5 a 8 cm
 Ruote anteriori 15" - Ruote posteriori 18"
 Kit Mulching optional: VGA TK95R
 Capacità sacco raccogliherba 240 litri
 Consigliato per giardini di 2500 m² circa
 Peso 170 kg - € 4.330,00

TR 180 100 LHD2

Trattorino con scarico Posteriore
 Taglio 102 cm
 Motore Loncin 550 cilindrata 586 cc
 Bicilindrico
Trasmissione idrostatica
 Inserimento lama elettromagnetico
 Avanzamento con comando a pedale
 Regolazione altezza di taglio da 2,5 a 8 cm
 Ruote anteriori 15" - Ruote posteriori 18"
 Kit Mulching optional: VGA TK100R1
 Capacità sacco raccogliherba 290 litri
 Consigliato per giardini di 3000 m² circa
 Peso 170 kg
 € 5.410,00



Powered By


TWIN

Trattorini scarico posteriore

TR 200 100 BHD2

Trattorino con scarico Posteriore
 Taglio 102 cm
 Motore Briggs Stratton Intek 7220
 cilindrata 656 cc - Bicilindrico
Trasmissione idrostatica
 Inserimento lama elettromagnetico
 Avanzamento con comando a pedale
 Regolazione altezza di taglio da 3 a 9 cm
 Ruote anteriori 15" - Ruote posteriori 18"
 Kit Mulching optional: VGA TK100R2
 Capacità sacco raccogliherba 300 litri
 Consigliato per giardini di 4000 m² circa
 Peso 270 kg - € 6.520,00



TR 200 100 BHD2

TWIN

TR 220 100 KHD2



Kawasaki
 ENGINES

TR 220 100 KHD2

Trattorino con scarico Posteriore
 Taglio 102 cm
 Motore Kawasaki FS600 V-Twin
 cilindrata 603 cc - Bicilindrico
Trasmissione idrostatica
 Inserimento lama elettromagnetico
 Avanzamento con comando a pedale
 Regolazione altezza di taglio da 3 a 9 cm
 Ruote anteriori 15" - Ruote posteriori 18"
 Kit Mulching optional: VGA TK100R2
 Capacità sacco raccogliherba 320 litri
 Consigliato per giardini di 5000 m² circa
 Peso 270 kg - € 6.810,00

TWIN

TR 240 105 BHD2 Q

Trattorino con scarico Posteriore
 Taglio 102 cm
 Motore Briggs Stratton Intek 8240
 cilindrata 724 cc - Bicilindrico
Trasmissione idrostatica AWD - 4x4
 Inserimento lama elettromagnetico
 Avanzamento con comando a pedale
 Regolazione altezza di taglio da 2,5 a 10 cm
 Ruote anteriori 16" - Ruote posteriori 20"
 Kit Mulching e gancio traino inclusi
 Capacità sacco raccogliherba 360 litri
 Consigliato per giardini di 6000/8000 m² circa
 Peso 350 kg - € 11.310,00



TR 240 105 BHD2Q

4x4

TWIN

Carrellini e trailer

TR 80



TR 80

Carrellino con 4 ruote e pianale
Portata 80 kg
Pianale rivestito in gomma antiscivolo,
impugnatura tubolare e bordo paracolpi
Richiudibile per ottimizzare l'ingombro
Dimensioni: 83x74x48 cm - € 73,00

TR 4R SP2



TR 4R SP2 Carrellino 4 ruote pneumatiche di cui 2 sterzanti
Sponde in rete h19 cm - 90x50 cm - Portata max 75 kg - € 182,00



TR 096

Trailer per trattorini - Dimensioni 96 x 78 cm
2 ruote da 4.00-6/8 - Massima portata 150 kg
Sponde in lamiera altezza 30 cm - € 278,00

TR 110



TR 110

Carrellino con 4 ruote gonfiabili
Modello con vasca ribaltabile - Pianale in ABS
Impugnatura in tubolare con gomma antiscivolo
Portata 150 kg - Dimensioni: 110x100x53 cm
€ 154,00



TR 154

Trailer per trattorini
Dimensioni 154 x 95 cm - 2 ruote da 16x6.50-8
Massima portata 300 kg - Sponde in lamiera
altezza 35 cm - € 590,00

Ruota per TR096 JTR J.E04
Ruota per TR4RSP2
JTR T.J.E05
Ruota per TR154
JTR T.J.E03

Pedane da carico pieghevoli



PD 2240

Coppia pedane da carico pieghevoli

Portata Max kg 400

Lunghezza pedana chiusa cm 115

Lunghezza pedana aperta cm 225

Larghezza cm 28

Peso singola pedana kg 7,5

€ 276,00





Antiforatura

AF 500

Prodotto a formulazione speciale
ANTIFORATURA
per ruote con camera d'aria
conf. da 500 ml - € 15,50

AF 500 TB

Prodotto a formulazione speciale
ANTIFORATURA
per ruote tubeless (senza camera d'aria)
conf. da 500 ml - € 20,70

Camera d'aria

Camere d'aria con valvola dritta

CA 13 50

Camera aria - 13 x 5,00-6 - € 10,50

CA 15 60

Camera aria - 15 x 6,00-6 - € 12,50

CA 16 65

Camera aria - 16 x 6,50-8 - € 13,60

CA 18 85

Camera aria - 18 x 8,50-8 - € 20,90



Pneumatici per trattorini

PT 18 95 TR

Pneumatico TRACTOR 18x9,50-8 - € 131,00

PT 18 95 CR

Pneumatico CROSS 18x9,50-8 - € 131,00



Tractor



Cross



PT 13 50 Tubeless 2 tele - 13 x 5,00-6 - € 44,20

PT 15 60 Tubeless 2 tele - 15 x 6,00-6 - € 47,70

PT 16 65 Tubeless 2 tele - 16 x 6,50-8 - € 55,00

PT 18 65 Tubeless 2 tele - 18 x 6,50-8 - € 77,00

PT 18 85 Tubeless 2 tele - 18 x 8,50-8 - € 72,00

Telo trattorini

TR 105

Telo in nylon copri-trattorino
Completo di corda per chiusura
Misura universale per trattorini
fino a cm 105 di larghezza
€ 43,70



Tosaseipi elettrici

**MR 34051****MR 34051**

Tosaseipi elettrico - Watt 500
Lama doppio taglio 46 cm
Capacità di taglio 16 mm
Corpo in PP resistente
Lama di precisione rinforzata/temperata
Arresto immediato
Interruttore di sicurezza a due mani
Peso 2,4 kg - € 75,00

**MR 34062**

Tosaseipi elettrico 620 Watt - Lama doppio taglio 60 cm - Capacità di taglio 24 mm
Lama di precisione rinforzata e temprata, a movimento contrapposto
Impugnatura girevole - Peso 3,2 kg - € 110,00

MR 34062

Tosaseipi elettrico asta telescopica

MR 35055

Tosaseipi elettrico ad asta telescopica

Motore 550 Watt

Lama a doppio taglio 48 cm

Capacità di taglio 16 mm

Regolazione asta telescopica

da 210 a 260 cm - Peso 5 Kg - € 136,00

MR 35055



DK 27 TS

Tosaseipi 2T asta fissa

Jetpower

DK 27 TS

Tosaseipi a scoppio ad asta fissa
completo di prolunga da 75 cm

Motore 2T 25,4 cc

Potenza 0,75 kW - 1,02 hp - 7500 rpm

Lama doppio taglio 40 cm

Lunghezza totale macchina 307 cm

Peso a vuoto 7,3 kg

€ 360,00

DK 40 PT

Barra Potatore

Accessorio per DK 27 TS

Lunghezza barra 25 cm - 10"

Catena 3/8" b.p. - 40 maglie - € 127,00

DK 40 PT



Tagliasiepi ad asta

G40 PHA



Lama a doppio taglio
in acciaio

G40 PHA

Tosasioiepi ad asta
Lunghezza lama 50 cm
Capacità di taglio 18 mm
Lunghezza della macchina 210 cm
Tempo di lavoro con Batteria 2,0 Ah 30 min circa
Tempo di lavoro con Batteria 4,0 Ah 60 min circa
Peso 3,5 kg - € 189,00

Fornito senza batteria e caricabatterie

Carburante per macchine a batteria

GSK40 B2



GWA **GSK40 B2**
Power Kit 2,0 Ah composto da:
Batteria 2,0 Ah G40B2 + Caricabatterie G40UC
Kit ricarica adattabile a tutti i modelli della gamma
€ 189,00

GSK40 B4



GWA **GSK40 B4**
Power Kit 4,0 Ah composto da:
Batteria 4,0 Ah G40B4 + Caricabatterie G40UC
Kit ricarica adattabile a tutti i modelli della gamma
€ 251,00

Tagliasiepi

G40 HT61 K2

Tosasioiepi a doppio taglio
Lunghezza lama 60 cm
Capacità di taglio 27 mm
Impugnatura girevole a 90°
Tempo di lavoro con Batteria 2,0 Ah 30 min circa
Tempo di lavoro con Batteria 4,0 Ah 60 min circa
Peso 2,7 kg - € 313,00

Fornito con Power Kit GSK40 B2

G40 HT61 K2



Lama a doppio taglio
in acciaio

Tosasiepi a scoppio semi-pro

Jetpower



HT 601 L

Tosasiepi a scoppio

Motore 2T cc 25,4

Potenza kW 0,75 - HP 1,02

Serbatoio 0,65 L

Lama Doppio Taglio 60 cm

Capacità 28 mm

Impugnatura girevole su 5 posizioni
per tagli fino a 180°

Peso a vuoto 5,4 kg

€ 264,00

Coppia Lama
JTR Y.02020070063
Avviamento Completo
JTR Y.02050070047



HT 601 L

Tosaseipi a scoppio professionali

E 8 K 60

Tosaseipi Kawasaki 2T
 Motore TJ 23V - Cilindrata 22,5 cc
 Potenza 0,7 kW - Serbatoio 0,45 L
 Lama doppio taglio lunghezza 60 cm
 Taglio effettivo 52 cm
 Impugnatura girevole fino a 180°
 Peso 4,8 kg
 € 590,00

Kawasaki



E 8 K 60



Lama Singola per E8K60
 KWR TE4A32060A
 Lama Singola per E8FV60
 KWR TE4B330600
 Lama Singola per E8F75
 KWR TE4B330700

E 8 FV 60

Tosaseipi professionale
 Kawasaki TJ 23V
 Cilindrata 22,5 cc - Potenza 0,7 kW
 Serbatoio 0,45 L
 Lama doppio taglio lunghezza 60 cm
 Taglio effettivo 52 cm
 Impugnatura girevole fino a 180°
**Sistema antivibrante in gomma
 con molle in acciaio**
 Peso 5,6 kg
 € 640,00

E 8 F 75

Tosaseipi professionale
 Kawasaki TJ 23V
 Cilindrata 22,5 cc - Potenza 0,7 kW
 Serbatoio 0,45 L
 Lama doppio taglio lunghezza 75 cm
 Taglio effettivo 66 cm
 Impugnatura girevole fino a 180°
 Peso 5,4 kg - € 660,00



Trimmer elettrici

IG 350 T



MR 20056



MR 22100



Testina Completa per MR20056
JTR M.6049213001
Testina Completa per MR22100
JTR M.HKPMT0529

- IG 350 T** Trimmer elettrico - 350 Watt - Avanzamento filo automatico - Manico telescopico regolabile
Impugnatura girevole a 180° - Dotazione 2 fili - 4 metri - 1,4 mm - Taglio 250 mm - Peso 1,9 Kg - € 67,00
- MR 20056** Trimmer elettrico - 550 Watt - Avanzamento filo automatico - Diametro filo in dotazione 1,6 mm
Asta allungabile telescopica - Impugnatura Soft Grip - Diametro di taglio 280 mm - Peso 2,8 kg - € 72,00
- MR 22100** Decespugliatore elettrico - Potenza motore 1000 Watt - Avanzamento filo automatico B&V
Diametro filo in dotazione 2,4 mm - Diametro taglio 350 mm - Paracolpi in metallo - Peso 4,8 Kg - € 162,00

Carburante per macchine a batteria

GSK40 B2



GWA **GSK40 B2** Power Kit 2,0 Ah composto da:
Batteria 2,0 Ah G40B2 + Caricabatterie G40UC
Kit ricarica adattabile a tutti i modelli della gamma
€ 189,00

GSK40 B4



GWA **GSK40 B4** Power Kit 4,0 Ah composto da:
Batteria 4,0 Ah G40B4 + Caricabatterie G40UC
Kit ricarica adattabile a tutti i modelli della gamma
€ 251,00

Decespugliatore Battery

DIGIPRO
Brushless
Motore Brushless

GD40 BC Motore senza spazzole
Capacità max di taglio 40 cm
Testina filo nylon B&V filo 2,0 mm
cod. testina GWR 2930507
Tempo di lavoro con
Batteria 2,0 Ah 20 min circa
Tempo di lavoro
con Batteria 4,0 Ah
40 min circa
Peso 5,5 kg
€ 236,00

GD40 BC

Completo di disco
per rovi 250 mm



greenworks

Fornito senza batteria
e caricabatterie

Decespugliatori

Jet power

- DK 27 KIT** Multifunzione Jet Power - 2T 25,4 cc - 0,75 kW - 1,02 hp - 7500 rpm
Impugnatura Centrale - Asta 26 mm - Capacità Serbatoio 0,7 L - € 451,00
- DK 30 DC** Decespugliatore con coppia conica e testina filo - 1,6 kg - € 105,00
- DK 42 TS** Tosasiepi - Lama doppio taglio 42 cm - 2,1 kg - € 127,00
- DK 40 PT** Potatore - Barra 25 cm - 10" - Catena 3/8" b.p. 40 maglie - 1,6 kg - € 127,00
- DK 75 PR** Prolunga 70 cm - Asta 26 mm - 0,7 kg - € 54,00

Frizione per 27 JET
JTR Y.02050160002
Frizione per 35-44 JET
JTR Y.02050160006
Frizione per 52 JET
JTR Y.02050160021

Avviamento Completo per 27-35 JET
JTR Y.02050070002
Avviamento Completo per 44-52 JET
JTR Y.02050070004

Bobina per 27-35 JET
JTR Y.02050030126
Bobina per 44-52 JET
JTR Y.02050030137

Carburatore per 27 JET
JTR Y.02050020050
Carburatore per 44-52 JET
JTR Y.02050020033
Carburatore per 35 JET
JTR Y.02050020046

Campana Frizione per 27 JET
JTR Y.02020050037
Campana Frizione 35-44-52 JET
JTR Y.02020050026

Collettore per 27 JET
JTR Y.02110030031
Collettore per 35 JET
JTR Y.02110030036
Collettore per 44-52 JET
JTR Y.70030020014



DK 30 DC

DK 42 TS

DK 40 PT

DK 75 PR



Jet power

D 27 JET

Decespugliatore Jet Power 2T 25,4 cc - 0,75 kW - 1,02 hp - 7500 rpm - Impugnatura Centrale - Asta 26 mm
Testina Filo Nylon attacco 10x1,25 SX F - Serbatoio 0,7 L - Peso 6,9 kg - € 220,00

D 35 JET

Decespugliatore Jet Power 2T 33,0 cc - 0,9 kW - 1,22 hp - 6500 rpm - Impugnatura Centrale - Asta 26 mm
Testina Filo Nylon attacco 10x1,25 SX F - Serbatoio 0,7 L - Peso 7,2 kg - € 247,00

D 44 JET

Decespugliatore Jet Power 2T 42,7 cc - 1,25 kW - 1,7 hp - 6500 rpm - Impugnatura Centrale - Asta 26 mm
Testina Filo Nylon attacco 10x1,25 SX F - Serbatoio 1 L - Peso 7,6 kg - € 273,00

VGA DJ KIT

Kit impugnatura a manubrio accessorio per modelli D35 e D44 - € 45,00

D 52 M JET


Decespugliatore Jet Power 2T 51,6 cc - 1,46 kW - 6500 rpm - Impugnatura a manubrio - Asta 28 mm
Testina Filo Nylon attacco 10x1,25 SX F - Serbatoio 1 L - Peso 8,2 kg - € 310,00

D 52 Z JET

Decespugliatore a zaino - Motore Jet Power 2T 51,6 cc - 1,46 kW - 6500 rpm - Asta 26 mm
Testina Filo Nylon attacco 10x1,25 SX F - Serbatoio 1 L - Peso 11,5 kg - € 355,00



D 52 M JET



D 52 Z JET

Motori ricambio decespugliatore

Jet power

JK 27



JK 35



JK 44



JK 27 Motore 2T Jet Power Ricambio Decespugliatore
cilindrata 25,4 cc - 0,75 kW - 1,02 hp - € 151,00

JK 35 Motore 2T Jet Power Ricambio Decespugliatore
cilindrata 33,0 cc - 0,90 kW - 1,22 hp - € 174,00

JK 44 Motore 2T Jet Power Ricambio Decespugliatore
cilindrata 43,0 cc - 1,25 kW - 1,70 hp - € 198,00

JK 52 Motore 2T Jet Power Ricambio Decespugliatore
cilindrata 51,6 cc - 1,46 kW - 1,98 hp - € 207,00

JK 52



Aste ricambio decespugliatore

Jet power

D 27 SM

Kit asta per decespugliatore D27Jet

Completo di testina batti e vai 10x1,25 SX F, disco, parasassi e bretella

Diametro esterno asta 26 mm

Asta di trasmissione interna 9 denti

Diametro asta di trasmissione interna 8 mm

Diametro interno campana frizione 54 mm

Centraggio supporto 66 mm

Interasse diagonale fori flangia 82 mm

Compatibile con motori Kawasaki TJ27

€ 127,00

D 27 SM

D 44 SM

D 44 SM

Kit asta per decespugliatore D35Jet e D44Jet

Completo di testina batti e vai 10x1,25 SX F, disco, parasassi e bretella

Diametro esterno asta 26 mm

Asta di trasmissione interna 9 denti

Diametro asta di trasmissione interna 8 mm

Diametro interno campana frizione 78 mm

Centraggio supporto 88 mm

Interasse diagonale fori flangia 100 mm

Compatibile con motori Kawasaki TJ35 e TJ45 - € 138,00



Decespugliatori made in Italy



**NUOVA
GENERAZIONE
EURO 5**



- DS 36** Valgarden cc 34,0 – kW 1,10 – Impugnatura centrale antivibrante Euro 5
Capacità serbatoio litri 0,90 – Asta professionale mm 27 – peso kg 6,6 - € 477,00
- DS 44** Valgarden cc 44,3 – kW 1,50 – Impugnatura centrale antivibrante Euro 5
Capacità serb.it 0,90 – Asta professionale mm 27 – peso kg 7,8 – Con decompressore - € 590,00
- DS 54** Valgarden cc 53,2 – kW 1,80 – Impugnatura centrale antivibrante Euro 5
Capacità serb.it 0,90 – Asta professionale mm 27 – peso kg 7,8 – Con decompressore - € 620,00
- DS 58** Valgarden cc 57,9 – kW 2,00 – Impugnatura centrale antivibrante Euro 5
Capacità serb.it 0,90 – Asta professionale mm 27 – peso kg 7,8 – Con decompressore - € 650,00
- VGA DS KIT** Kit impugnatura a MANUBRIO per trasformazione decespugliatori con asta mm 27 - € 49,80
- DS 54 S** Valgarden a ZAINO tipo Professionale - cc 53,2 – kW 1,80 - Euro 5
Capacità serb.it 0,90 – Asta professionale mm 27 – peso kg 12,3 – Con decompressore - € 750,00
- DS 58 S** Valgarden a ZAINO tipo Professionale - cc 57,9 – kW 2,00 - Euro 5
Capacità serb.it 0,90 – Asta professionale mm 27 – peso kg 12,8 – Con decompressore - € 820,00
- N.B.** Dotazione per tutti i modelli: Testina Filo Nylon B&V con attacco 10 x 1,00 SX F



Decespugliatori

Kawasaki
— ENGINES —

Jet power



TJ 27 JET

Motore Kawasaki TJ-27 - 26,3 cc
Potenza 0,77 kW - 7000 rpm
Avviamento facilitato con sistema KAR
Serbatoio 0,5 litri
Asta e coppia conica JET 26 mm
Candela NGK BPMR7A
Testina filo nylon 10x1,25 SX - Peso 5,1 kg
€ 440,00

TJ 27 JET

TJ 35 JET

Motore Kawasaki TJ-35 - 34,4 cc - Potenza 1,03 kW - 7000 rpm
Avviamento facilitato con sistema KAR - Serbatoio 0,8 litri
Asta e coppia conica JET 26 mm
Candela NGK BPMR7A
Testina filo nylon 10x1,25 SX
Peso 6,2 kg
€ 471,00

TJ 35 JET

VGA KJ KIT 28

Kit impugnatura a manubrio accessorio
per modelli Kawasaki Jet asta 28 mm - **€ 49,80**

TJ 45 JET

Motore Kawasaki TJ-45 - 45,4 cc - Potenza 1,4 kW - 7500 rpm
Avviamento facilitato con sistema KAR - Serbatoio 0,8 litri
Asta e coppia conica JET 28 mm
Candela NGK BPMR7A
Testina filo nylon 10x1,25 SX
Peso 6,9 kg
€ 510,00

TJ 45 JET

TJ 53 JET

TJ 53 JET

Motore Kawasaki TJ-53 - 53,2 cc - Potenza 2,0 kW - 7500 rpm
Avviamento facilitato con sistema KAR - Serbatoio 1,1 litri
Asta e coppia conica JET 28 mm
Candela NGK BPMR8Y
Testina filo nylon 10x1,25 SX - Peso 7,5 kg - **€ 570,00**

TJ 53 M JET Stesso modello - Impugnatura manubrio - **€ 580,00**

Decespugliatori

Kawasaki
— ENGINES —

Jet power




TJ 27 MF

Kit multifunzione Motore Kawasaki TJ-27
Composto da:

Motore TJ-27 - 26,3 cc - 0,77 kW
Accessorio decespugliatore Ø 24 mm
Accessorio tosasiepi con lama 42 cm
Accessorio patate con barra 25 cm
Catena 3/8 b.p. 1,3 mm - 40 maglie
Accessorio prolunga 70 cm

€ 840,00



RICAMBI:
consultare catalogo
KAWASAKI
by Valgarden



TJ 45 Z JET

Decespugliatore a zaino - Motore Kawasaki TJ-45 - 45,4 cc - Potenza 1,4 kW - 7500 rpm
Avviamento facilitato con sistema KAR - Serbatoio 0,8 litri - Asta e coppia conica JET - Diametro asta 26 mm
Testina filo nylon 10x1,25 SX - Peso 10,9 kg - € 600,00

TJ 53 Z JET

Decespugliatore a zaino - Motore Kawasaki TJ-53 - 53,2 cc - Potenza 2,0 kW - 7500 rpm
Avviamento facilitato con sistema KAR - Serbatoio 0,8 litri - Asta e coppia conica JET - Diametro asta 26 mm
Testina filo nylon 10x1,25 SX - Peso 11,6 kg - € 670,00

Decespugliatori professionali

Kawasaki



Asta e Coppia Conica
Made in Italy

TJ 35

Motore Kawasaki TJ-35 - cc 34,4
Potenza kW 1,03 - 7000 RPM
Avviamento facilitato con sistema KAR
Serbatoio litri 0,8
Asta mm 27 e Coppia Conica Made in Italy
Testina filo nylon 10x1,00 SX
Peso kg 6,2 - € 530,00



TJ 35

TJ 35 M

Modello impugnatura a Manubrio
Peso 6,9 kg - € 560,00

KWA TJ KIT 27

Kit impugnatura a manubrio accessorio
per modelli Kawasaki IT - asta 27 mm - € 49,80



TJ 45 M

TJ 45

Motore Kawasaki TJ-45 - cc 45,4 - kW 1,4 - 7500 RPM
Avviamento facilitato con sistema KAR
Asta mm 27 e Coppia Conica Made in Italy
Serbatoio litri 0,8
Testina filo nylon 10x1,00 SX - kg 6,9 - € 560,00

TJ 45 M

Modello impugnatura a Manubrio - kg 7,6 - € 590,00

TJ 53

Motore Kawasaki TJ-53 - cc 53,2
Potenza kW 2,0 - 7500 RPM
Avviamento facilitato con sistema KAR
Serbatoio litri 1,1
Asta mm 27 e Coppia Conica Made in Italy
Testina filo nylon 10x1,00 SX
Peso kg 7,6 - € 620,00


TJ 53 M

Modello impugnatura a Manubrio
Peso kg 8,3 - € 660,00

Decespugliatori a zaino professionali

TJ 45 Z

Motore Kawasaki TJ-45 - cc 45,4
 Modello in versione Zaino
 Potenza kW 1,4 - 7500 RPM
 Avviamento facilitato con sistema KAR
 Serbatoio litri 0,8
 Asta mm 27 e Coppia Conica Made in Italy
 Testina filo nylon 10x1,00 SX
 Peso kg 11,8 - € 710,00



Asta e Coppia Conica
 Made in Italy



TJ 45 Z

Kawasaki

TJ 53 Z

TJ 53 Z

Motore Kawasaki TJ-53 - cc 53,2
 Modello in versione zaino
 Potenza kW 2,0 - 7500 RPM
 Avviamento facilitato con sistema KAR
 Serbatoio litri 1,1
 Asta mm 27 e Coppia Conica Made in Italy
 Testina filo nylon 10x1,00 SX
 Peso kg 12,1 - € 780,00



RICAMBI:
 consultare catalogo
 KAWASAKI

TJ 53



Decespugliatori 4T

POWERED by
HONDA™

DH 250



Asta e Coppia Conica
Made in Italy



DH 250

DH 350



DH 350



DH 350 M



DH 350 Z

- DH 250** Decespugliatore Valgarden con motore Honda 4T - cc 25,0 - kW 0,81- HP 1,1
Impugnatura centrale antivibrante - Asta mm 24 - Capacità serb. It 0,55 - Peso kg 5,3 - € 550,00
- DH 350** Decespugliatore Valgarden con motore Honda 4T - cc 35,8 - kW 1,20 - HP 1,6
Impugnatura centrale antivibrante - Asta mm 27 - Capacità serb. It 0,65 - Peso kg 7,1 - € 600,00
- DH 350 M** Versione con impugnatura a manubrio disponibile solo su richiesta - Peso kg 7,7 - € 630,00
- DH 350 Z** Versione a zaino (decespugliatore spalleggiato) disponibile solo su richiesta - Peso kg 12,2 - € 840,00

N.B. Dotazione standard: Testina Filo Nylon con attacco 10 x 1,00 SX F - Candela NGK CMR5H

Decespugliatori 4T



DH 500



Asta e Coppia Conica
Made in Italy

POWERED by
HONDA

Tipo GX50	
Tipo di motore	Motore monocilindrico OHC ciclo otto, 4 tempi, raffreddamento ad aria forzata
Alesaggio x corsa	43 x 33 mm
Cilindrata	47,9 cm ³
Rapporto di compressione	8,0 : 1
Potenza netta	1,47 kW (2,0 HP) / 7 000 giri/min
Coppia massima	2,2 Nm / 0,22 kgfm / 5 000 giri/min
Accensione	A transistor senza contatti
Avviamento	Autoavvolgente
Capacità serbatoio	0,63 Litri
Consumo combustibile alla potenza netta	0,97 Litri/ora - 7 000 giri/min
Lubrificazione	A pressione
Capacità coppa olio	0,13 Litri
Dimensioni (Lu x La x A)	199 x 260 x 263 mm
Peso a secco	4,13 kg

DH 500 Decespugliatore Valgarden con motore Honda 4T - 47,9 cc - 1,47 kW - 2,0 hp - 7000 g/min
Impugnatura centrale antivibrante - Asta 28 mm - Capacità serb. 0,63 L - Peso 7,4 kg - € 680,00

DH 500 M Versione con impugnatura a manubrio disponibile su richiesta - Asta 28 mm - Peso 8,1 kg - € 710,00

DH 500 Z Versione a zaino disponibile su richiesta - Asta 27 mm - Peso 12 kg - € 850,00

N.B. Dotazione standard: Testina Filo Nylon con attacco 10 x 1,00 SX F - Candela NGK CMR5H

Olio mix 2T

VL 001 JFC Olio Mix VALSYNT 2% - 100 ml
Box Espositore da 24 flaconi
Semi-Sintetico JASO FC - Qualità Standard - € 2,20

VL 010 JFC Olio Mix VALSYNT 2% - Litri 1,0
Box Espositore da 12 taniche
Tanica speciale con dosatore incorporato da ml 100
Semi-Sintetico JASO FC - Qualità Standard - € 9,90

VL 201 JFD Olio Mix VALSYNT 2% - 100 ml
Box Espositore da 24 flaconi
100% Sintetico JASO FD - Professionale - € 2,80

VL 210 JFD Olio Mix VALSYNT 2% - Litri 1,0
Box Espositore da 12 taniche
Tanica speciale con dosatore incorporato da ml 100
100% Sintetico JASO FD - Professionale - € 12,80



Grasso coppie coniche

VL 90
Grasso grafitato per coppie coniche di decespugliatore
Contenuto 90 grammi
Confezione da 24 siringhe - € 3,60





FILO DI NYLON 15 metri in CARTONCINO ESPOSITORE

- FY 316 Filo nylon tondo - 15 m x 1,6 mm - € 2,20 ●
- FY 325 Filo nylon tondo - 15 m x 2,4 mm - € 2,60 ●
- FY 330 Filo nylon tondo - 15 m x 3,0 mm - € 3,80 ●
- FY 333 Filo nylon tondo - 15 m x 3,3 mm - € 4,70 ●
- FY 625 Filo nylon stellare - 15 m x 2,4 mm - € 2,60 ★
- FY 630 Filo nylon stellare - 15 m x 3,0 mm - € 3,50 ★
- FY 633 Filo nylon stellare - 15 m x 3,3 mm - € 3,80 ★
- FY 524 Filo nylon quadro - 15 m x 2,4 mm - € 2,70 ■
- FY 529 Filo nylon quadro - 15 m x 3,0 mm - € 4,60 ■
- FY 533 Filo nylon quadro - 15 m x 3,3 mm - € 5,30 ■
- FY 540 Filo nylon quadro - 15 m x 4,0 mm - € 7,70 ■



BLISTER TRASPARENTE

- FY 825 Filo nylon tondo - 90 m x 2,4 mm - € 13,80 ●
- FY 827 Filo nylon tondo - 70 m x 2,7 mm - € 13,50 ●
- FY 830 Filo nylon tondo - 60 m x 3,0 mm - € 14,20 ●
- FY 833 Filo nylon tondo - 50 m x 3,3 mm - € 14,20 ●
- FY 840 Filo nylon tondo - 35 m x 4,0 mm - € 14,80 ●
- FY 425 Filo nylon stellare - 90 m x 2,4 mm - € 12,20 ★
- FY 430 Filo nylon stellare - 60 m x 3,0 mm - € 12,80 ★
- FY 433 Filo nylon stellare - 50 m x 3,3 mm - € 12,80 ★
- FY 440 Filo nylon stellare - 35 m x 4,0 mm - € 13,80 ★
- FY 725 Filo nylon quadro - 60 m x 2,4 mm - € 10,60 ■
- FY 727 Filo nylon quadro - 50 m x 2,7 mm - € 11,70 ■
- FY 730 Filo nylon quadro - 40 m x 3,0 mm - € 11,70 ■
- FY 733 Filo nylon quadro - 40 m x 3,3 mm - € 13,50 ■
- FY 740 Filo nylon quadro - 25 m x 4,0 mm - € 14,90 ■



MATASSINE - 50 m - 100 m

- FY 125 Filo nylon tondo 100 m x 2,4 mm - € 12,20 ●
- FY 130 Filo nylon tondo 100 m x 3,0 mm - € 18,90 ●
- FY 133 Filo nylon tondo 100 m x 3,3 mm - € 23,10 ●
- FY 240 Filo nylon tondo 50 m x 4,0 mm - € 16,90 ●
- FY 225 Filo nylon stellare 100 m x 2,4 mm - € 10,90 ★
- FY 230 Filo nylon stellare 100 m x 3,0 mm - € 16,90 ★
- FY 233 Filo nylon stellare 100 m x 3,3 mm - € 18,80 ★
- FY 244 Filo nylon stellare 50 m x 4,0 mm - € 15,80 ★
- FY 525 Filo nylon quadro 100 m x 2,4 mm - € 13,70 ■
- FY 530 Filo nylon quadro 100 m x 3,0 mm - € 22,60 ■
- FY 534 Filo nylon quadro 100 m x 3,3 mm - € 26,00 ■
- FY 241 Filo nylon quadro 50 m x 4,0 mm - € 19,70 ■



Filo nylon professionale

FILO DI NYLON IN BOBINE 2 kg circa

- FY 927 Filo nylon tondo - 310 m x 2,7 mm - € 42,20 ●
- FY 930 Filo nylon tondo - 250 m x 3,0 mm - € 42,20 ●
- FY 933 Filo nylon tondo - 200 m x 3,3 mm - € 42,20 ●
- FY 940 Filo nylon tondo - 140 m x 4,0 mm - € 42,20 ●

- FY 030 Filo nylon stellare - 280 m x 3,0 mm - € 42,20 ★
- FY 033 Filo nylon stellare - 255 m x 3,3 mm - € 42,20 ★
- FY 040 Filo nylon stellare - 150 m x 4,0 mm - € 42,20 ★

- FY 050 Filo nylon quadro - 265 m x 2,7 mm - € 42,20 ■
- FY 052 Filo nylon quadro - 210 m x 3,0 mm - € 42,20 ■
- FY 053 Filo nylon quadro - 180 m x 3,3 mm - € 42,20 ■
- FY 054 Filo nylon quadro - 120 m x 4,0 mm - € 42,20 ■



FILO DI NYLON IN BOBINE 10 kg circa

- FY 10925 Filo nylon tondo 1940 m x 2,4 mm - € 189,00 ●
- FY 10927 Filo nylon tondo 1550 m x 2,7 mm - € 189,00 ●
- FY 10930 Filo nylon tondo 1250 m x 3,0 mm - € 189,00 ●
- FY 10933 Filo nylon tondo 1030 m x 3,3 mm - € 189,00 ●
- FY 10940 Filo nylon tondo 700 m x 4,0 mm - € 189,00 ●

- FY 10025 Filo nylon stellare 2190 m x 2,4 mm - € 189,00 ★
- FY 10030 Filo nylon stellare 1400 m x 3,0 mm - € 189,00 ★
- FY 10033 Filo nylon stellare 1275 m x 3,3 mm - € 189,00 ★
- FY 10040 Filo nylon stellare 750 m x 4,0 mm - € 189,00 ★

- FY 10051 Filo nylon quadro 1760 m x 2,4 mm - € 189,00 ■
- FY 10050 Filo nylon quadro 1330 m x 2,7 mm - € 189,00 ■
- FY 10052 Filo nylon quadro 1060 m x 3,0 mm - € 189,00 ■
- FY 10053 Filo nylon quadro 910 m x 3,3 mm - € 189,00 ■
- FY 10054 Filo nylon quadro 610 m x 4,0 mm - € 189,00 ■



Attenzione: il peso delle bobine da kg 10 può variare da fornitura a fornitura, pertanto il filo sarà fatturato considerando il peso effettivo di ciascuna bobina.

Filo nylon professionale nero elicoidale silenziato



BLACK HELIK SILENT

Filo nylon professionale nero elicoidale silenziato.

Grazie alle sue caratteristiche aerodinamiche, attentamente testate in laboratorio, il filo **BHS** è dotato di eccellenti proprietà di penetrazione nell'aria ed è in grado di offrire importanti benefici all'utilizzatore.

Black Helik Silent significa: lavoro silenzioso e riduzione dell'inquinamento acustico.

Le problematiche legate al rispetto dell'ambiente stanno diventando sempre più importanti nella nostra società e le recenti leggi riguardanti le emissioni acustiche vanno in direzione della limitazione dell'utilizzo di filo standard.

BHS significa anche risparmio, infatti numerose prove e test hanno dimostrato che, con l'utilizzo di questo speciale filo, viene ridotto, in maniera significativa, il numero dei giri del motore, aumentando di conseguenza la vita del motore del decespugliatore.

Black Helik Silent è costruito con un materiale che offre all'utilizzatore un'elevata durevolezza ed una eccellente resistenza all'abrasione e al consumo del filo stesso.

Filo nylon professionale nero elicoidale silenziato



FILO BLACK HELIK SILENT in BLISTER EXPO

- BHS 30** Filo nylon elicoidale silenziato - 58 metri circa - Sezione 3,0 mm - € 15,80
- BHS 35** Filo nylon elicoidale silenziato - 45 metri circa - Sezione 3,5 mm - € 15,80
- BHS 40** Filo nylon elicoidale silenziato - 32 metri circa - Sezione 4,0 mm - € 15,80
- BHS 45** Filo nylon elicoidale silenziato - 25 metri circa - Sezione 4,5 mm - € 15,80

FILO BLACK HELIK SILENT in BOBINE 2 kg circa

- BHS K30** Filo nylon elicoidale silenziato - 285 metri circa - Sezione 3,0 mm - € 68,00
- BHS K35** Filo nylon elicoidale silenziato - 215 metri circa - Sezione 3,5 mm - € 68,00
- BHS K40** Filo nylon elicoidale silenziato - 163 metri circa - Sezione 4,0 mm - € 68,00
- BHS K45** Filo nylon elicoidale silenziato - 118 metri circa - Sezione 4,5 mm - € 68,00


Spezzoni filo nylon

**FILO NYLON VALGARDEN DI ALTA QUALITÀ DA UTILIZZARE
COME RICAMBIO PER FUNGHETTI E DISPOSITIVI VARI DA TAGLIO PER DECESPUGLIATORE**

FS 40 T Spezzoni di filo TONDO lunghezza cm 35
per funghetti ed applicazioni varie
Diametro del filo mm 3,0
Conf. da 40 fili - € 4,60

FS 40 Q idem con filo QUADRATO mm 3,0
Conf. da 40 fili - € 4,60

FS 40 S idem con filo STELLARE mm 3,0
Conf. da 40 fili - € 4,60



Filo nylsaw

FN 30 RIC Confezione 35 spezzoni pretagliati 26 cm - 3,0 mm - € 11,70

FN 35 RIC Confezione 25 spezzoni pretagliati 26 cm - 3,5 mm - € 11,70

FN 40 RIC Confezione 20 spezzoni pretagliati 26 cm - 4,0 mm - € 11,70

FN 45 RIC Confezione 15 spezzoni pretagliati 26 cm - 4,5 mm - € 11,70

FN 30 F Filo NYL-SAW seghettato in Blister - 3,0 mm - 37 metri - € 19,10

FN 35 F Filo NYL-SAW seghettato in Blister - 3,5 mm - 27 metri - € 19,10

FN 40 F Filo NYL-SAW seghettato in Blister - 4,0 mm - 21 metri - € 19,10

FN 45 F Filo NYL-SAW seghettato in Blister - 4,5 mm - 16 metri - € 19,10

FN 30 K12 Filo NYL-SAW in Bobina da 1,2 kg - 3,0 mm - 132 metri - € 54,00

FN 35 K12 Filo NYL-SAW in Bobina da 1,2 kg - 3,5 mm - 97 metri - € 54,00

FN 40 K12 Filo NYL-SAW in Bobina da 1,2 kg - 4,0 mm - 74 metri - € 54,00

FN 45 K12 Filo NYL-SAW in Bobina da 1,2 kg - 4,5 mm - 58 metri - € 54,00

Filo adattabile a tutti i tipi di funghetti o altri accessori per decespugliatore



Filo nylon Super Professionale

DOUBLE POWER

Filo Nylon Super Professionale realizzato grazie alla combinazione di due materiali con diverse proprietà tecniche.

- **Sezione esterna colore Grigio Chiaro**

Nylon estremamente robusto studiato per ottenere una resistenza all'usura e all'abrasione



- **Sezione interna colore Grigio Scuro**

Corpo centrale altamente resistente alle sollecitazioni per una riduzione della rottura fino al 30%




	T	FILO NYLON TONDO - IN BLISTER
TKF	DB 3 0 T	Filo Nylon Super PRO in dispenser - TONDO - 55 m circa - 3,0 mm - € 15,50
TKF	DB 3 5 T	Filo Nylon Super PRO in dispenser - TONDO - 40 m circa - 3,5 mm - € 15,50
TKF	DB 4 0 T	Filo Nylon Super PRO in dispenser - TONDO - 30 m circa - 4,0 mm - € 15,50



	Q	FILO NYLON QUADRATO - IN BLISTER
TKF	DB 3 0 Q	Filo Nylon Super PRO in dispenser - QUADRO - 45 m circa - 3,0 mm - € 16,90
TKF	DB 3 5 Q	Filo Nylon Super PRO in dispenser - QUADRO - 30 m circa - 3,5 mm - € 16,90
TKF	DB 4 0 Q	Filo Nylon Super PRO in dispenser - QUADRO - 25 m circa - 4,0 mm - € 16,90



Filo nylon professionale HQ



FILO NYLON PROFESSIONALE **TEKNO.FOREST** IN BLISTER

BT 27	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Blister da 77 metri circa - Sezione Tonda 2,7 mm	€ 14,60
BT 30	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Blister da 61 metri circa - Sezione Tonda 3,0 mm	€ 14,60
BT 33	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Blister da 50 metri circa - Sezione Tonda 3,3 mm	€ 14,60
BT 40	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Blister da 34 metri circa - Sezione Tonda 4,0 mm	€ 14,60
BT 44	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Blister da 29 metri circa - Sezione Tonda 4,4 mm	€ 14,60
BS 27	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Blister da 95 metri circa - Sezione Stellare 2,7 mm	€ 14,60
BS 30	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Blister da 70 metri circa - Sezione Stellare 3,0 mm	€ 14,60
BS 33	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Blister da 60 metri circa - Sezione Stellare 3,3 mm	€ 14,60
BS 40	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Blister da 37 metri circa - Sezione Stellare 4,0 mm	€ 14,60
BS 44	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Blister da 30 metri circa - Sezione Stellare 4,4 mm	€ 14,60
BQ 27	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Blister da 66 metri circa - Sezione Quadra 2,7 mm	€ 14,60
BQ 30	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Blister da 53 metri circa - Sezione Quadra 3,0 mm	€ 14,60
BQ 33	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Blister da 44 metri circa - Sezione Quadra 3,3 mm	€ 14,60
BQ 40	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Blister da 30 metri circa - Sezione Quadra 4,0 mm	€ 14,60
BQ 44	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Blister da 24 metri circa - Sezione Quadra 4,4 mm	€ 14,60
M 30 Q 50	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Matassina con cartoncino espositore da 30 metri circa - Sezione Quadra 5,0 mm	€ 17,80

Filo nylon professionale HQ

FILO NYLON PROFESSIONALE **TEKNO.FOREST** IN BOBINE da 2 kg


K2 T 27	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Bobine 2 Kg - 310 m circa - Sezione Tonda 2,7 mm	€ 44,30
K2 T 30	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Bobine 2 Kg - 250 m circa - Sezione Tonda 3,0 mm	€ 44,30
K2 T 33	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Bobine 2 Kg - 200 m circa - Sezione Tonda 3,3 mm	€ 44,30
K2 T 40	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Bobine 2 Kg - 135 m circa - Sezione Tonda 4,0 mm	€ 44,30
K2 S 30	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Bobine 2 Kg - 280 m circa - Sezione Stellare 3,0 mm	€ 44,30
K2 S 33	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Bobine 2 Kg - 255 m circa - Sezione Stellare 3,3 mm	€ 44,30
K2 S 40	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Bobine 2 Kg - 149 m circa - Sezione Stellare 4,0 mm	€ 44,30
K2 Q 27	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Bobine 2 Kg - 266 m circa - Sezione Quadra 2,7 mm	€ 44,30
K2 Q 30	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Bobine 2 Kg - 212 m circa - Sezione Quadra 3,0 mm	€ 44,30
K2 Q 33	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Bobine 2 Kg - 180 m circa - Sezione Quadra 3,3 mm	€ 44,30
K2 Q 40	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Bobine 2 Kg - 120 m circa - Sezione Quadra 4,0 mm	€ 44,30



FILO NYLON PROFESSIONALE **TEKNO.FOREST** IN MAXI BOBINE da 10 kg

K10 T 27	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Bobine 10 Kg - 1550 m circa - Tondo 2,7 mm	€ 199,00
K10 T 30	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Bobine 10 Kg - 1250 m circa - Tondo 3,0 mm	€ 199,00
K10 T 40	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Bobine 10 Kg - 700 m circa - Tondo 4,0 mm	€ 199,00
K10 S 30	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Bobine 10 Kg - 1400 m circa - Stellare 3,0 mm	€ 199,00
K10 S 40	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Bobine 10 Kg - 750 m circa - Stellare 4,0 mm	€ 199,00
K10 Q 30	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Bobine 10 Kg - 1060 m circa - Quadro 3,0 mm	€ 199,00
K10 Q 40	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Bobine 10 Kg - 610 m circa - Quadro 4,0 mm	€ 199,00
K10 Q 50	Filo Nylon HQ Alta Qualità - Bobine 10 Kg - 475 m circa - Quadro 5,0 mm	€ 199,00


Funghetti per decespugliatore



TF 34

TF 34


Funghetto semi-professionale ALLUMINIO
Adattabile a tutti i modelli (tipo disco con foro mm 25,2)
4 fori da mm 3 e 4 fori da mm 4 per utilizzo di fili diversi
Fornito senza fili nylon - € 9,80



TF 30

TF 30

Funghetto in ALLUMINIO 8 fori
Adattabile a tutti i modelli (tipo disco con foro mm 25,2)
Fornito senza fili nylon - € 11,80



TF 32

TF 32

Funghetto Hobby in ALLUMINIO
Adattabile a tutti i modelli (tipo disco con foro mm 25,2)
Fornito senza fili nylon - € 13,10



TF 35

TF 35

Testina universale "Attilina"
con ghiera filettata in alluminio
Adattabile a qualsiasi decespugliatore
di qualsiasi cilindrata
Fornita con 8 fili nylon - € 14,20



TF 37 I

TF 37 I
Funghetto Hobby
in Alluminio
Regolazione inferiore
8 fili nylon - € 12,90



TF 37 L

TF 37 L
Funghetto Hobby
in Alluminio
Regolazione laterale
8 fili nylon - € 12,90

FORNITI SENZA FILI DI NYLON



TF 36 I
Funghetto professionale in Alluminio
Regolazione inferiore - 8 fili nylon - € 19,60



TF 36 I

TF 36 L
Funghetto professionale in Alluminio
Regolazione laterale - 8 fili nylon - € 19,60



TF 36 L

Testine filo nylon

TF 12



P TF1201 **M** TF1202 **B** TF1203

€ 4,70 € 1,60 € 1,80

MISURE DISPONIBILI

8 x 1,25 M
8 x 1,25 F
10 x 1,25 M
10 x 1,25 F
10 x 1,00 F
12 x 1,50 F

codice esempio: VGA TF12M8125

TF 12

Testina Filo Nylon
Modello semiprofessionale
Avanzamento filo manuale
Con inserto M/F - € 12,20

P = Pomolo Ricambio
M = Molla Ricambio
B = Boccola Passafilo

TF 13



P TF1301 **M** TF1302 **B** TF1303

€ 3,60 € 1,60 € 1,40

MISURE DISPONIBILI

7 x 1,00 M
8 x 1,25 M
8 x 1,25 F
10 x 1,25 M
10 x 1,25 F
10 x 1,00 F

codice esempio: VGA TF13F10100

TF 13

Testina Filo Nylon
Modello semiprofessionale
Avanzamento filo semiautomatico
Con inserto M/F - € 10,00

TF 16



P TF1601 **M** TF1602 **B** TF1603

€ 8,00 € 4,30 € 2,20

TF 16

Testina semi-professionale con sistema di apertura e chiusura con innesto a baionetta per una più semplice sostituzione del filo
Attacco universale - € 19,80

TF 01 N

Accessorio universale costituito da un disco in lamiera tagliente da inserire tra testina filo nylon e coppia conica

Particolarmente consigliato per evitare che il materiale tagliato si arrotoli intorno alla testina
Utilizzabile per qualsiasi tipo di decespugliatore - € 5,80

TF 01 N



Testine filo nylon

TF 20 Testina Filo Nylon – Modello semiprofessionale
Avanzamento filo **automatico** – Con inserto M/F - € 15,10

TF 22 Testina Filo Nylon – Modello semiprofessionale
Avanzamento filo **automatico** – Attacco Universale - € 15,10

TF 27 Testina Filo Nylon – Modello professionale
Semplicissimo sistema di apertura/chiusura a baionetta
Pomello in alluminio su coppa folle - Avanzamento filo **automatico** – Attacco Universale
Boccole passafilo di grande dimensione x fili fino a mm 4,5 - € 44,20

TF 48 N Testina semi-professionale con attacco universale
Adattabile a tutti i modelli (attacco tipo disco) - CARICAMENTO FILO SENZA APRIRE LA TESTINA
Pomello per regolazione filo in nylon - € 16,70

TF 48 AL Testina semi-professionale con attacco universale
Adattabile a tutti i modelli (attacco tipo disco) - CARICAMENTO FILO SENZA APRIRE LA TESTINA
Pomello per regolazione filo in ALLUMINIO con funzione anche di sottocoppa libera - € 22,20


P = Pomolo Ricambio
M = Molla Ricambio
B = Boccola Passafilo



MISURE DISPONIBILI TF-20
8x1,25M - 8x1,25F - 10x1,00F - 10x1,25F - 10x1,25M
10x1,50F - 10x1,50M - 12x1,50F - 12x1,75F codice esempio: VGA TF208125M




Testine filo nylon batti e vai



TF 535 Testina Filo Nylon professionale - Modello batti e vai - Diametro 130 mm
 Semplicissimo sistema di apertura/chiusura
 Consigliata per decespugliatori di media cilindrata - Avanzamento filo automatico
 Capacità massima 7 metri con filo da 2,4 mm
 Attacco universale - Semplice montaggio senza inserto
 Adattabile a qualsiasi marca e tipo di decespugliatore montando la testina al posto del disco grazie al kit rondelle in dotazione - € 12,90

- 1 **TF 5956** Bobina portafilo/pomello per TF 535 - € 4,30
- 2 **TF 5957** Molla ricambio per TF 535 - € 1,60
- 3 **TF 5958** Boccia passafilo per TF 535 - € 1,80
- 4 **TF 5955** Corpo inferiore per TF 535 - € 4,50



Testina Filo Nylon professionale - Modello batti e vai - Diametro 130 mm - Semplicissimo sistema di apertura/chiusura
 Consigliata per decespugliatori di media cilindrata - Avanzamento filo automatico - Capacità max 7 m con filo da 2,4 mm

- 1 **TF 5901** Inserto M 8x1,25 SX M - € 2,70
- 1 **TF 5904** Inserto M 8x1,25 SX F - € 2,70
- 1 **TF 5905** Inserto M 10x1,00 SX F - € 2,70
- 1 **TF 5906** Inserto M 10x1,25 SX F - € 2,70
- 1 **TF 5908** Inserto M 12x1,25 SX F - € 2,70
- 2 **TF 5957** Molla ricambio per TF 535 - € 1,60
- 3 **TF 5956** Bobina portafilo/pomello per TF 535 - € 4,40
- 4 **TF 5958** Boccia passafilo per TF 535 - € 1,80
- 5 **TF 5955** Corpo inferiore per TF 535 - € 4,90
- TF 507** Testina con inserto M 8 x 1,25 SX M - € 13,80
- TF 508** Testina con inserto M 10 x 1,00 SX F - € 13,80
- TF 550** Testina con inserto M 8 x 1,25 SX F - € 13,80
- TF 551** Testina con inserto M 10 x 1,25 SX F - € 13,80
- TF 592** Testina con inserto M 12 x 1,25 SX F - € 13,80

Testina Filo TF 484 Basic



TF 484 Testina filo nylon diametro 110 mm - Avanzamento filo tipo Batti & Vai

Bobina ad alta capacità di filo nylon. Caricamento filo facilitato di tipo tradizionale. Consigliata per decespugliatori di piccola e media cilindrata fino a 33 cc circa. Adattabile anche ai decespugliatori a batteria. Alta qualità dei materiali, resistente alle abrasioni ed alle rotture, adatta anche a lavori continui e difficoltosi. La forma ovale delle boccole passafilo riduce notevolmente il rischio di rottura del filo di nylon. 90% dei ricambi intercambiabili con la TF-584 e TF-684

Peso 330 g - € 11,60

SCATOLE MIX RACCORDI PER TF 484 TF 584 TF 684



TF 40 MX - € 100,00

Box espositore con 40 raccordi assortiti:

10x1,25F n.8 + 8x1,25M n.8 + 8x1,25F n.4
 10x1,25M n.4 + 10x1,50M n.4
 10x1,00F n.4 + 10x1,50F n.4 + 12x1,25F n.4



TF 60 MX - € 150,00

Box espositore con 60 raccordi assortiti:

10x1,25F n.5 + 8x1,25M n.5 + 8x1,25F n.5
 10x1,00F n.5 + 10x1,25M n.5 + 10x1,50F n.5
 10x1,50M n.5 + 12x1,25F n.5 + 12x1,75F n.5
 12x1,50F n.5 + 7x1,00M n.5 + 3/8 24F n.5

Testina Filo TF 584 Classic



TF 584 Testina filo nylon diametro 130 mm - Avanzamento filo tipo Batti & Vai

Bobina ad alta capacità di filo nylon. Caricamento filo facilitato di tipo tradizionale. Consigliata per decespugliatori di media cilindrata fino al 35 cc circa. Alta qualità dei materiali, resistente alle abrasioni ed alle rotture, adatta anche a lavori continui e difficoltosi. La forma ovale delle boccole passafilo riduce notevolmente il rischio di rottura del filo di nylon. 90% dei ricambi intercambiabili con la TF-484 e TF-684 - Peso 440 g - € 13,80

SCATOLE MIX RACCORDI PER TF 484 TF 584 TF 684



TF 40 MX - € 100,00

Box espositore con 40 raccordi assortiti:

10x1,25F n.8 + 8x1,25M n.8 + 8x1,25F n.4

10x1,25M n.4 + 10x1,50M n.4

10x1,00F n.4 + 10x1,50F n.4 + 12x1,25F n.4



TF 60 MX - € 150,00

Box espositore con 60 raccordi assortiti:

10x1,25F n.5 + 8x1,25M n.5 + 8x1,25F n.5

10x1,00F n.5 + 10x1,25M n.5 + 10x1,50F n.5

10x1,50M n.5 + 12x1,25F n.5 + 12x1,75F n.5

12x1,50F n.5 + 7x1,00M n.5 + 3/8 24F n.5


Testina Filo TF 684 Professional



TF 684 Testina filo nylon diametro 130 mm - Avanzamento filo tipo Batti & Vai

Semplice ed affidabile, combina l'affidabilità con un'eccezionale ed innovativo sistema di ricarica. Portafile interno ad alta capacità di filo nylon. Caricamento Super Rapido. Montaggio in 10 secondi. Ricarica in 30 secondi. Consigliata per tutti i decespugliatori di media o grande cilindrata, anche oltre i 35 cc. Alta qualità dei materiali, resistente alle abrasioni ed alle rotture, adatta anche a lavori continui e difficoltosi. La forma ovale delle boccole passafilo riduce notevolmente il rischio di rottura del filo di nylon. 90% dei ricambi intercambiabili con la TF-484 e TF-584 - Peso 460 g - € 16,50

CARICAMENTO SUPER RAPIDO. MONTAGGIO IN 10 SEC – RICARICA IN 30 SEC.



Boccole disegnate in modo da evitare rotture del filo durante l'uso.



Apertura veloce della testina per manutenzione e pulizia.



Ganci di serraggio fuori dall'area di lavoro del filo.




Pomolo rinforzato e semplice da maneggiare. Elevata capienza di filo.

Ricambi per TF484 TF584 TF684



TF 80 Dado chiave 24 per TF 484-584-684 € 2,80



TF 68 M 07100	Inserto M 7 x 1,00 SX M	€ 2,20
TF 68 M 08125	Inserto M 8 x 1,25 SX M	€ 2,20
TF 68 F 08125	Inserto M 8 x 1,25 SX F	€ 2,20
TF 68 F 10100	Inserto M 10 x 1,00 SX F	€ 2,20
TF 68 M 10125	Inserto M 10 x 1,25 SX M	€ 2,20
TF 68 F 10125	Inserto M 10 x 1,25 SX F	€ 2,20
TF 68 M 10150	Inserto M 10 x 1,50 SX M	€ 2,20
2,239,80		
TF 68 F 12125	Inserto M 12 x 1,25 SX F	€ 2,20
TF 68 F 12150	Inserto M 12 x 1,50 SX F	€ 2,20
TF 68 F 12175	Inserto M 12 x 1,75 SX F	€ 2,20




TF 81	Corpo superiore TF 484	€ 3,30
TF 82	Corpo superiore TF 584 e TF 684	€ 3,90




TF 83	Molla ricambio TF 484 e TF 684	€ 2,00
TF 84	Molla ricambio TF 584	€ 2,00



TF 85 Boccola passafilo universale € 2,80



TF 86	Portafilo completo TF 484	€ 5,60
TF 87	Portafilo completo TF 584	€ 5,60
TF 88	Portafilo completo TF 684	€ 5,60



TF 89	Corpo inferiore TF 484 senza pomolo	€ 3,40
TF 90	Corpo inferiore senza pomolo per TF 584 e TF 684	€ 4,00



TF 91	Pomolo inferiore originale TF 484	€ 3,60
TF 92	Pomolo inferiore originale TF 584	€ 3,60
TF 93	Pomolo inferiore originale TF 684	€ 3,60



TF 93 AL Pomolo inferiore in alluminio TF 684 € 8,70



10 x 1,25 F codice ordine VGA TF68F10125

ALPINA CASTOR 210
 DOLMAR MS340, BC210, BC212
 ECHO SRM2300L, 2300U, SRM2090L, SRM250EL, 2090U
 ECHO STANDARD PER TUTTI GLI ALTRI MODELLI
 HONDA UMK422LTE/UT4E/LT4E
 HUSQVARNA NUOVI MODELLI
 JONSERED GR26COMBI, GT24L, GT22L, GT21L, BR400, BR450
 JONSERED GR32L, GR32LCAT, BP40COMBI, GR26D, GR26L
 JONSERED RS44, GR44, GR41
 KAAZ-IDEAL STANDARD PER TUTTI GLI ALTRI MODELLI
 MARUYAMA BC260/BC260H, MC260/M260S, BC200C
 MC CULLOCH MAC85A, MAC90A, MAC95A, SMAC30AV
 MC CULLOCH SMAC38AV
 ROBIN BH3500, BH3600
 SHINDAIWA B510, BP510, BP520
 SHINDAIWA T225S, T226S, T335TS, T410TS, B410TS
 SOLO 119, FS135, FS136, S100, S400
 TAS TANAKA SUM3
 VALGARDEN SDK 522, 524, 552S

8 x 1,25 M codice ordine VGA TF68M08125

ALPINA CASTOR 170, 180, 200
 EFCO STANDARD
 HONDA UH41, SXD-25HE
 HUSQVARNA 16R, 25 (before 1987)
 KOMATU SU ZENOAH BC254A, BC260DUM, BC260DM, BC340DWM
 KOMATU SU ZENOAH BC340FW, BC431DWM, BK345FL, BK435FL
 KOMATU SU ZENOAH BK245FLK, BK436FL, BCD20, BCF01
 KOMATU SU ZENOAH BK530DL, BC341DWH, BC432FWM, BK346FL
 MAKITA RBC230, RBC260, RBC310, RBC410, RBK410
 MARUYAMA BC241, BC230, BC330, BC326, BC220DE
 MARUYAMA BC331BK, BC402, BC480, BC184C, BC184
 MC CULLOCH MAC22, 23, 30, SUPERMAC30AV, MS33, DELTA
 MC CULLOCH MS40, BP30AV, TD2400, TD3300, TD4000
 OLEO-MAC 433BP, 440BP, 750S, 750T
 OLEO-MAC 440, 433BP, 200, 220, 260, 300, 400, 310, 410, 8420
 OLEO-MAC 727D, 727C, 727S, 727T, 733S, 733T, 740S, 740T
 OLEO-MAC 85100, TR60E, TR100E, 720, 722S, 726S, 726T
 ROBIN NBR30, NBR40, NB351, NB30K
 RYOBI RD180K, REK285BP
 SHINDAIWA T250, C250, T27, C23, C25, F20, R20, R25, T25, BP35
 SHINDAIWA T3410, T300, T282S, T310S, T350
 STIHL FS50, FS51, FS60, FS61, FS65, FS80, FS90, FS96
 TAS TANAKA TUTTI GLI ALTRI MODELLI
 VALGARDEN SDK 531, 535
 ZENOAH BCF01, BCD20

10 x 1,50 F codice ordine VGA TF68F10150

MARUYAMA 23
 RYOBI ED260
 SOLO MULTIMOT



8 x 1,25 F codice ordine VGA TF68F08125

ALPINA CASTOR 21, 25, 30, 34D, 34F, 42, 42D, 42F, 52, 52D, 52F,
 DOLMAR BC225, LT225, MS220, MS2300, MS2600, MS3100
 DOLMAR LT154, NB, NB01F, NB02, NF16F, NB211, NBF171, NB31
 KAAZ-IDEAL JQ, JQ4A, JQ50, VRX540, JQG4K, JQT200, KQ30
 KAAZ-IDEAL T170, T240, 410, J400GX, V25, V35, V40, VX360
 KAAZ-IDEAL K40D, K408D-S25, SX230, SX260
 ROBIN NB351, NB231, NBT415, NB02, NB02, BH2500A
 ROBIN NBA23, NB26, NB31, NB31AU, NB211, NBK411
 RYOBI RD3318, RD1605, RD2414, RD3818
 SOLO FS125, S200, S300
 TAS TANAKA TBC162, TBC202, TBC205, TBC215, AST7000

10 x 1,00 F codice ordine VGA TF68F10100

BLUE BIRD TUTTI I MODELLI
 DOLMAR BC337, BC377, NB26, NB04, NB411, NB351
 ROBIN NB411L, NB50L, NB03, NB04
 SOLO 123, 125
 STIHL FE55, FS36, FS88, FR108, FS40, FS76, FS76R
 STIHL FS106, FS108, FS48, FS52, FS62, FS81, FS96
 STIHL FS52, FS44, FS56, FS66, FS86, FR106, FS74, FS74R
 VALGARDEN TUTTI I MODELLI SERIE DS, DH, KWM TJ

10 x 1,25 M codice ordine VGA TF68M10125

DOLMAR BC250, LT250, BC400, SD330, PRO370, PRO400
 KOMATU SU ZENOAH BC431FWM, BC531DWM, BC532DWM
 KOMATU SU ZENOAH BK531DL, FBC22, FBC26
 MARUYAMA 32, 35
 MC CULLOCH MAC60A, MAC80A
 RYOBI RD5224, RD5225, RSB2801, RSH1100
 SHINDAIWA C35, B45, RC45, BP35, B40, RC35, B35
 SHINDAIWA T450, B450, T530, B530, BP45
 VALGARDEN SDK 545, 545B, 545S
 ZENOAH FBC26

10 x 1,50 M codice ordine VGA TF68M10150

MC CULLOCH MS52, EUROPA92/35A, EUROPA, MS24, MS52
 MC CULLOCH PROMAC38AV, BP38AV, WINDSORKIT26
 MC CULLOCH SUPERMAC26, MAC30A, 30AV, PRATER30
 MC CULLOCH VERSAILLES38, BP26AV, BP35AV

12 x 1,75 F codice ordine VGA TF68F12175

ECHO CLS4600, CLS5800, CLS5810, BCLS580
 HUSQVARNA STANDARD PER TUTTI GLI ALTRI MODELLI
 JONSERED GR36CAT, GR32D, GR32DCAT, GR36
 JONSERED RS51PRO, RS40, RS45, RS30, GR50, GR41
 RYOBI RD330, RD4300, RD520

12 x 1,50 F codice ordine VGA TF68F12150

DOLMAR MS3300, MS4000, MS4500
 MAKITA DBC3300, DBC4000, DBC4000C
 SOLO 124, 126, 128, 134, 140, 137, 127, 130, 141
 STIHL FS160, FS220, FS280, FS420, FS180, FS360, FS410
 STIHL FS280,K, FS08, FS150, FS20, FS200, FS353AV, 420

7 x 1,00 M codice ordine VGA TF68M07100

KAAZ-IDEAL V20-S20
 KOMATU SU ZENOAH BC220DL, BC221DL, BC17, BC23, BC32
 SHINDAIWA T230, T23E, C230, C20, LT18, LT20, T18, T20
 SHINDAIWA T242S, T243S, T2510

Coppia conica universale

VC 200



VC 200 Coppia conica universale attacco 10x1,25 - € 43,30

VC 207 Kit 7 inserti assortiti - € 53,00

VC 201 45 Inserto singolo scanalato 7 denti - € 7,60

VC 201 48 Inserto singolo scanalato 9 denti - € 7,60

VC 201 51 Inserto singolo scanalato 10 denti - € 7,60

VC 201 46 Inserto singolo ovale profilo Stihl - € 7,60

VC 201 02 Inserto singolo ovale profilo Valgarden - € 7,60

VC 201 52 Inserto singolo quadrato 5,4 - € 7,60

VC 201 50 Inserto singolo quadrato 6,0 - € 7,60

VC 208 Kit Flangia ferma disco (rondella superiore, rondella inferiore e dado) - € 8,70

201.45	Inserto scanalato 7 denti	
201.48	Inserto scanalato 9 denti	
201.51	Inserto scanalato 10 denti	
201.46	inserto ovale profilo STIHL	
201.02	inserto ovale profilo VALGARDEN	
201.52	inserto quadrato 5,4	
201.50	inserto quadrato 6,0	

Dadi e viti

VD 490 Dadi:

M 8 x 1,25 Sx

M 10 x 1,00 Sx

M 10 x 1,25 Sx

M 10 x 1,50 Sx

M 12 x 1,50 Sx

M 12 x 1,75 Sx

cod. esempio: VGA VD4908125



VV 491 Viti:

M 7 x 1,00 Sx

M 8 x 1,25 Sx

M 10 x 1,25 Sx

M 10 x 1,50 Sx

cod. esempio: VGA VV4917100



VV 400

VD 490 Dado fermadisco (indicare misura) - € 1,00

VV 491 Vite fermadisco (indicare misura) - € 1,30

VV 400 Scatola assortita dadi e viti composta da:

10 diverse misure di dadi e viti per decespugliatore + 10 rondelle

Totale 110 pezzi - € 103,00

Dischi decespugliatore 1,6 mm

- DD 255 2 16** Coltello romboidale - mm 255 - spessore mm 1,6 - € 3,20
- DD 305 2 16** Coltello romboidale - mm 305 - spessore mm 1,6 - € 3,60
- DD 355 2 16** Coltello romboidale - mm 355 - spessore mm 1,6 - € 4,30
- DD 255 3 16** Disco acciaio - mm 255 - 3 denti - spessore mm 1,6 - € 6,30
- DD 255 4 16** Disco acciaio - mm 255 - 4 denti - spessore mm 1,6 - € 6,70
- DD 255 8 16** Disco acciaio - mm 255 - 8 denti - spessore mm 1,6 - € 6,70
- DD 255 40 16** Disco acciaio - mm 255 - 40 denti - spessore mm 1,6 - € 7,80
- DD 255 80 16** Disco acciaio - mm 255 - 80 denti - spessore mm 1,6 - € 8,30
- DD 305 2 25** Coltello romboidale - mm 305 - spessore mm 2,5 - € 5,20



Dischi professionali - Japan

DISCHI IN ACCIAIO SKS-5 • Made in Japan

- DK 255 2** Coltello acciaio romboidale bilama - mm 255 - 2 denti - mm 1,6 - € 8,80
- DK 305 2** Coltello acciaio romboidale bilama - mm 305 - 2 denti - mm 1,6 - € 10,40
- DK 255 3** Disco acciaio - mm 255 - 3 denti - mm 1,4 - € 11,00
- DK 255 4** Disco acciaio - mm 255 - 4 denti - mm 1,4 - € 11,00
- DK 255 80** Disco acciaio - mm 255 a sega 80 denti - mm 1,4 - € 15,50



Dischi speciali



255 2 30 AL
305 2 30 AL



330 2 30 ALC

- DD 255 2 30 AL** Coltello alettato mm 255 - spessore mm 3,0 - € 8,00
DD 305 2 30 AL Coltello alettato mm 305 - spessore mm 3,0 - € 8,70
DD 330 2 30 ALC Coltello alettato Carving mm 330 - spess. mm 3,0 - € 8,90



255 3 30
305 3 30



305 3 30 AL

- DD 255 3 30** Disco forestale a 3 punte - mm 255 - spessore mm 3,0 - € 9,10
DD 305 3 30 Disco forestale a 3 punte - mm 305 - spessore mm 3,0 - € 10,90
DD 305 3 30 AL Disco forestale alettato a 3 punte mm 305 - spessore mm 3,0 - € 13,40
DD 305 3 30 ALC Disco forestale alettato Carving a 3 punte mm 305 - spessore mm 3,0 - € 14,70
DD 255 8 30 M Disco Multiuso alettato Mulching a 8 denti 255 mm - spessore 3,0 mm - € 28,90



305 3 30 ALC



DS 250 2

DS 300 2



255 8 30 M

COLTELLI IN ACCIAIO AL CARBONIO SPESSORE mm 3


- DS 250 2** Coltello mm 250 - 2 denti - Foro 25 - Largh. mm 50 - € 5,80
DS 300 2 Coltello mm 300 - 2 denti - Foro 25 - Largh. mm 50 - € 6,50

Dischi Widia

DD 255 W



DD 255/305 WL



DD 255 W40 TCT Widia mm 255 - 40 denti - € 9,80
 DD 255 W60 TCT Widia mm 255 - 60 denti - € 10,70

DD 255 W40L TCT Widia mm 255 - 40 denti Light - € 10,30
 DD 255 W60L TCT Widia mm 255 - 60 denti Light - € 10,90
 DD 305 W48L TCT Widia mm 305 - 48 denti Light - € 13,10



DS 255 W36



DS 255 W40

DISCHI SPECIALI AL WIDIA - Made in Japan

DS 255 W 36

Disco 36 denti in acciaio al tungsteno Ø 255 mm - 1,8 mm - € 27,80

DS 255 W 40

Disco 40 denti in acciaio al tungsteno Ø 255 mm - 1,8 mm - € 30,00

DS 255 40 TCT

Disco speciale al Widia - Ø 255 mm - 40 denti
 Spessore 1,25 mm - Dente 2,0 mm - € 52,00



DS 255 40 TCT

Sottocoppe

SOTTOCOPPE FISSE IN ACCIAIO

SF 120 08 Sottocoppa fissa in acciaio foro Ø mm 8 - € 2,00
 SF 120 10 Sottocoppa fissa in acciaio foro Ø mm 10 - € 2,00



SF 120

Protezioni

VK 3023



VK 3006

Cuffia antirumore professionale
Superconfort
Normativa omologazione SNR 29dB
€ 20,90

VK 3023

Cuffia antirumore
regolabile su tre posizioni
SNR 26dB, EN352-1
€ 8,70



VK 3006



VK 4022

VK 4022

Kit visiera a rete e cuffie antirumore 25.1 dB
EN1731:2006, EN352-1:2002
€ 27,80

VK M7

Visiera di ricambio per VK 4022
€ 8,70

VK 2103



VK 2103

Occhiali/mascherina anti-appannante
con lenti in policarbonato
Modello superleggero - Norma EN166
Eccellente ventilazione - € 3,20



VK 3103

Tappi Antirumore
SNR 24dB, EN352-1, ANSI S3.19
€ 2,20

Visiere per decespugliatore

VM 510 CE



VM 510 CUP



VM 511 CE



VM 511 CUP

VM 510 CE Visiera antischegge trasparente regolabile con feltro antisudore - € 8,30

VM 510 CUP come 510 CE con cupolino antiriflesso - € 10,30

VM 511 CE Visiera schermo in rete regolabile con feltro antisudore - € 6,30

VM 511 CUP come 511 CE con cupolino antiriflesso - € 8,50

VB 906 1 Visiera antischegge trasparente regolabile universale con protezione in nylon parasole e antisudore Normative di sicurezza EN166, EN168, ANSI Z87 - € 7,10

VB 906 N Visiera antischegge a rete regolabile universale con protezione in nylon parasole e antisudore Normative di sicurezza EN1731, ANSI Z87 - € 7,10

VB 906 1



VB 906 N



Visiere per decespugliatore

VK 4019 P



VK 4019 R



VK 4019 P Visiera con schermo in policarbonato e ferma testa regolabile - € 11,10

VK L1 Ricambio - Schermo in policarbonato - € 7,40

VK 4019 R Visiera protettiva a rete regolabile universale con cupolino in nylon parasole e antisudore EN1731 - € 9,80

VK M8 Visiera ricambio per VK 4019 R - € 5,80



VK 4001



VK 4002

VK 4001 Visiera antischegge trasparente regolabile universale con protezione in nylon parasole e antisudore EN166 - € 20,90

VK L7 Visiera ricambio per VK 4001 - € 11,00

VK 4002 Visiera protettiva a rete regolabile universale con cupolino in nylon parasole e antisudore EN1731 - € 17,60

VK M1 Visiera ricambio per VK 4002 - € 8,70

VR 492



VR 493



VR 494



VR 495



VK 880



Bretelle e protezioni

BRETELLE PER DECESPUGLIATORI

VR 492

Bretella per decespugliatore standard € 5,80

VR 493

Bretella per decespugliatore tipo standard con spallina imbottita - € 10,50

VR 494

Bretella per decespugliatore standard con spallina imbottita e protezione fianco - € 12,70

VR 495

Bretella per decespugliatore professionale con spallina imbottita e protezione fianco - € 16,70

VK 880

Bretella per decespugliatore super professionale con spalline imbottite e protezione fianco - € 30,90

PROTEZIONI GAMBE

VK 6204

Gambali protettivi per lavoro con decespugliatore o rasaerba
Misura universale, aggancio rapido e protezioni per le ginocchia - € 17,10

VK 6201

Gambali per lavoro con decespugliatore o rasaerba
Misura universale, aggancio rapido e protezioni per le ginocchia
EN 2016/425 - € 18,50

VK 6203

Gambali protettivi per lavoro con decespugliatore o rasaerba
Misura universale, aggancio rapido e protezioni per le ginocchia
Modello superconfort - € 19,30

VK 011 HT

Copriscarpe impermeabile per lavori di giardinaggio e vari
Misura L (fino a 42)
Misura XL (43-44-45) - € 14,50

VK 6204



VK 6201



VK 6203



VK 011HT L
VK 011HT XL



Accessori vari decespugliatori

VK 6100



VK 6100

Coppia Ginocchiere imbottite
Norma EN 14404 - € 10,70

VX 100 24

Impugnatura anteriore antivibrante
Aste mm 24 - € 8,90

VX 100 26

Impugnatura anteriore antivibrante
Aste mm 26/27 - € 8,90

VX 590

Parasassi in nylon attacco universale - € 10,30

VX 592

Parasassi professionale in nylon
con attacco universale - € 10,90

VX 593

Parasassi professionale in nylon **con lama tagliafilo**
Attacco universale - € 17,70

VX 100



VX 590



VX 592



VX 593



Flessibili e guaine per decespugliatori a zaino



Vedere scheda tecnica
della pagina seguente

SCHEMA COMPATIBILITÀ FLESSIBILI PER DECESPUGLIATORI A ZAINO

FLESSIBILI INTERNI

Pre. Codice	Codice	Adattabile a	Modelli	Quadro	Tondo	Lunghezza mm	LISTINO IC
VGA	VX 600259	SHINDAIWA	BP35 BP45 2ª Serie	6,8	8	810	19,80
VGA	VX 600109	ALPINA CASTOR STIGA	VIP 34 42 52 1ª Serie	6,8	8	845	19,80
		MARUYAMA	M28 M35 M220 F340 F350K				
		ZENOAH	BK345 BK435 BK530				
VGA	VX 600249	SHINDAIWA	BP35 BP45 1ª Serie	6,8	8	870	19,80
VGA	VX 600149	ECHO	RM 250 350 420 510R 380 4200 2ª S.	6,8	8	878	19,80
VGA	VX 600179	ACTIVE	Z45 Z55	6,8	8	890	19,80
		KAAZ	VRX 360 440 540				
		ROBIN	NBR 30 40 2ª Serie				
		SHIBAURA	SK40L SK45L SK57L				
		TANAKA	450 500 2ª Serie				
VGA	VX 600279	STIHL	FR106 FR108	6,5	8	895	19,80
VGA	VX 600289	MC-CULLOCH	BP 4000 GT90	6,8	8	910	19,80
		ROBIN	NBT 415 411				
VGA	VX 600119	EFCO	301 401 8515 8425	6,5	8	945	19,80
		OLED-MAC	433BP 440BT 450BP				
VGA	VX 600159	TANAKA	SUM301 SUM321 SUM410	6,8	8	980	19,80
VGA	VX 600229	ALPINA CASTOR STIGA	VIP 42 52 2ª Serie	6,8	8	1010	19,80
VGA	VX 600299	HUSQVARNA	RBD 240	6,8	8	1380	19,80
		JONSERED	BP 40				

GUAINA/FLESSIBILI ESTERNI completi di flessibile interno

Pre. Codice	Codice	Adattabile a	Modelli	Include Flessibile Interno Cod.	Lunghezza mm	LISTINO IC
VGA	VX 651269	HUSQVARNA	553 RBX	VX 600109	840	79,00
		ZENOAH	BK345 435 530 530I Z5000			
VGA	VX 651019	MARUYAMA	450 520	VX 600109	850	79,00
VGA	VX 651009	ACTIVE	VARI MODELLI	VX 600179	875	79,00
		KAAZ	VRX 360 440 540 SRX 360 440 540			
VGA	VX 651289	STIHL	FR350 FR450	VX 600179	885	79,00
VGA	VX 651079	EFCO	VARI MODELLI	VX 600169	920	79,00
		OLED-MAC	VARI MODELLI			

VGA VK 4019 P



€ 11,10

VGA VK 4019 R



€ 9,80

VGA VK 4001



€ 20,90

VGA VK 4002



€ 17,60

VGA VK 3006



€ 20,90

Kit Abbigliamento Garden

TKI HJ 007

Giacca da lavoro
Arancio Fluo e Nero
senza protezioni antitaglio
Consigliata per lavori di
giardinaggio e forestali
Misure disponibili:
M, L, XL, XXL - € 74,00



TKI HT 010

Pantaloni da lavoro
Arancio Fluo e Nero
senza protezioni antitaglio
Consigliata per lavori vari
di giardinaggio
in particolare per l'utilizzo
del decespugliatore
Misure disponibili:
M, L, XL, XXL - € 64,00



TKI B 9500

Guanti da lavoro Basic
Classe 1 - EN381-7, EN388
Misure: 9, 10, 11, 12 - € 27,80



B 9500

TKI T 9501



TKI T 9501
Guanti da lavoro Top
Classe 1 - EN381-7, EN388
Misure: 9, 10, 11, 12 - € 34,40

SCS K 7004



SCS K 7004

Stivale in PVC - Ideale per lavori di giardinaggio e agricoli
Ottima tenuta all'acqua - Comodi, leggeri, confortevoli
Privi di protezioni di sicurezza
Nessun componente in metallo è presente nello stivale
Misure disponibili da 36 a 46 - € 18,50

Forbici per raccolta e potatura

310 A Le robuste lame curve e la lunghezza dei manici consentono di recidere i frutti senza danneggiarli e permettono di troncare senza sforzo anche i rami più duri.

Lunghezza 160 mm - Peso 90 g
Trattamento lame: Rifinitura nera
€ 11,60 - Confezione da 20 pz



300 L Forbici a lame dritte e appuntite, particolarmente indicate per la raccolta di frutta.

Lunghezza 190 mm - Peso 110 g
Trattamento lame: Rifinitura nera
€ 12,50 - Confezione da 20 pz



300 SS Forbici a lame dritte, particolarmente indicate per la raccolta dell'uva da tavola.

Lunghezza 170 mm - Peso 100 g
Trattamento lame: Rifinitura nera
€ 13,10 - Confezione da 20 pz



120 EU Forbici con lame placcate in cromo duro, ergonomiche e concepite per la potatura e il giardinaggio.

Lunghezza 210 mm - Peso 230 g - Taglio mm 22
Trattamento lame: Cromatura temprata
€ 31,30 - Confezione da 5 pz



120 DX Utensile professionale, con lame superaffilate trattate al cromo duro.

Lunghezza 195 mm - Peso 160 g - Taglio mm 22
Trattamento lame: Cromatura temprata
€ 41,80 - Confezione da 5 pz



Forbici professionali per potatura

CB 8 Utensile dal taglio potente, impugnatura antiscivolo, con design studiato per la potatura di precisione e su larga scala in frutteto, vigneto e orticoltura.

Lunghezza 205 mm - Peso 210 g - Taglio mm 22
Trattamento lame: Nichelatura chimica
€ 51,00 - Confezione da 5 pz



CB 9

Stesse caratteristiche del CB-8, ma di dimensioni maggiori per lavori estremamente impegnativi e prolungati.

Lunghezza 225 mm
Peso 230 g - Taglio mm 25
Trattamento lame: Nichelatura chimica
€ 57,00 - Confezione da 5 pz



NOVITÀ

VA 7Z

Cesoie da potatura - Lame High carbon steel - Trattamento della superficie della lama al Fluorocarbon coating

Lunghezza intera (uso) 180 mm
Lunghezza del tagliente 35 mm
Diametro max di taglio 22 mm - Peso 215 g
€ 58,00 - Confezione da 5 pz



VA 8Z

Cesoie da potatura - Lame High carbon steel - Trattamento della superficie della lama al Fluorocarbon coating

Lunghezza intera (uso) 205 mm
Lunghezza del tagliente 47 mm
Diametro max di taglio 25 mm - Peso 235 g
€ 60,00 - Confezione da 5 pz



Forbici professionali per potatura

Forbici con lame ultrarobuste, resistenti alla ruggine e facilmente pulibili grazie alla cromatura temprata.

Il cuscino in uretano alle estremità della molla aumenta l'assorbimento degli urti, mentre l'impugnatura antidrucciolo si adatta facilmente alla mano, facilitando il controllo dell'attrezzo.

Il prodotto più adatto per potatura di frutteti, vigneti e orto, disponibile in tre diverse lunghezze.

VS 7 XZ

Lunghezza 180 mm

Peso 212 g - Taglio mm 19

Trattamento lame: Cromatura temprata

€ 55,00 - Confezione da 5 pz



VS 8 XZ

Lunghezza 200 mm

Peso 220 g - Taglio mm 22

Trattamento lame: Cromatura temprata

€ 58,00 - Confezione da 5 pz



VS 9 XZ

Lunghezza 227 mm

Peso 257 g - Taglio mm 25

Trattamento lame: Cromatura temprata

€ 63,00 - Confezione da 5 pz



Troncarami professionali

Lame forgiate ed affilate con insuperabile precisione per eseguire tagli netti e puliti, la controlama è scanalata per ridurre frizione ed inceppamenti. Questi troncarami hanno ammortizzatori sostituibili, robusti manici tubolari in acciaio e resistenti impugnature di plastica per ridurre al minimo la fatica delle mani.

LPB 30 M

Lunghezza 630 mm
Peso 975 g - Taglio mm 36
Trattamento lame: Riv. al fluorocarbonio
Capacità di taglio 36 mm
€ 88,00



LP 40

Lunghezza 800 mm
Peso 1720 g - Taglio mm 50
Trattamento lame: Riv. al fluorocarbonio
Capacità di taglio 50 mm
€ 144,00



Forbici per potatura ad asta fissa

Forbici per potatura ad asta lunga caratterizzate da un braccio leggero in alluminio, lame placcate in cromo duro antiruggine e anticorrosione, impugnatura girevole comoda e non affaticante che permette di ruotare le lame di 180° senza girare la presa.

180 R 1 2

Lunghezza 1200 mm - Peso 570 g - Taglio mm 20
Trattamento lame: Cromatura temprata
€ 92,00 - Confezione da 2 pz




Forbici per potatura ad asta fissa

180 R 1 8

Lunghezza 1817 mm - Peso 695 g - Taglio mm 20

Trattamento lame: Cromatura temprata

€ 105,00 - Confezione da 2 pz




180 R 2 4

Lunghezza 2400 mm - Peso 860 g - Taglio mm 20

Trattamento lame: Cromatura temprata

€ 123,00 - Confezione da 2 pz



Forbici speciali potatura ad asta fissa

Forbici per potatura ad asta lunga ARS con sistema di taglio robusto e potente:

- Braccio in alluminio leggero, si maneggia con molta facilità
- Lame affilate e resistenti
- Rivestimento speciale al cromo resistente alla ruggine e alla corrosione
- Braccio girevole per ruotare le lame in qualsiasi direzione
- Spessa lama inclinata e braccio più robusto per una maggior forza di taglio

180 LR 1 8

Lunghezza 1800 mm - Peso 850 g - Taglio mm 22

Trattamento lame: Cromatura temprata

€ 118,00 - Confezione da 2 pz



180 LR 2 1

Lunghezza 2100 mm - Peso 950 g - Taglio mm 22

Trattamento lame: Cromatura temprata

€ 128,00 - Confezione da 2 pz



Forbici asta telescopica - Presa a ramo

160 ZF 2 0 3

Lunghezza 1250~2000 mm - Peso 950 g - Taglio 20 mm - Trattamento lame: Cromatura temprata ad alto contenuto di carbonio - La speciale lama con presa a ramo permette di recidere il ramo senza far cadere la parte tagliata (ideale per la raccolta della frutta e non solo) - € 134,00

160 ZF 3 0 5

Stesso modello - Lunghezza 1762~3010 mm - Peso 1200 g - € 141,00



Forbici per potatura asta telescopica

Le forbici telescopiche da due lunghezze, con asta leggera in alluminio e solide lame placcate in cromo duro antiruggine e anticorrosione; presa comoda e non affaticante.

Forbici disponibili in due lunghezze da 1,3 a 2 metri e da 1,8 a 3 metri.

Le lame, grandi e affilate, tranciano i rami in un solo colpo.

180 ZF 2 0 3

Lunghezza 1260~2010 mm - Peso 935 g - Taglio mm 20

Trattamento lame: Cromatura temprata

€ 128,00 - Confezione da 2 pz



180 ZF 3 0 5

Lunghezza 1762~3010 mm - Peso 1185 g - Taglio mm 20

Trattamento lame: Cromatura temprata

€ 136,00 - Confezione da 2 pz



Segacci a lama fissa per potatura

Tutto diventa più semplice e meno faticoso con i segacci ARS: leggeri, maneggevoli e compatti sono segacci polivalenti per potatura, giardinaggio, carpenteria, caccia, escursionismo, campeggio.

Le lame sono tutte cromate per ridurre l'attrito ed eliminare la ruggine, mentre nei modelli a serramanico un dispositivo di sicurezza le blocca in posizione di lavoro per evitare ogni rischio di chiusura accidentale.

Disponibili anche modelli curvi (UV-32E e CT-32EW) per lavori particolari, come la potatura degli olivi e il taglio di tutti quei tipi di legnami particolarmente duri e che necessitano di una notevole capacità di scarico del truciolo.

CAM 18 PRO

Lunghezza 360 mm

Lama 180 mm

Peso 250 g

Rifinitura: Placcata in cromo duro

Trattamento lame: Cromatura temprata

Lavorazione: Tempra a impulsi

Tipo dente: Molatura curva

Passo dei denti: 4

Spessore dei denti: 1,3

Lame: Turbocut

Diametro di taglio 36 mm

€ 48,40 - Conf. da 5 pz



CAM 24 PRO

Lunghezza 414 mm

Lama 240 mm

Peso 280 g

Rifinitura: Placcata in cromo duro

Trattamento lame: Cromatura temprata

Lavorazione: Tempra a impulsi

Tipo dente: Molatura curva

Passo dei denti: 4

Spessore dei denti: 1,4

Lame: Turbocut

Diametro di taglio 36 mm

€ 57,00 - Conf. da 5 pz



TL 27

Lunghezza 437 mm

Lama 270 mm

Peso 200 g

Trattamento lame: Nichelatura chimica

Lavorazione: Tempra a impulsi

Tipo dente: Molatura curva

Passo dei denti: 3,5

Spessore dei denti: 1,3

Lame: Super Turbocut

€ 57,00 - Conf. da 5 pz



UV 32 E

Lunghezza 500 mm
Lama 320 mm
Peso 420 g
Trattamento lame: Nichelatura chimica
Tipo dente: Molatura curva
Passo dei denti: 4

Spessore dei denti: 1,2
Lame: Super Turbocut
€ 47,10 - Conf. da 5 pz



CT 32 EW

Lunghezza 500 mm
Lama 320 mm
Peso 420 g
Trattamento lame: Nichelatura chimica
Tipo dente: Molatura curva
Passo dei denti: 4

Spessore dei denti: 1,2
Lame: Turbocut
€ 55,00 - Conf. da 5 pz



CAM 18 LN

Lunghezza 336 mm
Lama 180 mm
Peso 170 g
Trattamento lame: Nichelatura chimica
Tipo dente: Molatura rastremata
Passo dei denti: 4

Spessore dei denti: 1,2
Lame: Turbocut
€ 28,70 - Conf. da 10 pz



CAM 24 LN


Lunghezza 432 mm
Lama 240 mm
Peso 240 g
Trattamento lame: Nichelatura chimica
Tipo dente: Molatura curva
Passo dei denti: 4

Spessore dei denti: 1,3
Lame: Turbocut
€ 39,10 - Conf. da 10 pz



Senso di taglio

Acciaio ad alto tenore di carbonio



I denti ARS con molatura rastremata hanno un'affilatura a lama di coltello. La lama ARS brevettata produce tagli puliti, precisi e veloci con sforzi molto ridotti. L'applicazione della cromatura temprata rende la lama robusta e resistente alla ruggine. La tempra ad impulsi aggiunge maggiore durata.

Segacci a serramanico per potatura

210 DX

Lunghezza 350 mm

Lama 150 mm

Peso 140 g

Trattamento lame: Cromatura temprata

Tipo dente: Molatura rastremata

Passo dei denti: 4

Spessore dei denti: 1,2

Lame: Turbocut

€ 24,90 - Conf. da 5 pz

**G 18 L**

Lunghezza 410 mm

Lama 180 mm

Peso 160 g

Trattamento lame: Cromatura temprata

Tipo dente: Molatura rastremata

Passo dei denti: 3,5

Spessore dei denti: 1,2

Lame: Turbocut

€ 30,00 - Conf. da 5 pz

**PM 21**

Lunghezza 440 mm

Lama 210 mm

Peso 180 g

Trattamento lame: Cromatura temprata

Lavorazione: Tempra a impulsi

Tipo dente: Molatura rastremata

Passo dei denti: 3

Spessore dei denti: 1,3

Lame: Turbocut

€ 45,70 - Conf. da 5 pz



Utensile per affilatura

Per un corretto utilizzo degli utensili da taglio e per mantenerli efficaci nel tempo, è indispensabile una buona manutenzione; infatti essi possono perdere l'affilatura nei seguenti casi: • normale usura da lavoro • a seguito di normale utilizzo • eccessiva esposizione al calore (**N.B.** Le lame trattate con indurimento ad impulsi non possono essere riaffilate).

9 F 10

Lima affilante in materiale speciale


Lunghezza 220 mm - Peso 50 g - € 19,60



Aste telescopiche con segaccio

Leggere e velocemente prolungabili, le nuove estensioni EXP-3.3 ed EXP-5.5 sono l'aiuto ideale per potare rapidamente i rami più alti senza l'ausilio di pedane o rampe. La punta a uncino è utile per rimuovere rampicanti e tagliare ramoscelli. I denti Super Turbocut tagliano senza sforzo nel bosco verde e frondoso in tutte le direzioni rispetto alla venatura. Il cutter per corteccia ne previene lo spellamento quando si taglia un ramo, comodo anche rimuovere ramoscelli e rampicanti.

Un intaglio nella lama del cutter si rivela utile nel lavoro di potatura permettendo di appendere il segaccio ad un ramo. La pertica può essere estesa rapidamente fino alla lunghezza desiderata azionando la leva e i pulsanti.



COME PROLUNGARE L'ASTA TELESCOPICA: usare la leva 1 per prolungare l'asta fino alla posizione di scatto; quindi operare sulla leva 2, prolungare l'asta alla lunghezza desiderata dove verrà fissata tramite la cremagliera 3 incisa in essa. L'asta è estensibile fino ad una lunghezza massima di 5,5 metri, lama inclusa.

EXP 3 3 Lunghezza 1405 ~ 3288 mm - Peso 1530 g - € 165,00
Conf. da 5 pz



EXP 5 5 Lunghezza 2175 ~ 5605 mm - Peso 2100 g - € 196,00
Conf. da 5 pz



UV 34
Lunghezza 560 mm
Lama 340 mm - Peso 390 g
Trattamento lame: Nichelatura chimica
Passo dei denti: 4

Spessore dei denti: 1,3
Lame: Super Turbocut
€ 44,40 - Conf. da 5 pz



UV 47
Lunghezza 670 mm - Lama 470 mm - Peso 500 g
Trattamento lame: Nichelatura chimica
Passo dei denti: 4,5 - Spessore dei denti: 1,6
Lame: Super Turbocut - € 100,00 - Conf. da 5 pz



Lame e controlame

VS 7 1
LAMA
VS-7Z
€ 30,00



VS 8 1
LAMA
VS-8Z
€ 32,70



VS 9 1
LAMA
VS-9Z
€ 35,30



VA 7 1
GRUPPO LAME
VA-7Z
€ 24,90



VA 8 1
GRUPPO LAME
VA-8Z
€ 24,90



CB 8 1
LAMA per
CB-8 e CBR-8
€ 15,80



CB 8 2
CONTROLAMA
CB-8 e CBR-8
€ 15,80



CB 9 1
LAMA
CB-9 e CBR-9
€ 16,50



CB 9 2
CONTROLAMA
CB-9 e CBR-9
€ 16,50



LP 33 1
LAMA
LP-33L e LP-33S
€ 26,20



180 1
TESTA TAGLIENTE
180-R
€ 26,20



180 L 1
TESTA TAGLIENTE
180-L
€ 45,70



180 ZR 1
TESTA TAGLIENTE
180-ZR
€ 44,00



185 1
TESTA TAGLIENTE
185-1
€ 55,00



Lame ricambio per segacci

211 D
LAMA 150 mm
210-DX
€ 16,50



G 17 1
LAMA 180 mm
Z-17
€ 18,00



18 LN 1
LAMA 180 mm
CAM-18LN
€ 16,20



24 LN 1
LAMA 240 mm
CAM-24LN
€ 24,00



18 L 1
LAMA 180 mm
G-18L
€ 20,70



PM 21 1
LAMA 210 mm
PM-21
€ 23,60



18 PRO 1
LAMA 180 mm
CAM-18 PRO
€ 24,00



24 PRO 1
LAMA 240 mm
CAM-24 PRO
€ 31,80



TL 27 1
LAMA 270 mm
TL-27
€ 30,00



EXW 1 LAMA 300 mm
EXW-2.7
C-30UX
€ 32,70



UV 32 E 1
LAMA 320 mm
UV-32 E
€ 28,70



CT 32 E 1
LAMA 320 mm
CT-32EW
€ 32,20



UV 34 1
LAMA 340 mm
UV-34
€ 30,00



UV 47 1
LAMA 470 mm
UV-47
€ 76,00



JG-3  **JG 3** Adattatore UV34-UV47 con aste sez. tonda € 14,50 **JG-4** 

JG 4 Adattatore per asta EXP 5.5 € 14,50  

Forbici professionali per potatura



FC 820

Forbice forgiata a caldo - cm 19 - Indicata per potatura di alberi e vigneti

Manico in plastica antiscivolo

€ 28,20



FC 850

Forbice forgiata a caldo - cm 21 - Indicata per potatura di alberi e vigneti

Manico in plastica antiscivolo

€ 28,70



FC 815

Forbice forgiata a caldo - cm 23 - Indicata per potatura di alberi e vigneti

Manico in plastica antiscivolo

€ 31,30



Svettatoi telescopici



in dotazione
segaccio terminale
ARS UV-34
Lunghezza lama 35 cm

FC 930

Segaccio ad asta telescopica in alluminio
Asta a due sfilamenti con bloccaggio a perno - Apertura a pulsante
Lunghezza asta chiusa cm 175 - Lunghezza asta aperta cm 300
Segaccio terminale ARS UV-34 - Lunghezza cm 35
Peso complessivo kg 1,5 - € 73,00

FC 730 Asta telescopica cm 175/300 (solo asta) - € 28,20

FC 930

FC 945

FC 945

Segaccio ad asta telescopica in alluminio
Asta a due sfilamenti con bloccaggio a perno - Apertura a pulsante
Lunghezza asta chiusa cm 250 - Lunghezza asta aperta cm 450
Segaccio terminale ARS UV-34 - Lunghezza cm 35
Peso complessivo kg 1,7 - € 87,00

FC 745 Asta telescopica cm 250/450 (solo asta) - € 41,50

FC 730

FC 745

Codice
Asta Telescopica
di ricambio

FC 861

Accetta a doppio taglio forgiata
Indicata per la pulitura dei polloni degli ulivi
Lunghezza cm 55 - € 42,60



TRADITION Carbonio

Manico in faggio, vernice smaltata



n.05 - lama 6 cm € 9,40

OPN C 05 - 111050
5 CARBONIO - Conf. 12

n.06 - lama 7 cm € 11,80

OPN C VRN 06 - 113060
6 CARBONIO VIROBLOC - Conf. 12

n.07 - lama 8 cm € 12,00

OPN C VRN 07 - 113070
7 CARBONIO VIROBLOC - Conf. 12

n.08 - lama 8,5 cm € 12,20

OPN C VRN 08 - 113080
8 CARBONIO VIROBLOC - Conf. 12

n.09 - lama 9 cm € 13,80

OPN C VRN 09 - 113090
9 CARBONIO VIROBLOC - Conf. 12

n.10 - lama 10 cm € 17,60

OPN C VRN 10 - 113100
10 CARBONIO VIROBLOC - Conf. 6

n.12 - lama 12 cm € 21,10

OPN C VRN 12 - 113120
12 CARBONIO VIROBLOC - Conf. 6

P30

6 x n.06 + 6 x n.07
+12 x n.08 + 6 x n.09

OPN C ESP P30 - 000739
EXPO 30 Pz
MIX COLTELLI 6-7-8-9

€ 371,00



TRADITION Inox

Manico in faggio, vernice naturale



N°06 - lama 7 cm € 11,80

OPN X VRI 06 - 123060
6 INOX VIROBLOC - Conf. 12

N°07 - lama 8 cm € 12,00

OPN X VRI 07 - 000693
7 INOX VIROBLOC - Conf. 12

N°08 - lama 8,5 cm € 12,20

OPN X VRI 08 - 123080
8 INOX VIROBLOC - Conf. 12

N°09 - lama 9 cm € 13,80

OPN X VRI 09 - 001083
9 INOX VIROBLOC - Conf. 12

N°10 - lama 10 cm € 17,60

OPN X VRI 10 - 123100
10 INOX VIROBLOC - Conf. 6

N°12 - lama 12 cm € 21,10

OPN X VRI 12 - 001084
12 INOX VIROBLOC - Conf. 6



P30

6 x n.06 + 6 x n.07
+12 x n.08 + 6 x n.09

OPN X ESP P30 - 001159
EXPO 30 Pz
MIX COLTELLI 6-7-8-9 INOX

€ 371,00



Ideale per il barbecue, i picnic...

Gigante n°13 € 121,00

OPN X VRI 13 - 122136
13 INOX VIROBLOC - Conf. 4

Lama 22 cm
Cinghietta in cuoio



TRADITION Fluo



OPN P ESP 36
 Espositore Colorama N.2
 36 coltellini con lama da 3,5 cm
 Modello Portachiavi - Colori assortiti
 Codice 002278 - € 344,00

n.07 Fluo - manico in carpino, lama inox 8 cm



Mandarino - Avventuriero n.07 mandarino - cordino in cuoio € 14,90
Rosso 2208 OPN L VRI 07 LC R - 001443 - 07 INOX VIROBLOC C/LACCETTO - ROSSO - Conf. 6



Verde mela - Avventuriero n.07 verde mela - cordino in cuoio € 14,90
Anice 2207 OPN L VRI 07 LC V - 001442 - 07 INOX VIROBLOC C/LACCETTO - VERDE - Conf. 6



Melanzana - Avventuriero n.07 melanzana - cordino in cuoio € 14,90
Viola 2205 OPN L VRI 07 LC P - 001444 - 07 INOX VIROBLOC C/LACCETTO - MELANZANA - Conf. 6



Azzurro - Avventuriero n.07 azzurro - cordino in cuoio € 14,90
Ciano 2206 OPN L VRI 07 LC B - 001441 - 07 INOX VIROBLOC C/LACCETTO - AZZURRO - Conf. 6

Gli specialisti

n.08 Outdoor

Vela, alpinismo, canyoning, speleologia, trekking, parapendio...

Lama inox (Sandvik 12C27 modificato) particolarmente resistente da 8,5 cm di lunghezza per 2,5 mm di spessore

Zone seghettata lunga 3,5 cm per tagliare corde naturali e sintetiche, **Utensile** per maniglie (da 4 a 10 mm)

Manico in bi-materiale: polimero duro arricchito di fibra di vetro + polimero morbido per una buona presa

Resistente all'acqua e alle temperature estreme (da -40 °C a +80 °C)

Fischietto senza biglia (funziona in tutte le condizioni ambientali) da 110 dB (portata di 300 metri)



n.08 Outdoor antracite / blu € 30,40

OPN S 08 SPORT B - 001576 - 08 OUT-DOOR BLU



n.08 Outdoor antracite / arancio € 30,40

OPN S 08 SPORT A - 001577 - 08 OUT-DOOR ARANCIO



n.08 Outdoor terra / rossa € 30,40

OPN S 08 SPORT R - 001714 - 08 OUT-DOOR ROSSO



n.08 Outdoor terra / verde € 30,40

OPN S 08 SPORT V - 001715 - 08 OUT-DOOR VERDE

Seghetto n. 12 € 30,40

Manico in faggio, vernice protettiva
Acciaio al carbonio con trattamento anticorrosione
Lama da 12 cm con due file di denti
affilati e orientati verso il manico

Per tagliare senza fatica, tirando
Diametro dei rami: inferiore agli 8 cm

OPN F VRS 12 - 165126
SEGHETTO 12 INOX MANICO FAGGIO
Conf. 3



Seghetto n. 18 € 48,60

Manico in faggio, vernice protettiva
Acciaio al carbonio con trattamento anticorrosione
Lama da 18 cm con due file di denti
affilati e orientati verso il manico

Per tagliare senza fatica, tirando
Diametro dei rami: inferiore agli 10 cm

OPN F VRS 18 - 001198
SEGHETTO 18 INOX MANICO FAGGIO
Conf. 3



OPN O CT 07

Coltellino per castagne e aglio - Lama 4 cm inox - Viroblock - Manico n. 7
Codice 0-2360 - € 14,70

Giardino n.08 € 12,20

Lama inox da 8,5 cm appuntita

Per rimuovere le erbacce, per raccogliere l'insalata e le erbe di campo

Manico in faggio, vernice protettiva

OPN O VRP 08 G - 133080

08 GIARDINO INOX LAMA PUNTA - Conf. 6



Falcetto-roncola n.08 € 18,20

Lama inox da 8 cm, curva, smussata su entrambe le facce

Per innestare, incidere, tagliare

Manico in faggio, vernice protettiva

OPN O SF 08 M - 113140

08 MEZZARONCOLA INOX LAMA CURVA - Conf. 3



Falcetto n.10 € 24,20

Lama inox da 10 cm, curva, smussata su entrambe le facce

Per vendemmiare, tagliare

Manico in faggio, vernice protettiva

OPN O SF 10 R - 113110

10 RONCOLA INOX LAMA CURVA - Conf. 3



Coltello per funghi n.08 € 24,20

Lama inox da 8 cm, curva, con il dorso dentellato

Per raccogliere i funghi, rimuovere la terra e pulirli

Manico in faggio con vernice protettiva e spazzola in setole di cinghiale

OPN O SF 08 F - 001252

08 FUNGHI INOX LAMA CURVA - Conf. 6



OPN O SF 08 RL
Coltello per funghi n. 08
Manico in rovere
Confezione regalo
Astuccio in legno
€ 52,00

Attrezzi da taglio

FC 039



FC 025 — FC 035



FC 020



FC 204



FC 231



**per Agricoltura,
Edilizia, Giardinaggio,
lavorati a mano e forgiati su
acciai di qualità superiore.**

**Nessuna novità tecnologica,
più comoda e conveniente,
ha sostituito la forgiatura,
la molatura, la tempera,
l'affilatura e la finitura
dei nostri utensili.**

FC 039 Picozzino gr 600 - € 18,90

FC 025 Mazzascure Kg 2,5 - € 30,00

FC 035 Mazzascure Kg 3,5 - € 33,30

FC 020 Accetta da Kg 2,0 - € 41,50

FC 204 Ronchetta Toscana cm 16
da cacciatore
manico in legno - € 15,60

FC 231 Roncola Bergamo cm 30
manico in cuoio
con gancio - € 23,30

FC 240 Roncola Macerata
manico in legno
bollato con gancio - € 25,60

FC 242 Sferratese o Marraccio
manico in plastica - € 25,60

FC 243 Pennatino Merone
manico in legno - € 18,90

FC 252 Pennatino Camerino
manico in legno - € 22,20

FC 317 Machete
manico in legno bollato
con custodia - € 41,10

FC 285 Falciglia
manico in ferro a tubo - € 25,60

FC 240



FC 242



FC 243



FC 252



FC 317



FC 285



Raccogli asparagi ...

AS 60

Forbice Speciale consigliata per la raccolta di Frutta, Asparagi e Ortica

Asta fissa in alluminio lunghezza cm 60

Impugnatura confort scorrevole e regolabile

Rotazione fino a 250° per agevolare il taglio

Lama in acciaio - Capacità taglio mm 15

Blocco di sicurezza su 2 posizioni

Lama con dispositivo speciale

per trattenere il tagliato

Peso g 380 - € 16,90

AS 90

Stesso modello

Lunghezza cm 90

Peso g 450 - € 19,10



Pinze legatrici **MAX**

HT B1

Pinza legatrice originale MAX
 Made in Japan
 Peso 435 g
 € 62,00



HT R1

Pinza legatrice originale MAX
 Made in Japan
 Super Professionale
 Peso 420 g
 € 79,00

90015 TC

Coltelli seghettati per nastri - Buste da 2 pezzi
 Compatibili con Pinza Max HT-B1 e HT-R1
 Quantità per confezione: 30 buste - € 8,30



90015 TC




Nastri per pinze legatrici



Nastro PVC **BIANCO** da mm 11 di larghezza con spessore mm 0,10
 Rotolini da 40 metri
 Consigliato per fiori in genere, graminacee e rampicanti leggeri
 Quantità minima 1 cartone (30 confezioni da 10 rotoli)



Nastro PVC **BLU CHIARO** da mm 11 di larghezza con spessore mm 0,15
 Rotolini da 26 metri
 Consigliato per fiori in genere, arbusti di piccole e medie dimensioni, graminacee anche fruttifere, tralci, leguminose e ortaggi
 Quantità minima 1 cartone (30 confezioni da 10 rotoli)



Nastro PVC **VERDE OLIVA** da mm 11 di larghezza con spessore mm 0,15
 Rotolini da 26 metri
 Consigliato per fiori in genere, arbusti di piccole e medie dimensioni, graminacee anche fruttifere, tralci, leguminose e ortaggi
 Quantità minima 1 cartone (30 confezioni da 10 rotoli)



Nastro PVC **ROSSO** da mm 11 di larghezza con spessore mm 0,25
 Rotolini da 16 metri
 Consigliato per la legatura di tralci di vite di piccole e medie dimensioni, sostegno dei viticci, rami di albero da frutto e legumi
 Quantità minima 1 cartone (30 confezioni da 10 rotoli)

T 10
 € 6,50

T 15
 € 6,50

T 15 V
 € 6,50

T 25
 € 6,50



TX 10
 € 4,90

TX 15
 € 4,90

TX 15 V
 € 4,90

TX 25
 € 4,90

Nastro prodotto in Italia grande elasticità e ottima resistenza

Nastro prodotto in Italia su licenza Max Co: LTD Japan

Punti metallici per pinze legatrici

804 E

Punti metallici per pinze legatrici
 Confezione da 5040 punti
 Quantità minima:
 1 cartone da 160 confezioni
 (8 scatole da 20 conf.)
€ 2,50



604 E

Punti metallici per pinze legatrici
 Confezione da 4800 punti
 Quantità minima:
 1 cartone da 200 confezioni
 (20 scatole da 10 conf.)
€ 3,80



**NASTRI E PUNTI ADATTABILI ALLA MAGGIOR PARTE
 DELLE PINZE LEGATRICI PRESENTI SUL MERCATO**



**VAL
GARDEN**



FORBICI E POTATORI A BATTERIA

AgriVal 



Trasmissione con vite senza fine a ricircolo di sfere



XC 35 BZ

Motore Senza Spazzole leggero e più affidabile rispetto ai classici motori a spazzole

Durata di funzionamento variabile da 7 a 10 ore (in base al tipo di utilizzo)

Trasmissione con vite senza fine a ricircolo di sfere

Doppia apertura delle lame e taglio progressivo

Potenza costante fino a esaurimento potenza

Indicatore di carica

Imbracatura traspirante - Impugnatura in fibra di carbonio

Fornita in valigetta rigida completa di utensili per affilatura e lubrificazione

Caratteristiche tecniche della Forbice

Diametro massimo di taglio 35 mm legno verde

Diametro massimo di taglio 25 mm legno secco

Potenza nominale 350 W

Peso forbice in mano senza batteria 850 g

Caratteristiche tecniche della Batteria

Tensione 43,2 V

Capacità 4,4 Ah

Potenza 190 Wh

Durata da 7 a 10 ore

Ricarica in 4/5 h circa

Peso batteria 1600 g

Batteria al litio 43,2 V di alta qualità

Tensione nominale carica batteria 100-240 V AC 50/60 Hz



Consigliata per taglio e potatura in Vigneto, Frutteto, Oliveto - € 1.130,00



FORNITA CON DUE BATTERIE

XC 32 C

Motore Senza Spazzole leggero e più affidabile rispetto ai classici motori a spazzole

Durata di funzionamento variabile da 3 a 4 ore (in base al tipo di utilizzo)

Potenza costante fino a esaurimento della carica

Display per controllo livello batteria, autodiagnosi e numero tagli effettuati (si illumina se la carica residua è inferiore al 20%)

Impugnatura anatomica

Dispositivo antitaglio a protezione dell'operatore

Foro per lubrificazione delle lame

Doppia apertura delle lame e taglio progressivo

Caratteristiche tecniche della Forbice

Diametro massimo di taglio 32 mm legno verde

Diametro massimo di taglio 15 mm legno secco

Apertura lame 32 mm o 18 mm per ottimizzare il tempo di taglio

Lama acciaio svizzero SK5

Peso forbice in mano batteria inclusa 980 g

Caratteristiche tecniche della Batteria

Tensione Max 16,8 V

Tensione Nominale 14,4 V

Capacità 2,5 Ah

Durata da 2 a 4 ore (in base al tipo di utilizzo)

Ricarica in 1,5/2 h circa

Peso batteria 220 g

Batteria al LITIO 14,4/16,8 V di alta qualità

Tensione nominale carica batterie 220-240 V AC 50/60 Hz



Batteria Ricambio AGR X.2532
Caricabatterie AGR X.32058
Lama AGR X.32026
Controlama AGR X.32024

Consigliata per taglio e potatura semi-professionale in Vigneto, Frutteto, Oliveto - € 660,00



FORNITA CON DUE BATTERIE

XC 25 C

- Motore Senza Spazzole leggero e più affidabile rispetto ai classici motori a spazzole
- Durata di funzionamento variabile da 2 a 4 ore (in base al tipo di utilizzo)
- Potenza costante fino a esaurimento della carica
- Indicatore di carica su tre livelli
- Impugnatura anatomica
- Dispositivo antitaglio a protezione dell'operatore
- Foro per lubrificazione delle lame

*Batteria Ricambio AGR X.2532
 Caricabatterie AGR X.25059
 Lama AGR X.25005
 Controlama AGR X.25007*

Caratteristiche tecniche della Forbice

- Diametro massimo di taglio 25 mm su legno verde
- Diametro massimo di taglio 15 mm su legno secco
- Apertura lame 25 mm o 16 mm per ottimizzare il tempo di taglio
- Lama acciaio svizzero SK5
- Peso forbice in mano batteria inclusa 880 g

Caratteristiche tecniche della Batteria

- Tensione Max 16,8 V
- Tensione Nominale 14,4 V
- Capacità 2,0 Ah
- Durata da 2 a 4 ore (in base al tipo di utilizzo)
- Ricarica in 1,5/2 ore circa
- Peso batteria 220 g
- Batteria al LITIO 14,4/16,8 V di alta qualità
- Dotazione n.2 batterie + Caricabatterie + Attrezzi
- Tensione nominale carica batterie 220-240 V AC 50-60 Hz



Consigliata per taglio e potatura semi-professionale in Vigneto, Frutteto, Uliveto - € 420,00



FORNITA CON DUE BATTERIE

XC 23 NP

- Motore Senza Spazzole leggero e affidabile
- Durata di funzionamento variabile da 1 a 3 ore (in base al tipo di utilizzo)
- Potenza costante fino a esaurimento della carica
- Display per autodiagnosi, controllo numero tagli effettuati e verifica livello batteria (si illumina se la carica residua è inferiore al 20%)
- Dispositivo antitaglio a protezione dell'operatore
- Foro per lubrificazione delle lame
- Doppia apertura delle lame e taglio progressivo

Caratteristiche tecniche della Forbice

- Diametro massimo di taglio 22/23 mm su legno verde
- Diametro massimo di taglio 10/11 mm su legno secco
- Apertura lame 23 mm o 12 mm per ottimizzare il tempo di taglio
- Lama acciaio svizzero SK5
- Peso forbice in mano batteria inclusa 880 g

Caratteristiche tecniche della Batteria

- Tensione Max 12,6 V
- Tensione Nominale 10,8 V
- Capacità 2,0 Ah
- Durata da 2 a 4 ore (in base al tipo di utilizzo)
- Ricarica in 2/2,5 ore circa
- Peso batteria 200 g
- Batteria al LITIO 10,8 V / 2,0 Ah
- Dotazione n.2 batterie + Caricabatterie
- Tensione nominale carica batterie 220-240 V AC 50-60 Hz



Batteria Ricambio AGR X.23002
 Caricabatterie AGR X.10004
 Lama fissa AGR X.23048
 Lama mobile AGR X.23050



Consigliata per taglio e potatura a livello privato (non professionale) in Vigneto, Frutteto, Uliveto - € 278,00



AGM XT 1023
 Accessorio per forbice a batteria XC 23 NP
 e per potatore a batteria XP 10 NP
 Prolunga telescopica regolabile da 120 a 200 cm - € 215,00

AGA XF 05
 Cintura per fondine portautensili a batteria - € 20,00

AGA XF 10
 Fondina in vera pelle per Forbici a Batteria
 Made in Italy - € 23,00

AGA XF 15
 Fondina in vera pelle con rinforzo per Potatori a Batteria
 Made in Italy - € 29,00



XF 10



XF 15





FORNITO CON DUE BATTERIE

XP 10 NP

- Motore Senza Spazzole leggero e affidabile
- Durata di funzionamento: 45 min circa variabile (in base al tipo di utilizzo)
- Potenza costante fino a esaurimento della carica
- Impugnatura Soft-grip antiscivolo
- Leva acceleratore con dispositivo di sicurezza
- Velocità di taglio regolabile con l'acceleratore

Caratteristiche tecniche del Potatore

- Barra 10 cm - 4" - scanalatura 0,043 mm - 1.1
- Catena originale 1/4" - 1.1 - 29 maglie (RC01129)
- Velocità catena 6 metri al secondo
- Capacità di taglio max 9/10 cm
- Peso potatore batteria inclusa 1.020 g

Caratteristiche tecniche della Batteria

- Tensione Max 12,6 V
- Tensione Nominale 10,8 V
- Capacità 2,5 Ah
- Ricarica in 2/2,5 ore circa
- Peso batteria 200 g
- Batteria al LITIO 10,8 V / 2,5 Ah
- Dotazione n.2 batterie + Caricabatterie con doppio slot
- Tensione nominale carica batterie 220-240 V AC 50-60 Hz



Consigliata per taglio e potatura a livello privato (non professionale) - € 278,00

Batteria Ricambio AGR X.10003
 Caricabatterie AGR X.10004
 Barra TKB C1104-XP
 Catena TKC RC01129

Motocompressori



Ricambi per Motocompressori
 Gruppo Lubrificatore con Regolatore
 AGR P.7301790
 Disgiuntore
 AGR P.7301587
 Puleggia
 AGR P.1601493




Ricambi per Motocompressori
 Cinghia
 AGR P.1660457
 Valvola di sicurezza
 AGR P.7302015

440 HP1
 Motocompressore
 a Cinghia Carrellato
 Motore Honda GP-160
 2 serbatoi da 11 litri (22 L)
 Gruppo SB 38C
 Aria aspirata 510 litri/min
 1400 giri/min
 2 Cilindri - 1 Stadio
 Peso 79 kg
€ 1.730.00



420 JET
 Motocompressore a Cinghia Carrellato - Motore Jet Power 4T cc 208 - 2 serbatoi da 11 litri (22 L)
 Gruppo SB 38C Aria aspirata 510 litri/min - 1400 giri/min - 2 Cilindri - 1 Stadio - Peso 80 kg - **€ 1.520.00**

Tubi aria compressa



TB 010 Tubo Aria Compressa in rotoli - Standard Arancio Valgarden - Pressione esercizio 10 Bar - Scoppio 29 Bar
Misure effettive interno mm 7,5, esterno mm 10 - Fornito completo di raccordi RC502002 + RC501402
Lunghezza complessiva 10 metri - Made in Italy - € 24,40

TB 020 Rotolo Tubo - Lunghezza 20 metri - € 42,50

TB 100 Rotolo Tubo - Lunghezza 100 metri - Fornito senza raccordi - € 135,00



Tubi speciali 8x10




TB 108 Rotolo Tubo - Lunghezza 100 metri - Fornito senza raccordi - € 144,00

TB 820 Rotolo Tubo - Lunghezza 20 metri - € 45,00

TB 810 Tubo Aria Compressa in rotoli - Special Rosso - Pressione esercizio 12 Bar - Scoppio 36 Bar - Made in Italy
Misure effettive interno 7,7 mm - esterno 10 mm
Fornito completo di raccordi RC502002 + RC501402
Lunghezza complessiva 10 metri - € 27,10

Aste per motocompressori


AF




AS



AR



AT



Ricambi per ASTE Motocompressori

Terminale Asta C/Rubinetto
AGR L.9063

Impugnatura completa
AGR L.9058



ASTE FISSE CON MANOPOLA ARIA

- AF 150** Lunghezza asta fissa 150 cm - € 151,00
- AF 200** Lunghezza asta fissa 200 cm - € 158,00
- AF 250** Lunghezza asta fissa 250 cm - € 169,00
- AF 300** Lunghezza asta fissa 300 cm - € 180,00

ASTE TELESCOPICHE CON RUBINETTO

- AR 125** Lunghezza regolabile 80~125 cm - € 158,00
- AR 225** Lunghezza regolabile 145~225 cm - € 202,00
- AR 345** Lunghezza regolabile 205~345 cm - € 225,00

ASTE FISSE SUPERLEGGERE CON RUBINETTO

- AS 150** Modello SLIM - Lunghezza 150 cm - € 140,00
- AS 200** Modello SLIM - Lunghezza 200 cm - € 147,00
- AS 250** Modello SLIM - Lunghezza 250 cm - € 158,00
- AS 300** Modello SLIM - Lunghezza 300 cm - € 169,00

ASTE TELESCOPICHE CON MANOPOLA ARIA

- AT 120** Lunghezza regolabile 80~120 cm - € 169,00
- AT 220** Lunghezza regolabile 145~220 cm - € 213,00
- AT 340** Lunghezza regolabile 205~340 cm - € 238,00

Potatura pneumatica

FB 300 D

Ø mm 30 - gr 550 - lame a doppio taglio
€ 213,00



FB 200 V



FB 200 V

Ø mm 25 - gr 550 - tipo Vigneto
€ 191,00

FB 100 F



FB 100 F

Forbici pneumatiche per potatura
Ø mm 30 - gr 550 - tipo Frutteto
€ 191,00

NB 158



NEBY VAL
Olio speciale a bassissima viscosità per nebulizzatori di impianti di aria compressa, additivato, antiusura, antiruggine, antiossidante. Si separa velocemente dall'acqua consentendo un facile spurgo.
€ 6,60



RCF

Adattatore per applicazione forbice su asta di prolunga
€ 29,30



RCS

Adattatore per applicazione seghetto su asta di prolunga
€ 36,00

Potatura pneumatica

SG 010



SG 010 CARV



SEGHETTI PNEUMATICI PER POTATURA

SG 010

Seghetto pneumatico per potatura
 con freno catena e oliatore automatico
 Barra 1/4" cm 25 - 10" - Catena 1/4" 58 mg
 Pressione esercizio 8-10 bar - Consumo aria 400 l/min circa
 Capacità taglio cm 18 - Peso kg 2 - € 510,00

SG 010 CARV

Stesso modello con:
 Barra Carving cm 25 - 10" - Catena 1/4" 60 mg - € 570,00

KIT SEGHE ARIA + ASTA FISSA

SF 610

Potatore pneumatico
 con asta FISSA cm 200
 e seghetto speciale superleggero
 Barra 1/4" cm 25 - 10" - Catena 58 mg
 Pressione esercizio 8-10 bar
 Consumo aria 400 l/min circa
 Capacità taglio cm 18
 Peso seghetto esclusa asta kg 1
 Peso complessivo kg 3 - € 540,00

SF 610 CARV

Stesso modello con:
 Barra Carving cm 25 - 10" - Catena 1/4" 60 mg
 € 610,00



SF 610 CARV

SF 610

Elettroseghe



MR 30180

MR 30180

Elettrosega 1800 Watt - Barra 14" - cm 35 - Catena 3/8" b.p. 52 maglie
Interruttore di sicurezza - Lubrificazione automatica - Sistema bloccaggio barra e catena Tool Free
Peso kg 4,8 - € 122,00

MR 30240



MR 30240

Elettrosega 2400 Watt - Barra 16" cm 40 - Catena 3/8" b.p. 56 maglie
Interruttore di sicurezza - Lubrificazione automatica - Sistema bloccaggio barra e catena Tool Free
Impugnatura posteriore Soft Grip - Peso kg 4,6 - € 145,00

Potatore ad asta elettrico

MR 31076

Potatore con motore elettrico
 Potenza 750 watt
 Asta telescopica
 Regolazione lunghezza macchina
 variabile da cm 190 a cm 270
 Totale altezza di lavoro circa 4 metri
 Barra cm 20
 Peso Kg 4,0
€ 178,00



MR 31076



Potatore ad asta a scoppio

DK 27 PT

Potatore ad asta fissa
 completo di prolunga da 75 cm
 Motore 2T - 25,4 cc
 Potenza 0,75 kW - 1,02 hp - 7500 rpm
 Lunghezza complessiva
 della macchina 285 cm
 Altezza di lavoro 4,5 m circa
 Barra 10" - 25 cm
 Catena 3/8" b.p.
 40 maglie
 Peso a vuoto 6,8 kg
€ 360,00

DK 27 PT

Jet power

DK 42 TS

Accessorio Tosasiepi
 Taglio doppia lama 42 cm
€ 127,00

DK 42 TS



Potatori e Tagliasiepi Battery

G40 PSF



G40 PSF

Potatore ad asta fissa
Asta in alluminio in 3 pezzi allungabile fino a 250 cm
Lunghezza barra 20 cm 3/8" b.p. 1,3 mm
Catena 3/8" b.p. 33 maglie - TKC NT15033
Velocità catena 8 m/sec
Tempo di lavoro con Batteria 2,0 Ah 35 min circa
Tempo di lavoro con Batteria 4,0 Ah 70 min circa
Peso 3,7 kg - € 189,00

Fornito senza batteria e caricabatterie

G40 PSH



Estensione asta
240 cm

G40 PSH

Kit Multifunzione Potatore + Tosasiepi

Potatore con barra 20 cm 3/8" b.p. 1,3 mm
Catena 3/8" b.p. 33 maglie - Velocità catena 8 m/sec

Tosasiepi con lama a doppio taglio da 50 cm
Capacità di taglio 18 mm

Tempo di lavoro con Batteria 2,0 Ah 20 min circa
Tempo di lavoro con Batteria 4,0 Ah 40 min circa

Peso in versione potatore 4,1 kg

Peso in versione tosasiepi 3,4 kg

Fornito senza batteria e caricabatterie - € 282,00

Carburante per macchine a batteria

GSK40 B2



GWA GSK40 B2

Power Kit 2,0 Ah composto da:

Batteria 2,0 Ah G40B2 + Caricabatterie G40UC

Kit ricarica adattabile a tutti i modelli della gamma

€ 189,00

GSK40 B4



GWA GSK40 B4

Power Kit 4,0 Ah composto da:

Batteria 4,0 Ah G40B4 + Caricabatterie G40UC

Kit ricarica adattabile a tutti i modelli della gamma

€ 251,00

Motoseghe Battery

GD40 CS15



GD40 CS15 Motosega motore brushless - Pompa olio automatica - Lunghezza barra 35 cm 3/8" b.p. 1,3 mm Catena 3/8" b.p. 52 maglie - Velocità catena 20 m/sec - Tempo di lavoro con Batteria 2,0 Ah 20 min circa Tempo di lavoro con Batteria 4,0 Ah 40 min circa - Tempo di lavoro con Batteria 6,0 Ah 60 min circa Peso 3,6 kg - € 313,00 **Fornita senza batteria e caricabatterie**

GSK40 B2



GWA GSK40 B2
Power Kit 2,0 Ah composto da:
Batteria 2,0 Ah G40B2 + Caricabatterie G40UC
Kit ricarica adattabile a tutti i modelli della gamma
€ 189,00

GSK40 B4



GWA GSK40 B4
Power Kit 4,0 Ah composto da:
Batteria 4,0 Ah G40B4 + Caricabatterie G40UC
Kit ricarica adattabile a tutti i modelli della gamma
€ 251,00

GD40 TCS K2

Motosega da Potatura Brushless - Pompa olio automatica
Lunghezza barra 25 cm 1/4 1,1 mm - TKB S1110SS
Catena 1/4" 1,1 mm 58 maglie - TKC RC01158G
Velocità catena 16 m/sec
Tempo di lavoro con Batteria 2,0 Ah 20 min circa
Tempo di lavoro con Batteria 4,0 Ah 45 min circa
15 minuti di taglio costante con batteria da 4,0 Ah
pari a circa 85 tagli su tronchi da 10 cm circa
Peso 2,4 kg - € 471,00

Fornita con Power Kit GSK40 B2



GD40 TCS K2

Motoseghe potatura SH-25

SH 25

Motosega da potatura
 tipo Super-Hobby
 Cilindrata 25,4 cc
 Potenza 0,7 kW a 8500 rpm
 Serbatoio 0,25 L
 Barra 10" 25 cm TKB N110 PT
 Catena 3/8" b.p. - 1,3 mm - 44 maglie
 TKC RC11344 - NT15044
 Peso senza barra e catena 3 kg
€ 205,00



SH 25



Carburatore JTR M.0048288
 Collettore JTR M.0043100
 Bobina JTR M.1248400
 Frizione JTR M.0051600

Carter Avviamento JTR M.1244800
 Freno Catena JTR M.1250300
 Ingranaggio P.Olio JTR M.0310813
 Pompa Olio JTR M.0311000

SH 25 CARV

Motosega da potatura tipo Hobby
 Cilindrata 25,4 cc
 Potenza 0,6 kW a 8500 rpm
 Serbatoio 0,25 L
 Barra Carving 10" 25 cm
 TKB C1310 CARV - TKB Q1310 TOP
 Catena 1/4" 1,3 mm 60 maglie
 TKC RC01360 - TKC QT01460
 Peso senza barra e catena 2,9 kg
€ 227,00

SH 25 CARV



le motoseghe SH25
 possono essere consegnate
 anche con il marchio McPro

Motosega potatura 254

MS 254

Motosega da potatura
Carburatore Walbro - Candela Bosch
Cilindrata cc 25,4
Potenza kW 0,9 - HP 1,2
Barra Oregon 3/8" b.p. - cm 25 - 10"
Barra compatibile TKB N110 PT
Catena Oregon 91P 40 maglie
Catene compatibili
TKC RC11340 - NT14040
Peso kg 3,2 - € 236,00



MS 254



Carburatore JTR T.2501060000
Collettore JTR T.2501000100
Frizione JTR T.2501130100
Bobina JTR T.250110100

Carter Avviamento JTR T.25020000
Ingranaggio P.Olio JTR T.383010011
Pompa Olio JTR T.38301150000
Freno Catena
JTR T.25040000




MS 254 CARV

Motosega da potatura
Carburatore Walbro - Candela Bosch
Cilindrata cc 25,4
Potenza kW 0,9 - HP 1,2
Barra 1/4" - cm 25 - 10"
Barre compatibili
TKB C1310 CARV - TKB Q1310 TOP
Catena 1/4" 1,3 mm - 60 maglie
Catene compatibili
TKC RC01360 - TKC QT01460
Peso kg 3,2 - € 258,00

MS 254 CARV



Motosega 372



MS 372

Motosega Doppia Impugnatura - Carburatore Walbro - Candela Bosch

Cilindrata cc 37,2 - Potenza kW 1,2 - HP 1,6

Barra Oregon 3/8" b.p. mm 1,3 - cm 35 - 14" - Catena Oregon 91P - 53 maglie - Peso kg 4,3 - € 280,00

Carburatore JTR T.38301060000
Collettore JTR T.38301003
Frizione JTR T.38301130000
Bobina JTR T.38301110100
Barra TKB N114PT
Catena TKC RC11353
Catena TKC NT15053

Carter Avviamento
JTR T.386020000
Ingranaggio P.Olio JTR T.383010011
Pompa Olio
JTR T.38301150000
Freno Catena
JTR T.386040000



Motosega 401

**EASY
START**

Carburatore JTR T.38301060000
Collettore JTR T.38301003
Frizione JTR T.38301130000
Bobina JTR T.3830110100
Catena TKC RC11357
Catena TKC NT15057
Barra TKB N116PT



Carter Avviamento
JTR T.386020000
Ingranaggio P.Olio JTR T.383010011
Pompa Olio
JTR T.38301150000
Freno Catena
JTR T.386040000

MS 401

Motosega Doppia Impugnatura - Carburatore Walbro - Candela Bosch

Cilindrata cc 40,1 - Potenza kW 1,5 - HP 2,0

Barra Oregon 3/8" b.p. mm 1,3 - cm 40 - 16"

Catena Oregon 91P - 57 maglie - Peso kg 4,4

Modello Special con Easy Start - Avviamento Facilitato - € 307,00



Motosega 451




Carburatore JTR T.45010600A
Collettore JTR T.4501020100
Frizione JTR T.4501130100
Bobina JTR T.450110100
Catena TKC RC21572
Catena TKC KT25872
Barra TKB K218JH



MS 451

Motosega Doppia Impugnatura
Carburatore Walbro - Candela Bosch
Cilindrata cc 45,0
Potenza kW 1,8 - HP 2,4
Barra Oregon 325" mm 1,5 - cm 46 - 18"
Catena Oregon 21BPX
72 maglie
Peso kg 5,2
€ 333,00

Pompa Olio JTR T.45011500
Ingranaggio P.Olio
JTR T.4501000600
Freno Catena
JTR T.455040000
Carter Avviamento
JTR T.455020000



Motosega 501



MS 501

Motosega

Doppia Impugnatura

Carburatore Walbro

Candela Bosch

Cilindrata cc 49,3

Potenza kW 2,2 - HP 3,0

Barra Oregon 325" mm 1,5

cm 46 - 18"

Catena Oregon 21BPX


72 maglie

Peso kg 5,3

€ 360,00

Carburatore JTR T.45010600A
Collettore JTR T.5001022
Frizione JTR T.4501130100
Bobina JTR T.450110100
Catena TKC RC21572
Catena TKC KT25872
Barra TKB K218JH

Pompa Olio JTR T.45011500
Ingranaggio P.Olio
JTR T.4501000600
Freno Catena
JTR T.455040000
Carter Avviamento
JTR T.455020000



Olio mix 2T

VL 001 JFC Olio Mix VALSYNT 2% - 100 ml
 Box Espositore da 24 flaconi
 Semi-Sintetico JASO FC - Qualità Standard - € 2,20

VL 010 JFC Olio Mix VALSYNT 2% - Litri 1,0
 Box Espositore da 12 taniche
 Tanica speciale con dosatore incorporato da ml 100
 Semi-Sintetico JASO FC - Qualità Standard - € 9,90



VL 201 JFD Olio Mix VALSYNT 2% - 100 ml
 Box Espositore da 24 flaconi
 100% Sintetico JASO FD - Professionale - € 2,80

VL 210 JFD Olio Mix VALSYNT 2% - Litri 1,0
 Box Espositore da 12 taniche
 Tanica speciale con dosatore incorporato da ml 100
 100% Sintetico JASO FD - Professionale - € 12,80



Protettivo per catene motosega



2002



5001

DESCRIZIONE

Bioval 2002 e 5001 sono protettivi per catene da motosega destinati ad un utilizzo hobbistico.

PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

Bioval 2002 e 5001 non danneggiano l'ambiente e sono formulati con una miscela di oli naturali particolarmente consigliati per lavori a temperature non inferiori a 2° circa. Sconsigliati nei periodi invernali.

APPLICAZIONI

Bioval 2002 e 5001 assicurano una discreta lubrificazione a barre e catene di motoseghe e sono particolarmente consigliati per legname giovane e destinati ad utilizzatori non professionisti. Si consiglia vivamente di agitare il prodotto prima dell'uso e di pulire accuratamente le motoseghe dopo averle usate evitando di lasciare il prodotto inutilizzato per lunghi periodi.

SALUTE E SICUREZZA

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute dell'operatore e dell'ambiente ed è rispondente alle direttive della Comunità Europea atte alla salvaguardia dell'ambiente.

LC 2002 Tanica bianca da 2 litri - Tappo rosso - Cartoni da 9 taniche cad - Bancale da 270 taniche - € 7,10

LC 5001 Tanica bianca da 5 litri - Tappo rosso - Cartoni da 4 taniche cad - Bancale da 128 taniche - € 13,80

CARATTERISTICHE CHIMICHE FISICHE MEDIE

COLORE	ASTM 01500 - AMBRATO SCURO - 2/3
DENSITA A 15° C kg/dm ³	0,8950
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ (ASTM 093)	> 280° C
VISCOSITÀ A 20° C	> 52 cSt
VISCOSITÀ A 40° C	> 38 cSt
POUR POINT (ASTM D97) punto scorrimento	-10° C
BIODEGRADABILITÀ	> 90%
ASCIUGATURA DOPO 72 ORE	3/4
PUNTO DI CONGELAMENTO	- 2° C

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

Protettivo biodegradabile catene



LC 5000 BLU

Protettivo per catene
GOOD QUALITY
Litri 5 - (cartoni da 4 taniche)
Bancale da 128 taniche
€ 18,70

LC 190 BLU

Protettivo per catene
GOOD QUALITY
in barile da litri 190 circa
€ 660,00



5000 BLU

190 litri BLU

DESCRIZIONE

Bioval 5000 BLU è un protettivo biodegradabile al 100% specifico per la lubrificazione di barre e catene di motoseghe, composto da una miscela di esteri vegetali di prima raffinazione. La sua biodegradabilità superiore al 90%, secondo la metodologia CEC L 33-A-93, consente il decadimento naturale del prodotto in tempi relativamente brevi.

PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

Elevata resistenza all'ossidazione, elevata protezione dalla ruggine e dalla corrosione e alto potere antiusura per le parti metalliche di barra e catena. Buona fluidità anche a basse temperature ed elevata adesività e viscosità durante le operazioni di taglio con qualsiasi tipo di legname.

CERTIFICAZIONI

Bioval 5000 BLU assicura una ottima lubrificazione a barre e catene di motoseghe di qualsiasi tipo o marca. Il prodotto ha ottenuto le certificazioni SGS ISO 9001, SGS ISO 22000, KOSHER.

SALUTE E SICUREZZA: sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto non ha effetti nocivi sulla salute dell'operatore e dell'ambiente essendo formulato per ottemperare alle direttive della Comunità Europea atte alla salvaguardia dell'ambiente.

CONFEZIONI DISPONIBILI: taniche da 5 litri in cartoni da 4 taniche cad. - Bancale da 128 taniche

CARATTERISTICHE CHIMICHE FISICHE MEDIE

ASPETTO	LIQUIDO LIMPIDO
COLORE	CHIARO
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	195 °C ASTM-D-92
DENSITÀ A 20 °C	0,920 kg/l ASTM-D-1298
VISCOSITÀ A 40 °C cST	45-55 ASTM-T-455
PUNTO DI CONGELAMENTO	- 10 °C ASTM-D-97

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

Protettivo Extra Quality



LC 4 F
 Protettivo per catene
semi-sintetico
 EXTRA QUALITY
 Taniche da 4 Litri
 Cartoni da 4 taniche
 Bancale da 160 taniche
 € 14,20

**SPECIALE
 PER MOTOSEGHE
 DA POTATURA**



FORMULA QUATTRO



LC 1 F
 Protettivo per catene **semi-sintetico** EXTRA QUALITY
 Taniche da 1 litro - Cartoni da 9 taniche - Bancale da 432 taniche
 € 4,90

APPLICAZIONI

Per la particolare additivazione e natura del FORMULA QUATTRO risulta essere particolarmente consigliato per gli operatori che utilizzano motoseghe da potatura anche professionali e per lavori a temperature particolarmente basse ovvero per lavori saltuari con lunghi tempi di inutilizzo della motosega.

PREROGATIVE E STOCCAGGIO

FORMULA QUATTRO è un fluido la cui composizione chimica assicura una ottimale lubrificazione evitando drasticamente gli spiacevoli inconvenienti di incollaggio e retinatura durante i periodi di ferma stagionale. Si raccomanda di stoccare il prodotto in luoghi asciutti e comunque a temperature non inferiori a -13°C per prolungati periodi di tempo.

CONFEZIONI DISPONIBILI: Taniche da 1 litro contenute in cartoni da 9 taniche cad. - Bancale da 432 taniche
 Taniche da 4 litri contenute in cartoni da 4 taniche cad. - Bancale da 160 taniche

CARATTERISTICHE CHIMICHE FISICHE MEDIE

ASPETTO E COLORE	LIQUIDO INCOLORE TRASPARENTE
DENSITA A 20°C kg/dm^3 (ASTM D1500)	0,885
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ (ASTM 093)	$> 285^{\circ}\text{C}$
VISCOSITÀ A 20°C	> 46 cSt
VISCOSITÀ A 40°C	> 19 cSt
POUR POINT (ASTM D97) punto scorrimento	-30°C
ASCIUGATURA DOPO 72 ORE	5
PUNTO DI CONGELAMENTO	-15°C

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

Protettivo per catene **TEK plus**



SCHEDA TECNICA TEK PLUS

Protettivo Biodegradabile Anticorrosivo

Il protettivo per catene da motosega TEK PLUS è un protettivo biodegradabile al 100% composto da una miscela di esteri vegetali di prima raffinazione. La sua biodegradabilità maggiore del 90%, secondo la metodologia CEC L 33 A 93, consente il decadimento naturale del prodotto in tempi relativamente brevi.

Il prodotto è indicato per sistemi a perdita, come le catene delle motoseghe, nonché di ingranaggi scoperti e cinematismi vari.

Il prodotto possiede caratteristiche di lubricità e resistenza al calore, pertanto è adatto per catene di motoseghe di qualsiasi potenza e velocità.

Tale prodotto ha ottenuto la certificazione SGS ISO-9001, SGS ISO-22000, KOSHER.

Il prodotto usato nelle motoseghe non crea lacche sulla barra inoltre, vista la sua composizione mista con esteri antiossidanti, non crea essiccazione sulla catena. Bancale da 128 taniche.

Taniche da Lt.5 cartoni da 4 taniche	Densità a 20°C	Biodegradabilità	Viscosità a 40°C	Punto Fiamma ASTM D92	Punto Scorrimento °C
TP 501	0,920 kg/litro	100%	45-55 cSt	195°C	-10° ASTM D97

€ 18,70

VK 4112



VK 4112

Elmetto professionale da boscaiolo con visiera a rete rinforzata e cuffie antirumore di alta qualità CE EN397, EN352, EN1731 - € 41,10

TKI VK M6

Visiera ricambio per VK 4112 - € 7,10

HJ 007

Giacca da lavoro Arancio Fluo e Nero senza protezioni antitaglio Consigliata per lavori di giardinaggio e forestali Misure disponibili: M, L, XL, XXL - € 74,00



B 9500

Guanti da lavoro Basic Classe 1 - EN381-7, EN388 EN 383: 2003 - EN 420: 2003 Misure: 9, 10, 11, 12 - € 27,80

B 9500



T 001

Pantaloni da boscaiolo Arancio Fluo e Nero con protezioni antitaglio Classe 1 - 20 m/sec Norma EN 381-5 Consigliati per lavori forestali in particolare per l'utilizzo della motosega Misure disponibili: M, L, XL, XXL - € 110,00



T 9501



T 9501

Guanti da lavoro Top Classe 1 - EN381-7, EN388 Misure: 9, 10, 11, 12 - € 34,40

64 MTS



64 MTS

Scarpone con certificazione Antitaglio da motosega, tomaia in pelle fiore idrorepellente interamente foderata in TNT, traspirante con membrana TEPOR, puntale in acciaio e lamina tessuto multistrato, suola carrarmato

in gomma nitrilica (antiolio, anticalore, antiscivolo, antistatica) plantare anatomico estraibile e lavabile, lavorazione AGO - da 39 a 46 Classe 2 Normative: EN ISO 17249:2007 EN ISO 20345:2008 S3-WR-HRO-HI-CI-AN-SRC - € 260,00

Spaccalegna hobby piano orizzontale

SP 50 E

Spaccalegna idraulico
Modello Hobby
Piano di lavoro orizzontale
Forza max di taglio 5,0 Tonn
Motore monofase 2200 Watt
Lunghezza massima di spacco 52 cm
Diametro massimo di taglio 25 cm
Peso 55 kg - € 433,00



Spaccalegna hobby piano verticale



SP 70 E

Spaccalegna idraulico
Modello Hobby
Piano di lavoro verticale
Forza max di taglio 7,0 Tonn
Motore monofase 3000 Watt
Lunghezza massima di spacco 55 cm
Diametro massimo di taglio 30 cm
Peso 98,2 kg - € 850,00



Spaccalegna semi-pro



SP 82 M

ATTENZIONE:
*la foto dello spaccalegna è indicativa
e potrebbe non corrispondere
all'estetica esatta della macchina
in quanto tutti gli spaccalegna
sono in corso di aggiornamento
per allinearsi alle nuove
normative di sicurezza.*



SP 82 M

Spaccalegna idraulico semiprofessionale

Piano di lavoro fisso

Lavorazione verticale

Forza massima di taglio 8,0 Tonn

Motore monofase kW 1,9 - HP 2,5

Altezza posizione a riposo cm 105

Lunghezza cm 90

Larghezza cm 60

Altezza cm 160

Altezza massima del pezzo cm 55

Diametro minimo del pezzo cm 15

Diametro massimo del pezzo cm 40

Corsa del cilindro cm 55

Peso kg 103 - € 1.820,00

Spaccalegna basculante



SP 112 M



SP 112 M

Spaccalegna Idraulico Basculante
 Piano di lavoro di tipo speciale
 per utilizzo verticale e orizzontale
 Forza di taglio 11 Tonn
 Motore Monofase kW 2,2 HP 3,0
 Pressione pompa 180/220 Bar
 Portata pompa 8 L/min
 Corsa del cilindro 55 cm
 Altezza massima del pezzo 60 cm
 Diametro minimo del pezzo 15 cm
 Diametro massimo del pezzo 40 cm
 Altezza posizione a riposo 110 cm
 Larghezza posizione di lavoro verticale 80 cm
 Larghezza posizione di lavoro orizzontale 165 cm
 Peso kg 135 - € 2.550,00



SP 112 M

SP 112 TR

Stesso modello con attacco trattore
 Potenza assorbita 13 kW - 18 HP
 Velocità di rotazione necessaria 540 g/min
 Peso kg 145 - € 2.420,00

Spaccalegna super professionale

SP 116 TR

Spaccalegna Idraulico

Professionale

Piano di lavoro Verticale

Forza di taglio 16 Tonn ± 10%

Alimentazione a cardano

Potenza assorbita kW 25 - 34,0 HP

Pressione pompa 260/270 Bar circa

Portata pompa 29 L/min circa

Capacità serbatoio olio 24 L

Cilindri in versione 2 Speed

Velocità di lavoro in discesa 22 cm/sec

Velocità di lavoro in risalita 13 cm/sec

Altezza posizione a riposo 180 cm

Lunghezza 112 cm

Larghezza 65 cm

Altezza posizione di lavoro 280 cm

Altezza max pezzo 123 cm

Corsa del cilindro 113 cm

Diametro max di taglio 50 cm

Peso 260 kg

€ 3.750,00

**Macchina completa di
sollevatore laterale
MANUALE A CRICCHETTO
Normativa EN-609**



Transporter TP 310

TP 310 JET

Transporter cingolato
 Motore Loncin 4T OHV
 Cilindrata 196 cc
 Portata 300 kg
 Modello Semiprofessionale
 consigliato per utilizzatori privati
 Cambio meccanico
 3 vel. avanti + 1 RM
 Cassone standard 90 x 60 cm
 allargabile a 100 x 85 cm
 Altezza sponde 21 cm
 Sollevamento pianale
 manuale con leva
 Peso macchina 175 kg
€ 2.410,00



3+1

TP 310 KIT

Transporter TP 310 JET
 fornito in Kit assemblaggio
 da montare presso la vostra sede
€ 2.310,00

*Cavo Acceleratore
 JTR U.061000126
 Cavo Direzione JTR U.061000103
 Cavo Frizione JTR U.061000101
 Cavo Freno
 JTR U.061000102*

VGA TP 311 S


Kit Sovrasponde per TP 310 JET - **€ 48,80**

VGA TP 312 N

Pala da neve per TP 310 JET - **€ 333,00**

VGA TP 310 D

Optional cassone-vasca
 per TP 310 JET
€ 444,00



Dimensioni/Ingombro Transporter TP 310
 Lunghezza cm 146 - Larghezza cm 72 - Altezza cm 98 circa
 Cingoli Gommati di ricambio TP 300 - vga **CG 1806034**

Transporter TP 360

TP 360 HX1

TP 360 HX1

Transporter cingolato
 Motore Honda 4T OHV GX-160
 Cilindrata 168 cc - HP 5,5 circa
 Portata Kg 350
 Modello Professionale
 con molle compensazione tendi-cingolo
 Cambio meccanico 3 vel. avanti + 1 RM
 Cassone standard cm 85x69
 Sponde allargabili altezza cm 23
 Sollevamento pianale manuale con leva
 Peso macchina Kg 185 - € 3.620,00

TP 360 JET

Motore Jet Power 4T OHV J-70
 Cilindrata 208 cc - HP 7,0 circa
 € 3.390,00



VGA TP 396 D

Optional Cassone-Vasca per TP360 - € 570,00

VGA TP 398 N

Pala Neve adattabile a TP360 - € 940,00



3+1

Dimensioni/Ingombro Transporter 3,5 q.li
 Lunghezza cm 170 - Larghezza cm 74 - Altezza cm 110 circa
 Cingoli Gommati di ricambio TP 360 - VGA CG 1806034



Transporter TP 440



TP 440 HX1

TP 440 HX1

Transporter cingolato
 Motore Honda 4T OHV GX-160
 Cilindrata 168 cc - HP 5,5 circa
 Portata Kg 450
 Modello Professionale
 con molle compensazione tendi-cingolo
 Cambio meccanico 3 vel. avanti + 1 RM
 Cassone standard cm 85 x 69
 Sponde allargabili altezza cm 23
 Sollevamento pianale manuale con leva
 Peso macchina Kg 195 - € 4.840,00

TP 440 JET

Motore Jet Power 4T OHV J-70
 Cilindrata 208 cc - HP 7,0 circa
 € 4.610,00

TP 440 KIT

Kit ribaltamento idraulico
 applicabile ai modelli TP 440
 € 1.260,00

Dimensioni/Ingombro
 Lunghezza cm 167
 Larghezza cm 73
 Altezza cm 115 circa
 Cingoli Gommati di ricambio
 VGA **CG 1806038**



VGA TP 496 D

Optional Cassone-Vasca per TP440 - € 570,00

VGA TP 498 N

Pala Neve adattabile a TP440 - € 940,00

TP 396 D — TP 496 D



TP 398 N — TP 498 N



Cingoli gommati



180 60 34

asole trazione
interasse asole trazione
larghezza battistrada

CG 170 60 34	Coppia Cingoli Gommati - 170 x 60 x 34 - € 393,00
CG 180 60 34	Coppia Cingoli Gommati - 180 x 60 x 34 - € 349,00
CG 180 60 35	Coppia Cingoli Gommati - 180 x 60 x 35 - € 360,00
CG 180 60 36	Coppia Cingoli Gommati - 180 x 60 x 36 - € 382,00
CG 180 60 37	Coppia Cingoli Gommati - 180 x 60 x 37 - € 382,00
CG 180 60 38	Coppia Cingoli Gommati - 180 x 60 x 38 - € 395,00
CG 180 72 31	Coppia Cingoli Gommati - 180 x 72 x 31 - € 404,00

I cingoli di ricambio per Transporters devono essere venduti a coppia. Garanzia 24 mesi per utilizzatori privati (vendite con scontrino). Garanzia 6 mesi per utilizzatori professionali (vendite con fattura). Il disegno del battistrada in foto non è impegnativo. In caso di vendite "single" non sarà riconosciuta nessuna garanzia. Sono disponibili, su richiesta, cingoli di altre misure.

Transpallet



DUE RULLI

TN 25 2
Portata 25 q.li
2 rulli in nylon
Peso 61 kg
Lunghezza forche 115 cm
Gommatura ruote poliuretano/nylon
€ 580,00



QUATTRO RULLI

TN 25 4
Portata 25 q.li
4 rulli in nylon
Peso 63 kg
Lunghezza forche 115 cm
Gommatura ruote poliuretano/nylon
€ 600,00

TN 25 2

TN 25 4



Motocarriola Battery

GWM **G 40 GC**

Carriola da giardino semovente
 Carico massimo 100 kg
 Scarico facilitato con pistone idraulico
 Velocità massima in avanti 4 km/h
 Velocità massima in retromarcia 2,5 km/h
 Tempo di lavoro con Batteria 2,0 Ah 30 min circa
 Tempo di lavoro con Batteria 4,0 Ah 50 min circa
 Tempo di lavoro con Batteria 6,0 Ah 70 min circa
 Peso 32 kg - € 690,00

Fornita senza batteria e caricabatterie

G 40 GC

greenworks



Carburante per macchine a batteria

GSK40 B2



GWA **GSK40 B2**

Power Kit 2,0 Ah composto da:
 Batteria 2,0 Ah G40B2 + Caricabatterie G40UC
 Kit ricarica adattabile a tutti i modelli della gamma
€ 189,00

GSK40 B4



GWA **GSK40 B4**

Power Kit 4,0 Ah composto da:
 Batteria 4,0 Ah G40B4 + Caricabatterie G40UC
 Kit ricarica adattabile a tutti i modelli della gamma
€ 251,00

Motocarriola

VGM **TP 185 B**

Motocarriola con cambio 2 velocità (1 avanti + RM)
 Motore Briggs Stratton Series 450
 Vasca zincata ribaltabile capacità 85 litri
 Portata massima kg 100
 Trasmissione a ingranaggi
 e vite senza fine in bagno olio
 Lungh. cm 145, Largh. cm 70, Alt. cm 90
 Peso kg 70
€ 1.110,00



Fasce tiranti colorate



* **SERIE ESP** Tiranti piatti in doppio strato, asole rastremate e rinforzate, poliestere 100% H.T. colorato, Norma Europea applicata EN 1492-1, disponibili a richiesta con asole piatte e terminali metallici - Fattore di Sicurezza 7:1

- FP 100 2** Fascia tirante in poliestere VIOLA - 1 Tonn - Lunghezza 2 metri - Larghezza mm 50 - € 9,10
FP 100 3 Fascia tirante in poliestere VIOLA - 1 Tonn - Lunghezza 3 metri - Larghezza mm 50 - € 12,50
FP 100 4 Fascia tirante in poliestere VIOLA - 1 Tonn - Lunghezza 4 metri - Larghezza mm 50 - € 14,70
- FP 200 3** Fascia tirante in poliestere VERDE - 2 Tonn - Lunghezza 3 metri - Larghezza mm 60 - € 19,10
FP 200 4 Fascia tirante in poliestere VERDE - 2 Tonn - Lunghezza 4 metri - Larghezza mm 60 - € 23,80
FP 200 5 Fascia tirante in poliestere VERDE - 2 Tonn - Lunghezza 5 metri - Larghezza mm 60 - € 29,30
- FP 300 4** Fascia tirante in poliestere GIALLA - 3 Tonn - Lunghezza 4 metri - Larghezza mm 90 - € 37,10
FP 300 5 Fascia tirante in poliestere GIALLA - 3 Tonn - Lunghezza 5 metri - Larghezza mm 90 - € 42,60
FP 300 6 Fascia tirante in poliestere GIALLA - 3 Tonn - Lunghezza 6 metri - Larghezza mm 90 - € 54,00

FP 950 2



- FP 950 2** Sistema di ancoraggio
 Gancio tipo sponda
 Carico di rottura 50 daN
 Lunghezza metri 8,5 - € 24,00
- FP 950 3** Sistema di ancoraggio
 Gancio tipo uncino
 Carico di rottura 25 daN
 Lunghezza metri 8,5 - € 24,00

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO - NORMA APPLICATA EN 121 95-2

Cod. RS Serie 50 mm. 5 Ton.: Tenditore in acciaio zincato anticorrosione con doppio blocco di sicurezza. Nastro in poliestere 100 % alta tenacità di colore arancio. Tensione del nastro con azionamento della leva verso l'alto.

Tiratutto



- TT 125** Elevatore TIRATUTTO portata Kg 125 - Motore HP 0,33 kW 0,24 - Peso kg 11
Vel. media salita 12 metri/min. - Cavo in acciaio antigiro m 12,5 - Ø mm 3 - € 138,00
- TT 200** Elevatore TIRATUTTO portata Kg 200 - Motore HP 0,50 kW 0,37 - Peso kg 16
Vel. media salita 15 metri/min. - Cavo in acciaio antigiro m 18 - Ø mm 4 - € 196,00
- VGA TT 100** Attacco a palo per tiratutto - Lunghezza regolabile da cm 80 a cm 120 - € 60,00

Verricelli con motore 2T



VK 57 FA
Verricello Motore 2T
Cilindrata cc 57,9 - kW 2,0 - HP 2,7 - 7000 rpm
Fune (non fornita) consigliata in poliestere mm 10
Velocità avvolgimento 25 m/min
Tiro diretto kg 600 - Tiro con rinvio kg 1200
Peso senza fune kg 10,5
€ 1.060,00

VK 57 AC
Verricello Motore 2T
Cilindrata cc 57,9 - kW 2,0 - HP 2,7 - 7000 rpm
Fune acciaio inclusa - Lunghezza 80 m - Spessore 5 mm
Velocità avvolgimento 28 m/min
Tiro diretto kg 1300 - Tiro con rinvio kg 2600
Peso senza fune kg 25,3
€ 2.060,00



Biotrituratore elettrico



MR 54250

Biotrituratore elettrico monofase - Potenza 2500 Watt
 Lame reversibili in acciaio inossidabile
 Sistema di pulizia facilitato con apertura del telaio
 Arresto d'emergenza ed interruttore di sicurezza
 Trascinamento materiale automatico
 Capacità di taglio fino a circa 40 mm di diametro
 Cesto raccolta litri 50 - Peso kg 14 - € 256,00



MR 54250



VGA MJ 500901

Sacco Verde per rifiuti da giardino
 con laccio di chiusura
 Misure 80x120 cm
 Rotolo da 1 kg (10 sacchetti)
 Tecnologia di estrusione COEX
 Film professionale LDPE - € 7,50



MJ 500901

Biotrituratori professionali

BT 50 JET

Biotrituratore 4T motore Jet Power OHV cc 208
 Capacità massima di triturazione 35 mm
 Legno verde - Non adatto a legno secco e duro
 Sistema di taglio a disco con coltelli cippatori e martelli
 Trasmissione a cinghia
 Cavalletto in lamiera e ruote piene gommate
 Dimensioni: larghezza 65 cm - altezza 115 cm
 Peso kg 60 - € 1.690,00

BT 50 HP1

stesso modello
 con motore 4T Honda GP-160
 € 1.860,00



BT 65 B100

Biotrituratore 4T Briggs Stratton HP 10 Vanguard
 Sistema di taglio a disco
 con coltelli cippatori e martelli
 Capacità massima di triturazione 50 mm
 Legno verde - Non adatto a legno secco
 Altezza di scarico da terra 95 cm circa
 Cavalletto in lamiera
 e ruote gommata pneumatiche



BT 65 B100

Completo di
 gancio di traino per trasporto
 Altezza cm 130 - kg 130
 € 4.040,00

NY 013



Scope in polipropilene

NY 013 Scopa multiuso per foglie, olive, nocciole ecc. - cm 39
22 denti - Imballo minimo 60 pz - Fornita senza manico - € 3,40

NY 213



NY 213 Scopa morbida consigliata per raccolta olive - Lavoro cm 38
22 denti - Imballo minimo 60 pz - Fornita senza manico - € 3,40

NY 116 Scopa Rossa per foglie - Larghezza lavoro cm 55
Peso gr 200 - Imballo minimo 25 pz - Fornita senza manico - € 5,20

NY 117 Scopa triangolare per foglie - 20 denti
Larghezza lavoro cm 45 - Imballo minimo 25 pz
Fornita senza manico - € 4,00

NY 118 Scopa Multiuso a Cilindro - 200 fili in polipropilene
Imballo minimo 6 pz - Fornita senza manico - € 8,30

NY 116



NY 117



NY 118



Scope e manici in legno

NY 014



NY 014

Forca per stalle fornita senza manico
 Dimensioni cm 31 x 42
 Imballo minimo 20 pz
 Peso gr 500 - € 14,90

NY 016

Scopa per esterni a fili
 Colore giallo Fluo
 Imballo minimo 7 pz
 Fornita senza manico
 € 14,50

NY 119

Scopa in bambù 15 rami
 completa di manico
 Imballo minimo 10 pz tassativo
 € 7,80

MANICI IN LEGNO

NY 130

MANICO in LEGNO multiuso
 lunghezza cm 130
 Foro mm 23 - € 2,20

NY 150

MANICO in LEGNO multiuso
 lunghezza cm 150
 Foro mm 25 - € 3,60

NY 180

MANICO in LEGNO multiuso
 lunghezza cm 180
 Foro mm 25 - € 4,00

NY 016



NY 119



Soffiatori aspirafoglie elettrici

MR 50280



MR 50280 Aspira trita foglie elettrico 2800 Watt
 Velocità max aria 275 km/h
 Volume max aria 12,0 m³/min
 Regolabile 8000 giri/min - 15000 giri/min
 Trituratore con riduzione fogliame a 1/10
 3 funzioni: Aspirare, Soffiare, Triturare
 Tubo telescopico regolabile
 Capacità sacco fogliame litri 45
 Peso kg 3,0
€ 77,00



Aspirafoglie 4T

AT 750 B5

Aspiratore motore 4T Briggs Stratton 500 S
 Telaio in acciaio - Larghezza di lavoro cm 75
 Con sacco raccogli foglie da lt 200 - Kg 38 - **€ 1.030,00**

VGA **AT 100**

Tubo di prolunga da m 3 per aspirafoglie - **€ 260,00**

VGA **AT 300**

Sacco di ricambio a rete
 (consigliato per le foglie) - **€ 147,00**



AT 750 B5

Carburante per macchine a batteria

GSK40 B2



GWA **GSK40 B2**
 Power Kit 2,0 Ah composto da:
 Batteria 2,0 Ah G40B2 + Caricabatterie G40UC
 Kit ricarica adattabile a tutti i modelli della gamma
€ 189,00

GSK40 B4



GWA **GSK40 B4**
 Power Kit 4,0 Ah composto da:
 Batteria 4,0 Ah G40B4 + Caricabatterie G40UC
 Kit ricarica adattabile a tutti i modelli della gamma
€ 251,00

Batterie e Caricabatterie

G40 B2



GWA **G40 B2**
 Batteria Tensione 40 Volt - 2,0 Ah
 72 Watt/ora - Tecnologia agli ioni di Litio
 Nessuna autoscarica - Ricarica al 100% in 60 min
 con caricabatteria G40UC - Peso 0,8 kg - **€ 158,00**

G40 B4



GWA **G40 B4**
 Batteria Tensione 40 Volt - 4,0 Ah
 144 Watt/ora - Tecnologia agli ioni di Litio
 Nessuna autoscarica Ricarica al 100% in 120 min
 con caricabatteria G40UC - Peso 1,3 kg - **€ 236,00**

G40 B6



GWA **G40 B6**
 Batteria Tensione 40 Volt - 6,0 Ah
 216 Watt/ora - Tecnologia agli ioni di Litio
 Nessuna autoscarica - Ricarica al 100% in 180 min
 con caricabatteria G40UC - Peso 1,35 kg - **€ 298,00**

G40 UC



GWA **G40 UC**
 Caricabatterie adattabile
 a tutte le batterie della gamma - Cavo staccabile
 compatibile con diverse prese di corrente
 Potenza 90 Watt - 2,2 A - Peso 0,65 kg - **€ 78,00**

Soffiatore Assiale Battery

G 40 AB

G 40 AB

Soffiatore assiale
 Portata d'aria 663 m³/h
 Velocità aria 177 km/h
 Velocità variabile
 Tempo di lavoro
 con Batteria 2,0 Ah 12 min circa
 Tempo di lavoro
 con Batteria 4,0 Ah 24 min circa
 Peso 2,3 kg - € 118,00

Fornito senza batteria e caricatterie



Carburante per macchine a batteria

GSK40 B2



GWA GSK40 B2

Power Kit 2,0 Ah composto da:
 Batteria 2,0 Ah G40B2 + Caricatterie G40UC
 Kit ricarica adattabile a tutti i modelli della gamma
 € 189,00

GSK40 B4



GWA GSK40 B4

Power Kit 4,0 Ah composto da:
 Batteria 4,0 Ah G40B4 + Caricatterie G40UC
 Kit ricarica adattabile a tutti i modelli della gamma
 € 251,00

DIGIPRO
 Motore Brushless



GD40 BV K4

Dimensioni sacco
 45 litri

Soffiatore-Aspiratore

GD40 BV K4

Soffiatore con Kit Aspirazione
 Motore brushless
 Portata d'aria 730 m³/h
 Velocità aria 185 km/h
 Velocità variabile
 Tempo di lavoro
 con Batteria 4,0 Ah 22 min circa
 Peso 2,2 kg - € 375,00

Fornito con Power Kit GSK40 B4

Soffiatori aspirafoglie portatili

SF 26



SF 26 Soffiatore 2T cc 25,4 - Potenza kW 0,65 - 7500 rpm - Serbatoio mix Litri 0,5
Volume aria 0,17 m³/sec - Velocità aria 50 m/sec - Peso kg 4,5 - € 220,00

Bobina Accensione
JTR Y.02050030024
Carburatore Completo
JTR Y.02050020045



SF 26 K

SF 26 K Soffiatore 2T cc 25,4 - Potenza kW 0,65 - 7500 rpm - Serbatoio mix Litri 0,5
Volume aria 0,17 m³/sec - Velocità aria 50 m/sec - Peso kg 4,7
Fornito completo di Kit aspirazione e sacco raccogli-foglie litri 40 - € 260,00

Soffiatori a zaino



SF 65 Z

SF 65 Z

Soffiatore a ZAINO - 2T cc 65,0
 Potenza kW 2,40 - 6500 rpm
 Volume aria 0,32 m³/sec
 Velocità max aria 100 m/sec
 Serbatoio mix Litri 1,60
 Peso kg 9,0
 € 375,00

SF 33 Z

Ricambi per SF33Z
 Bobina Accensione
 JTR Y.02050030106
 Carburatore Completo
 JTR Y.02050020052

SF 33 Z

Soffiatore a ZAINO - 2T cc 32,6
 Potenza kW 0,90 - 7500 rpm
 Volume aria 0,20 m³/sec
 Velocità aria 60 m/sec
 Serbatoio mix Litri 0,65
 Peso kg 7,9
 € 287,00



Soffiatori professionali a zaino



SF 77 27



SF 77 27

Soffiatore a zaino
Super-Professionale
Motore 2T - 77 cc
Potenza 3,6 kW - HP 5,0

Velocità aria 106 m/sec
Volume aria 27 m³/min
Peso a vuoto 9,3 kg

Pressione acustica Lpa = dB 103 + 4 (Kpa)
Pressione acustica a 15 m (max potenza) = 78 dB(A)
Pressione acustica a 15 m (min potenza) = 54,5 dB(A)
Vibrazioni awh = 2,11 m/s²
€ 930,00

Aspira-castagne e nocciole

CT 77 20 Aspiratore per castagne e nocciole indicato anche per raccolta di noci, mandorle, pistacchi, ghiande, olive, ecc.
Motore 2T - 77 cc - 3,6 kW - HP 5,0
Serbatoio di raccolta lt 20 circa
Diametro tubo aspirazione 10 cm Rumorosità Lwa=dB109,9
Peso completo di tubi 16,5 kg - **€ 1.500,00**



VGA CT 7
Carrello accessorio per aspira-castagne CT 7720 - **€ 400,00**

Kit nebulizzatore

AT 6

Accessorio Made in Italy per trasformare la maggior parte dei soffiatori in nebulizzatori. Dispositivo unico, completo di pompa a precompressione che, in combinazione con qualsiasi soffiatore, permette la nebulizzazione di prodotti liquidi.

Composto da:

Corpo con viti di bloccaggio in acciaio INOX

Ugello in ottone 0,67

Pompa a precompressione da 4 litri, ad utilizzo manuale, già assemblata e collegata ai raccordi.

Permette la nebulizzazione di prodotti antiparassitari, agrofarmaci e insetticidi per la disinfestazione.

€ 133,00



AT 6

AT 063



VGA AT 33

Micro-ugello da 0,33

Optional per kit nebulizzatori AT 6 NEW

€ 24,00

AT 33



Atomizzatore semi-professionale

AT 60 20

AT 60 20
Atomizzatore a zaino con motore 2T
Cilindrata 59,2 cc
Potenza nominale 2,65 kW/7500 rpm
Capacità serbatoio carburante 1,5 litri
Capacità serbatoio liquidi 14 litri
Velocità a vuoto 2.800 r/min
Volume aria 0,32 m³/s
Peso netto 10,5 Kg
€ 395,00



Atomizzatore professionale

AT 77 27



AT 77 27

Atomizzatore a zaino con motore 2T
Cilindrata cc 77 - kW 3,6 - HP 5,0 - 7500 rpm
Capacità serbatoio carburante 2 L - Consumo medio 2,2 L/ora
Peso a vuoto senza tubi kg 10,9 - Peso a vuoto completo kg 11,8
Capacità serbatoio liquidi max 17 L
Potenza erogazione liquido 0-3,5 L/min
Volume aria 27 m³/min - Velocità aria all'uscita tubo lancio 105 m/sec
Diametro tubo uscita mm 85 - Diametro diffusore mm 60
Massima gittata orizzontale mt 18 - Massima gittata verticale mt 16
Gittata utile orizzontale mt 13 - Gittata utile verticale mt 12
Pressione acustica Lpa = dB 103+4 (Kpa)
Potenza acustica Lpa = dB 115+2,5 (Kwa)
€ 1.000,00

Motozappe 4T hobby

MZ 551 JET

Motore Jet Power 4T OHV cc 160 SR1P65F - Potenza kW 2,8 a 3600 giri/min - Filtro aria a bagno d'olio
Fresa a 4 stelle - Larghezza cm 40 - Sistema di trasmissione meccanico a cinghia - Monomarcia 1 velocità avanti
Consigliato per aree coltivabili di piccolissime dimensioni - Peso Kg 38 - **FUORI PRODUZIONE**

NUOVO MODELLO IN ARRIVO PER LA STAGIONE 2022



MZ 551 JET



Motozappe 4T semi-pro

MZ 751 JET

Motore Jet Power 4T OHV cc 160 SR1P65F - Potenza kW 2,5 a 3600 giri/min - Fresa a 4 stelle - Larghezza cm 55
Trasmissione ad ingranaggi - Monomarcia 1 Velocità Avanti - Stegole regolabili in altezza
Consigliata per aree coltivabili - di piccole dimensioni - Peso kg 40 - € 730,00



MZ 751 JET



Motozappe 4T semi-pro

MZ 793 HX1

Motore Honda 4T OHV GX 160 - Fresa cm 90 - Cambio meccanico 3 velocità, 2 avanti + RM
 Stegole regolabili in altezza - Frizione con tendicinghia - Ampia protezione fresa
 Ideale per aree coltivabili di medie dimensioni - Peso kg 75 - € 1.180,00

MZ 793 JET

Stesso modello con motore Jet Power 4T OHV cc 196 - € 950,00

Cinghia JTR S.20207000400

Zappetta Destra
 JTR S.ZB

Zappetta Sinistra
 JTR S.ZX



MZ 793 HX1



VGA MZ 102 R

Assolcatore attacco rettangolare
 per MZ 793 - € 85,00

VGA MZ 210 R

Coppia ruote laterali
 di trasferimento
 complete di mozzi
 consigliata per
 motozappa MZ 793 e 893
 € 76,00

VGA MZ 793 AT

Adattatore per assolcatore
 € 42,00



Motozappe 4T semi-pro

MZ 893 JET Motore benzina Jet Power 4T OHV 7,5 Hp - Fresa 90 cm - Cambio meccanico 3 velocità, 2 avanti + RM
Trasmissione ad ingranaggi - Peso kg 90 - € 1.060,00

MZ 893 DS5

Stesso modello con motore
Diesel Jet Power SHY 5 Hp
€ 1.600,00



MZ 893 JET



MZ 893 DS5

FOTO CAMPIONE: LE MOTOZAPPE SARANNO DI COLORE ARANCIO



Motozappe 501 professionali



MZ 501

Motozappa Professionale
 Fresa 6 elementi - Larghezza cm 90
 con dischi laterali di protezione
 Cambio Meccanico 3 velocità
 2 avanti + 1 retromarcia
 Trasmissione meccanica a bagno d'olio
 Frizione conica a bagno d'olio
 Stegole orientabili in altezza e lateralmente
 Dispositivi di sicurezza a norma CE
 Consigliata per aree coltivabili
 di medie dimensioni
 Peso kg 70 circa



VGA **MZ 102 R**
 Assolcatore universale
 attacco rettangolare
 per MZ 501 e MZ 595
 € 85,00



VGA **MZ 110 R**
 Coppia ruote
 laterali trasferimento
 € 76,00

MZ 501 JET

Motore 4T OHV Jet Power J-70 OF - Cilindrata 208 cc - HP 7,0 circa - € 1.770,00

MZ 501 HX1

Motore 4T OHV Honda GX-160 - Cilindrata 163 cc - HP 5,5 circa - € 2.040,00

MZ 501 DL5


Motore DIESEL JET Loncin JD-500N - Cilindrata 227 cc - HP 5,0 circa - € 2.330,00

Motozappe 595 professionali



MZ 595

Motozappa Super Professionale
 Fresa 6 elementi - Larghezza cm 95
 con dischi laterali di protezione
 Cambio Meccanico 4 velocità
 3 avanti + 1 retromarcia
 Trasmissione meccanica a bagno d'olio
 Frizione Multipla con 4 dischi a secco
 Presa di forza: 1 indipendente 1 sincronizzata
 Stegole orientabili in altezza e lateralmente
 Dispositivi di sicurezza a norma CE
 Consigliata per aree coltivabili
 di grandi dimensioni
 Peso kg 95 circa



VGA **MZ 25 5**
 Allargamento fresa
 da 6 a 8 elementi
 per MZ 595
 € 56,00



**TUTTE LE MOTOZAPPE IN CONSEGNA DAL 2021 SARANNO EQUIPAGGATE
 CON MOTORE HONDA GX-200 OPPURE CON MOTORE DIESEL LONCIN JD-700N**



MZ 595 HX2

Motore 4T OHV Honda GX-200
 Cilindrata 196 cc - HP 6,5 circa
 € 2.400,00

MZ 595 DL7

Motore DIESEL JET Loncin JD-700N
 Cilindrata 349 cc - HP 7,0 circa
 € 2.770,00



Motocoltivatori - Multifunzione

MF 120 B

Macchina Multifunzione

Motore 4T Briggs Stratton Series 675

Cambio a 2 velocità, 1 avanti e 1 RM

Trasmissione ingranaggi

e vite senza fine bagno olio e cinghie

Disinnesto accessori e ruote a leva sulle stegole

Ruote motrici pneumatiche 13x5.00-6

Stegole reversibili e registrabili

(prezzo macchina + coppia ruote - esclusi accessori) - € 1.240,00



ATTENZIONE:
prezzo macchina/motore + coppia ruote
sono esclusi gli accessori
che trovate a pagina 241
(la fresa NON è inclusa)

Cinghia V&R J.321005194

Cavo Trasmissione
V&R J.321010316

Cavo Frizione
V&R J.321010300




Accessori per multifunzione

MF 50 FR



MF 50 FR
Fresa posteriore cm 50
attacco rapido
€ 353,00

MF 87 BF



MF 87 BF
Barra falciante centrale
doppia lama cm 87
attacco rapido
€ 398,00

MF 53 RS



MF 53 RS
Tosaerba Falciatutto
Larghezza lavoro cm 53
Registrabile in altezza e snodato
€ 355,00

98 AS



MF 98 AS
Assolcatore completo
per MF 120 B
€ 58,00

Motocoltivatori - Multifunzione

MF 170 B

Macchina Multifunzione

Motore 4T Briggs Stratton Series 850 I/C OHV

Cambio a 3 velocità, 2 avanti e 1 RM (con fresa)

Cambio a 5 velocità, 3 avanti e 2 RM (con barra falciante)

Trasmissione ingranaggi

e vite senza fine bagno olio e cinghie

Disinnesto accessori e ruote a leva sulle stegole

Ruote motrici pneumatiche 15x6.00-6

Stegole reversibili e registrabili in altezza e lateralmente

(prezzo macchina + coppia ruote - esclusi accessori) - € 1.460,00



ATTENZIONE:
prezzo macchina/motore + coppia ruote
sono esclusi gli accessori
che trovate a pagina 243
(la fresa NON è inclusa)

Accessori per utilizzo Multifunzione:

- Fresa completa cm 55
- Barra Falciante con lama cm 102
- Rasaerba falciatutto lama cm 63
- Kit oscillazione
- Lama neve frontale da cm 85
- Arieggiatore a molle
- Assolcatore



Cinghia VGR J.400005140
Cavo Innesto Fresa (fino al 2019)
VGR J.400010090
Cavo Innesto Fresa (dal 2020)
VGR J.400010091
Cavo Trasmissione
VGR J.321010301

Accessori per multifunzione

MF 55 FR



MF 102 BF 2



MF 55 FR Fresa posteriore cm 55 attacco rapido - € 404,00

MF 102 BF 2 Barra falciante centrale - doppia lama cm 102 - denti Busatis - € 840,00

MF 63 RS



MF 70 OS



MF 63 RS Piatto trinciatutto cm 63 doppia lama - € 530,00

MF 70 OS Kit oscillazione per MF 170 - € 136,00

MF 99 AS

Assolcatore - € 69,00



Motocoltivatori Serie 200



MC 201

Motocoltivatore Professionale
 Coppia ruote gommata 4.00-8
 Fresa 4 elementi
 Larghezza lavoro cm 50
 con riduzione fino a cm 40
Cambio meccanico 2 Velocità
 1 Avanti + 1 Retromarcia
 Trasmissione meccanica a bagno d'olio
 Frizione Multipla con 4 dischi a secco
 Stegole orientabili in altezza
 e lateralmente - Reversibili 180°
 Presa di forza indipendente
 1 Velocità con attacco rapido
 Dispositivi di sicurezza a norme CE
 Peso kg 95 circa

MC 201JET Motore 4T OHV Jet Power J-70 OF - Cilindrata 208 cc - HP 7,0 circa - € 2.840,00

MC 201 HX1 Motore 4T OHV Honda GX-160 - Cilindrata 163 cc - HP 5,5 circa - € 3.110,00



VGA **MC 200 A5**
 Assolcatore registrabile
 per motocoltivatori
 MC 201 - MC 202
 € 98,00

MC 202

Motocoltivatore Professionale - Fresa 4 elementi
 Larghezza lavoro cm 50 con riduzione fino a cm 40
Cambio meccanico 4 Velocità
 2 Avanti + 2 Retromarce
 Trasmissione meccanica a bagno d'olio
 Frizione Multipla con 4 dischi a secco
 Stegole orientabili in altezza
 e lateralmente - Reversibili 180°
 Presa di forza indipendente
 1 Velocità con attacco rapido
 Dispositivi di sicurezza a norme CE
 Peso kg 115 circa



MC 202 HX2 4T OHV Honda GX-200 - Cilindrata 196 cc - HP 6,5 - Coppia ruote gommata 4.00-8 - € 3.370,00

MC 202 DL5 DIESEL JET Loncin JD-500N - 227 cc - HP 5,0 circa - Ruote gommata 4.00-8 - € 3.590,00

Motocoltivatori 285 professionali



MC 285

Motocoltivatore Professionale
 Fresa 6 elementi
 Larghezza lavoro cm 60
 con riduzione fino a cm 40
Cambio meccanico 6 Velocità
3 Avanti + 3 Retromarce
 Trasmissione meccanica a bagno d'olio
 Frizione Multipla con 4 dischi a secco
 Stegole orientabili in altezza
 e lateralmente - Reversibili 180°
 Presa di forza indipendente
 1 Velocità con attacco rapido
 Dispositivi di sicurezza a norme CE
 Peso kg 125 circa

MC 285 HX2

Motore 4T OHV Honda GX-200 - Cilindrata 196 cc - HP 6,5 circa
 Completo di coppia ruote gommate 4.00-8 - € 3.640,00

MC 285 DL7

Motore DIESEL JET Loncin JD-700N - Cilindrata 349 cc - HP 7,0 circa
 Completo di coppia ruote gommate 4.00-10 - € 3.970,00

MC 285 DL7 AE

Motore DIESEL JET Loncin JD-700N AE - Cilindrata 349 cc - HP 7,0 circa
 Completo di coppia ruote gommate 4.00-10
 Avviamento elettrico (senza batteria) - € 4.300,00



VGA MC 200 A5

Assolcatore registrabile
 per motocoltivatori
 modello MC 285
 € 98,00

Motocoltivatori 305 professionali



MC 305 DF

Motocoltivatore Professionale
Asse Ruote Differenziale con Bloccaggio
Fresa 6 elementi
Larghezza lavoro cm 60
con riduzione fino a cm 40
Cambio meccanico 6 Velocità
3 Avanti + 3 Retromarce
Trasmissione meccanica a bagno d'olio
Frizione Multipla con 4 dischi a secco
Stegole orientabili in altezza
e lateralmente - Reversibili 180°
Presenza di forza indipendente
1 Velocità con attacco rapido
Dispositivi di sicurezza a norme CE
Peso kg 130 circa

MC 305 DL7

Motore DIESEL JET Loncin JD-700N - 349 cc - HP 7,0 circa
Completo di coppia ruote gommate 4.00-10 - € 4.640,00

MC 305 DL7 AE

Motore DIESEL JET Loncin JD-700N AE - 349 cc - HP 7,0 circa
Completo di coppia ruote gommate 4.00-10
Avviamento elettrico (senza batteria) - € 4.970,00



VGA **MC 200 A5**
Assolcatore registrabile
per motocoltivatori
modello MC 305
€ 98,00

Motocoltivatori 400 professionali



MC 400 DF

Motocoltivatore Professionale
 Asse Ruote Differenziale con Bloccaggio
 Fresa pesante 4 elementi
 Larghezza lavoro cm 65 riduzione fino a cm 40
 Coppia ruote gommate 5.00-10
 Cambio meccanico 6 Velocità
 3 Avanti + 3 Retromarce
 Trasmissione meccanica a bagno d'olio
 Frizione Multipla con 4 dischi a secco
 Stegole orientabili in altezza
 e lateralmente - Reversibili 180°
 Presa di forza indipendente
 1 Velocità con attacco rapido
 Dispositivi di sicurezza
 a norme CE
 Peso kg 145 circa

MOTORE DIESEL LONCIN JD-1000N



VGA MC 200 A6

Assolcatore registrabile
 per motocoltivatori
 modello MC 400
 € 98,00

MC 400 DL10

DIESEL JET Loncin JD-1000N - 441 cc - HP 11 circa
 Completo di coppia ruote gommate 5.00-10 - € 5.210,00

MC 400 DL10 AE

DIESEL JET Loncin JD-1000N AE - 441 cc - HP 11 circa
 Completo di coppia ruote gommate 5.00-10
 Avv.to Elettrico (senza batteria) - € 5.550,00

MC 400 LD4

DIESEL Lombardini/KOHLER 15KD440 - 441 cc - HP 10,9
 Completo di coppia ruote gommate 5.00-10 - € 6.610,00

MC 400 LD4 AE

DIESEL Lombardini/KOHLER 15KD440 AE - 441 cc - HP 10,9
 Completo di coppia ruote gommate 5.00-10
 Avv.to Elettrico (senza batteria) - € 7.460,00

Motofalciatrici 4T a filo nylon

FL 161 H

Trimmer a ruote
 con motore a scoppio 4T
 Honda GCV 160 OHC cc 160
 Modello SEMOVENTE vel. 3 km/h
 Cambio meccanico 1 velocità
 Frizione multidisco a bagno d'olio
 Larghezza di taglio cm 60
 Sistema di taglio con filo nylon da mm 4
 Assale fisso con ruote 16" - € 1.440,00



Ricambi per FL 161 H
 Ruota VGR L.76755
 Cinghia VGR L.54619

Motofalciatrici 4T semi-pro

FL 135 B



FL 135 B

Motore 4T Briggs Series 450 - Barra falciante centrale cm 87 - Trasmissione a vite senza fine in bagno d'olio e cinghie - Monomarcia 2,3 km/h - Disinnesto ruote e barra falciante
 Ruote motrici 4.00-6 - Peso Kg 57 - € 1.180,00

Motofalciatrici professionali

FL 201



FL 201 HP1

Motofalciatrice Motore 4T
Honda GP-160 cc 163
Ruote gommata 4.00-8"
Cambio meccanico
1 vel. avanti + 1 retromarcia
Barra Falciante con
movimento eccentrico a secco
Mulching cm 100 - € 2.970,00

FL 201 JET

Stesso modello
Motore 4T Jet Power JT-70 - cc 208
filtro aria bagno olio - € 2.770,00



FL 202 HX1

Motofalciatrice
con Motore 4T Honda GX-160
Ruote gommata 4.00-8"
Cambio meccanico
2 vel. avanti + 2 retromarcie
Barra Falciante con
movimento eccentrico a secco
Mulching cm 100 - € 3.260,00

FL 202 JET

Stesso modello
con Motore 4T Jet Power JT-70 - cc 208
filtro aria bagno olio - € 2.990,00

FL 202 HX1



Trincia-erba Trincia-tutto



RUSTIC 5

Trincia con Cambio Meccanico 3 Velocità
2 Avanti + 1 Retromarcia
Frizioni Indipendenti
1 per Avanzamento
1 per il Sistema di Taglio
Ruote tipo Tractor 13x500-6
Larghezza Lavoro cm 50 - Taglio 24 coltelli
Altezza taglio regolabile manualmente
da cm 2 a cm 8 - Peso kg 110

FT 5 JET

Motore 4T Jet Power cc 208 - HP 7,0 circa
€ 3.220,00

FT 5 HX1

Motore 4T Honda GX-160
€ 3.480,00

Ricambi per RUSTIC 5/6

Coltelli
VGR G.1207&4



RUSTIC 6

Trincia con Cambio Meccanico
3 Velocità
2 Avanti + 1 Retromarcia
Frizioni Indipendenti
1 per Avanzamento
1 per il Sistema di Taglio
Ruote tipo Tractor 13x500-6
Larghezza lavoro cm 60
Taglio a 32 coltelli
Altezza taglio regolabile
con manopola da 2 a 8 cm
Peso kg 120

FT 6 JET

Motore 4T Jet Power cc 208 - HP 7,0 circa
€ 3.660,00

FT 6 HX2

Motore 4T Honda GX-200
€ 4.010,00

Trincia super-professionali



RUSTIC 8

Trincia con Cambio Meccanico 3 Velocità
2 Avanti + 1 Retromarcia
Frizioni Indipendenti
1 per Avanzamento
1 per il Sistema di Taglio
Asse Ruote rigido con sbloccaggi
indipendenti e frenatura integrata
Ruote tipo Tractor 16x6.50-8
Larghezza lavoro cm 75
Taglio a 40 coltelli
Altezza taglio regolabile da 2 a 8 cm
Peso kg 185

FT 8 HX3

Motore 4T Honda GX-270 - cc 270 - HP 8,4
€ 6.640,00



RUSTIC 8 TK

Trincia con Cambio Meccanico 3 Velocità
2 Avanti + 1 Retromarcia
Modello Cingolato con Molle Indipendenti
Frizioni Indipendenti
1 per Avanzamento
1 per il Sistema di Taglio
Asse Cingolo rigido con sbloccaggi
indipendenti e frenatura integrata
Larghezza lavoro cm 75
Taglio a 40 coltelli
Altezza taglio regolabile da 2 a 8 cm
Peso kg 260

FT 8 TK HX3

Motore 4T Honda GX-270 - cc 270 - HP 8,4
€ 7.750,00

Motori diesel

Jet power

JD 500 N



Foto indicativa - Motore nuovo Euro 5

JD 500 N

Diesel Jet Power Loncin - Cilindrata cc 227
 Potenza nominale a 3000 rpm - kW 2,2
 Potenza nominale a 3600 rpm - kW 3,7
 Albero conico mm 23 - Filtro aria a bagno olio
 Capacità serbatoio litri 2,3 - Avviamento a strappo
 Flangia in dotazione
 Peso Kg 24 - € 800,00



Powered By
Loncin

JD 700 N



JD 700 N

Diesel Jet Power Loncin - Cilindrata cc 349
 Potenza nominale a 3000 rpm - kW 4,5
 Potenza nominale a 3600 rpm - kW 4,9
 Albero conico mm 23 - Filtro aria a bagno olio
 Capacità serbatoio litri 3,7
 Avviamento a strappo
 Flangia in dotazione
 Peso 42 kg - € 950,00

JD 700 N AE

Stesse caratteristiche
 Avviamento elettrico - Batteria esclusa
 Peso 49 kg - € 1.160,00



Motori diesel



JD 1000 N



JD 1000 N

Diesel Jet Power Loncin
 Cilindrata 441 cc
 Potenza nominale a 3000 rpm - kW 6,2
 Potenza nominale a 3600 rpm - kW 6,8
 Albero conico mm 23
 Filtro aria a bagno olio
 Capacità serbatoio litri 4,7
 Avviamento a strappo
 Flangia in dotazione
 Peso 51 kg - € 1.070,00

JD 1000 N AE

Stesse caratteristiche
 Avviamento elettrico - Batteria esclusa
 Peso 58 kg - € 1.280,00



ATTENZIONE:
 NELL'UTILIZZO DI MOTORI PER MOTOZAPPA O MOTOCOLTIVATORE
 SU TERRENI PARTICOLARMENTE POLVEROSI
 SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI UTILIZZARE FILTRI ARIA DI TIPO PROFESSIONALE.

FILTRI ARIA "MADE IN ITALY" PER MOTORI DIESEL JET fino al 2020

 <p>FM 015 Filtro aria bagno olio Italy Rete acciaio - Capp.Ferro D95 JD500 - UD170 - € 29,30</p>	 <p>FM 021 E Filtro aria bagno olio Italy JD500/700 UD170/178 Avv.to Elettrico - € 83,00</p>	 <p>FM 025 Filtro aria bagno olio Italy Rete acciaio - Capp.Ferro D95 JD700 - UD178 - € 31,50</p>	 <p>FM 120 E Filtro aria bagno olio Italy JD700/1000 UD178/186 Avv.to Elettrico - € 63,00</p>
--	---	--	--



Olio motori 4T

VL 600

Olio per motori 4T
Tanica 600 ml di olio motore SAE 30
Litri 0,6 circa (conf. 24 pz.)

€ 6,00

Motori 4T ricambio motozappe e motocoltivatori

JT 70 OF



JT 90



Powered By
LONCIN

- JT 70** Motore 4T Jet Power OHV - cc 208 - Filtro aria a secco - Albero cilindrico mm 19 - € 236,00
- JT 70 OF** Motore 4T Jet Power OHV - cc 208 - Filtro aria a bagno olio - Albero cilindrico mm 19 - € 258,00
- JT 70 OF V5** Motore 4T Jet Power OHV - cc 208 - Filtro aria a bagno olio - Attacco conico mm 23 - € 298,00
- JT 90 N** Motore 4T Jet Power OHV - cc 270 - Filtro aria a secco - Albero cilindrico mm 25,4 - € 400,00
- JT 90 N V5** Motore 4T Jet Power OHV - cc 270 - Filtro aria a bagno olio - Albero conico mm 23 - € 422,00

Il produttore dei motori persegue una politica di continua ricerca di nuovi prodotti pertanto i motori illustrati in questa pagina, potranno subire variazioni nell'aspetto estetico e nelle caratteristiche tecniche.

Ricambi per motori Jet 4T

JTR 019990001300



€ 8,00
Tappo serbatoio
per motori JT-70 e similari

JTR 012021000004



€ 24,40
Filtro aria completo
con elemento in spugna
per motori JT-70 e similari

JTR 012021000001



€ 26,40
Filtro aria completo
con elemento in carta
e prefiltro in spugna
per motori JT-70 e similari

JTR 012021000003



€ 28,70
Filtro aria completo
per motori con filtro aria
a bagno d'olio
JT-70 V5 e similari

JTR 012021500001



€ 38,20
Carter avviamento completo
per motori JT-70 e similari

JTR 01203030000106



€ 54,00
Carburatore completo
per motori JT-70 e similari

JTR 012020003200



€ 33,30
Bobina accensione
per motori JT-70 e similari

JTR 012020003702



€ 40,00
Serbatoio carburante
per motori JT-70 e similari

Motori 4T ricambio motozappe e motocoltivatori

XH 001



GP 160



HONDA

XH 001 Carter avviamento completo compatibile con motori Honda GX-160 e GX-200 - € 24,40

GP 160 Motore 4T Honda - Potenza netta kW 3,6 - HP 4,8 circa - cilindrata 163 cc - € 393,00

Motori in versione NO OIL ALERT



GX 160



GX 270



GX 160 Motore 4T Honda - HP 5,5 circa - cc 163 - Albero Cilindrico (senza interruttore) - € 473,00

GX 200 Motore 4T Honda - HP 6,0 circa - cc 196 - Albero Cilindrico (senza interruttore) - € 530,00

GX 270 Motore 4T Honda - HP 9,0 circa - cc 270 - Albero Cilindrico (senza interruttore) - € 800,00

GX 390 Motore 4T Honda - HP 13,0 circa - cc 389 - Albero Cilindrico (senza interruttore) - € 1.080,00

VGC 150040090 Interruttore optional per motori Honda serie GX - € 16,90

Spazzaneve 4T

SN 62 JET



SN 62 JET

Spazzaneve a ruote - Motore Jet Power Snow Engine
 Cilindrata cc 196 - HP 6,0 circa - Larghezza turbina cm 62
 Cambio 7 Velocità - 5 Avanti + 2 Retromarce
 Avviamento elettrico da rete - Peso kg 66 - € 1.260,00

SN 75 TK JET – SN 75 TK BS



SN 75 TK JET

Spazzaneve Cingolato
 Motore Jet Power Snow Engine-Cilindrata cc 357 - HP 8,0
 Larghezza turbina cm 75
 Cambio 8 Velocità - 6 Avanti + 2 Retromarce
 Impugnature riscaldate - Avviamento elettrico da rete
 Peso kg 70 - € 2.330,00

SN 75 TK BS

Stesso modello con motore Briggs Stratton 1150 - 250 cc 8,0 HP
 Peso kg 75 - € 2.550,00

SN 75 TK HX3



SN 75 TK HX3

Spazzaneve Cingolato
 Motore Honda GX-270 - Cilindrata cc 270 - HP 9,0 circa
 Larghezza turbina cm 75
 Cambio 8 Velocità - 6 Avanti + 2 Retromarce
 Impugnature riscaldate - Avviamento manuale
 Peso kg 90 - € 3.080,00



Pale da neve

NY 212



NY 211



NY 212

Pala spingineve in PP rinforzato - Dimensioni cm 50x40

Manico adatto diametro mm 40 a punta conica (fornita senza manico) - € 9,40

NY 211

Stesso modello con profilo in alluminio - € 10,90

NY 012



NY 011



NY 012

Pala a cucchiaio senza profilo
cm 42x37 - Peso gr 700
Confezioni da 18 pz
Fornita senza manico
€ 6,70

NY 011

Pala da neve a cucchiaio
con profilo in alluminio
cm 42x37 - Peso gr 750
Confezioni da 18 pz
Fornita senza manico
€ 8,50

NY 017

MANICO CURVO in LEGNO PER PALE - Lunghezza cm 137

Adattabile ai modelli NY 011, NY 012, NY 211 e NY 212 - € 5,60

Molini elettrici con bidone

ML 75 B



ML 75 B

Motore HP 0,75 a spazzole
Dotazione 4 setacci mm 1,5/2,5/5/7
Produzione kg/h 15/35/80/115
Completo di Bidone di raccolta 20 L
Peso kg 8 - € 218,00

ML 116 B

Molino Valgarden HP 1,6
Mec 80 monofase
Produzione kg/h 70/200
Completo di bidone capacità 50 L
In dotazione 4 setacci da 1,5/3/5/8 mm
Peso 9,5 kg - € 240,00

ML 120 B

Molino Valgarden HP 2,0
Mec 80 monofase
Produzione kg/h 80/250
Completo di bidone capacità 50 L
In dotazione 3 setacci da 0,8/1,5/3 mm
Peso 10 kg - € 262,00

ML 116 B



ML 120 B






Molini elettrici semi-pro

ML 102



ML 102 Molino Valgarden HP 2 - Mec 80 monofase - Produzione Kg/h 80/250 - Peso Kg 33
In dotazione 3 setacci da mm 3/6/8 - € 750,00

- VGA **ML 0V** Setaccio ricambio per ML 75B (indicare con precisione il diametro del foro) - € 20,00
- VGA **ML 0A** Setaccio di ricambio per ML 116B/120B (indicare con precisione il diametro del foro) - € 20,00
- VGA **ML 1L** Setacci di ricambio per ML 101/102 (indicare con precisione il diametro del foro) - € 33,80
- VGA **ML 2L** Setacci di ricambio per ML 202/203 (indicare con precisione il diametro del foro) - € 33,80



Molini elettrici professionali



ML 202 M

Molino Valgarden HP 2 - Mec 90 monofase
Produzione Kg/h 90/350 - Peso Kg 41
In dotazione 3 setacci da mm 3/6/8 - € 910,00

ML 203 M

Molino Valgarden HP 3 - Mec 90 monofase
Produzione Kg/h 100/400 - Peso Kg 44
In dotazione 3 setacci da mm 3/6/8 - € 930,00

ML 203 T

Molino Valgarden HP 3 - Mec 90 trifase
Produzione Kg/h 100/400 - Peso Kg 45
In dotazione 3 setacci da mm 3/6/8 - € 990,00

ML 202

ML 203



- VGA **ML 5A** Imboccatore per fieno per ML 102 - € 165,00
- VGA **ML 5B** Imboccatore per fieno per ML 202/203 - € 180,00
- VGA **ML 6A** Gruppo macina (indicare il modello) - € 211,00



Elettropompe garden

EK 6500 SB



ELETTROPOMPE SOMMERSE PRELIEVO ACQUE CHIARE

EK 6500 SB Monofase 250 watt - Portata max 6500 lt/h
Prevalenza max m 6
Granulometria max mm 25 - kg 4 - € 75,00

EK 10000 SB Monofase 450 watt - Portata max 8000 lt/h
Prevalenza max m 7
Granulometria max mm 30 - kg 5,5 - € 92,00

EK 12000 SB Monofase 550 watt - Portata max 9500 lt/h
Prevalenza max m 8
Granulometria max mm 30 - kg 5,8 - € 102,00

EK 7000 DR



EK 10000 SB



ELETTROPOMPE SOMMERSE DRENAGGIO ACQUE SCURE

EK 7000 DR Monofase 350 watt - Portata max 7000 lt/h
Prevalenza max m 6
Profondità aspirazione m 5
Granulometria max mm 30 - kg 4,4 - € 81,00

EK 7500 DR Monofase 450 watt - Portata max 7500 lt/h
Prevalenza max m 6
Profondità aspirazione m 5
Granulometria max mm 30 - kg 4,4 - € 84,00

EK 7500 DR



EK 12000 SB



EK 10000 DR Monofase 650 watt - Portata max 10000 lt/h
Prevalenza max m 8
Profondità aspirazione m 5
Granulometria max mm 30 - kg 5,7 - € 110,00

EK 10000 DR



EK 10000 DRX

INOX Monofase 750 watt
Prevalenza max m 9
Portata max 10000 lt/h
Profondità aspirazione m 5
Granulometria max mm 30
Peso kg 6,7 - € 158,00

EK 15000 DRX

INOX Monofase 1100 watt
Prevalenza max m 11
Portata max 15000 lt/h
Profondità aspirazione m 5
Granulometria max mm 35
Peso kg 6,8 - € 211,00

EK 10000 DRX



EK 15000 DRX



Elettropompe garden

EK 3600



ELETTROPOMPE DA GIARDINO PER IRRIGAZIONE, PRELIEVO ACQUE, ECC.

EK 3600 Potenza 850 Watt - Altezza massima di aspirazione 8 metri - Pressione massima 3,8 bar
 Altezza massima di consegna 38 metri - Portata massima 3.600 l/h
 Diametro uscita pompa 33,3 mm (G 1") - Peso 8 Kg - € 189,00

Gruppi autoclave

EK 3600 ACL



EK 3600 ACL

Gruppo Autoclave con serbatoio da 17 litri
 Montato con Elettropompa EK 3600 HWA
 Potenza 850 Watt - Altezza massima di aspirazione 8 metri
 Pressione massima 3,8 bar - Altezza massima di consegna 38 metri
 Portata massima 3.600 L/h - Diametro uscita pompa 33,3 mm (G 1") - Peso 12,6 Kg - € 267,00

EK 3600 HWA



EK 3600 HWA

Elettropompa Autoclave senza serbatoio
 Altezza massima di aspirazione 8 metri
 Potenza 850 Watt
 Pressione massima 3,8 bar
 Altezza massima di consegna 38 metri
 Portata massima 3.600 l/h
 Diametro uscita pompa 33,3 mm (G 1")
 Peso 8,1 Kg - € 233,00

Motopompe garden 4T


Jet power

Powered By
LONCIN



GP 16

Motopompa Garden - Motore 4T Loncin - Cilindrata 79,77 cc - Aspirazione 40 mm - 1,5" - Mandata 40 mm - 1,5"
Portata max 15 m³/h - Prevalenza 20 metri - Altezza massima di aspirazione 5 metri - Peso 13 kg - € 267,00




Motopompe garden 4T

GP 50



CE



GP 80



CE

Modello	GP 50
Aspirazione	mm 50 - 2"
Mandata	50 x 1
Portata Max	36 m³/h
Prevalenza	m 26
Alt. Max Aspirazione	m 6
Motore	UP 170
Tipo Motore	4T OHV
Cilindrata	cc 208
Potenza Motore	kW 4,1 3600 rpm
Capacità Serb.	lt 3,6
Dimensioni	477x385x417
Peso	Kg 22
CE EPA CARB EC-II NOISE EMC	

CE EC-II

€ 311,00

Jet power

Modello	GP 80
Aspirazione	mm 80 - 3"
Mandata	80 x 1
Portata Max	60 m³/h
Prevalenza	m 26
Alt. Max Aspirazione	m 6
Motore	UP 170
Tipo Motore	4T OHV
Cilindrata	cc 208
Potenza Motore	kW 4,1 3600 rpm
Capacità Serb.	lt 3,6
Dimensioni	517x415x452
Peso	Kg 26
CE EPA CARB EC-IC Standard	

CE EC-II

€ 400,00

Motopompe 4T

POWERED by
HONDA™

MP 50 HX0



MP 50 HX0 Autoadescante 4T - Honda GX 120 OHV cc 118 HP 4 - Diametro attacco mm 50 (2")
Prevalenza m 30 - Portata 600 l/min - Altezza massima di aspirazione m 8 - Peso Kg 26
Dotazione: filtro di fondo, attacchi da 2" e fascette - € 800,00

MP 80 HX1



MP 80 HX1 Autoadescante 4T - Honda GX 160 OHV cc 163 HP 5,5 - Diametro attacco mm 80 (3")
Prevalenza m 30 - Portata 1000 l/min - Altezza massima di aspirazione m 8 - Peso Kg 28
Dotazione: filtro di fondo, attacchi da 3" e fascette - € 930,00

Motopompe 4T alta prevalenza

Jetpower

GHP 40 N

Motopompa ALTA PREVALENZA
Autoadescante 4T OHV Jet Power J-70 cc 208
Aspirazione 1,5" mm 40
Mandata mm 25x2 - 40x1
Portata max 17 m³/h
Altezza max aspirazione 5 metri
Prevalenza 55 metri
Capacità serbatoio lt 3,6
Peso kg 23 - € 444,00



GHP 40 N

Motopompe Diesel alta prevalenza

Jetpower

DHP 40 AE

Motopompa ALTA PREVALENZA
Autoadescante Diesel OHV Jet Power cc 296
Aspirazione 1,5" mm 40
Mandata mm 25x2 - 40x1
Portata max 17 m³/h
Altezza max aspirazione 8 metri
Prevalenza 55 metri
Capacità serbatoio lt 3,5
Batteria non inclusa
Peso kg 45 - € 980,00



JTA **DHP BT**
Batteria optional
per DHP 40 AE
€ 107,00



DHP 40 AE

Carrelli avvolgitubo da giardinaggio

AV 2430 G



AV 2410 G



AV 2430 G Carrello avvolgitubo da giardinaggio - 20 bar - Dimensioni cm 65x45 h 71
Capacità tubo avvolgibile da 1/2" m 55 circa - € 86,00

AV 2410 G Carrello avvolgitubo da giardinaggio - 20 bar - Dimensioni cm 73x50 h 48
Capacità tubo avvolgibile da 1/2" m 82 circa - € 106,00



AV 3520 G

Avvolgitubo a carrello per tubi Garden 20 bar - Dimensioni cm 66x108 h 74
Capacità tubo avvolgibile da 3/8" m 120 circa - € 110,00

AV 3530 G

Avvolgitubo a carrello per tubi Garden 20 bar - Dimensioni cm 73x82 h 77
Capacità tubo avvolgibile da 3/8" m 150 circa - € 117,00

AV 3520 G



AV 3530 G



Carrelli avvolgitubo da giardinaggio

AV 4210 G



AV 4310 G

AV 4210 G Carrello avvolgitubo - Telaio zincato 18 mm - Asta ruote diametro 12 mm
Capacità tubo avvolgibile 1/2" 50 m - 5/8" 30 m - 3,9 kg - € 48,80

AV 4310 G Carrello avvolgitubo - Telaio zincato 18 mm - Asta ruote diametro 12 mm
Capacità tubo avvolgibile 1/2" 80 m - 5/8" 60 m - 3/4" 50 m - 4,8 kg - € 67,00

AV 4335 G Carrello avvolgitubo - Telaio zincato 18 mm - Asta ruote diametro 14 mm
Capacità tubo avvolgibile 1/2" 110 m - 5/8" 90 m - 3/4" 80 m - 6,4 kg - € 94,00

AV 5560 G Carrello avvolgitubo Professionale - Raccordi ottone - Telaio zincato 22 mm - Asta ruote diametro 14 mm
Capacità tubo avvolgibile 3/4" 80 m - 8,1 kg - € 167,00

AV 4335 G



AV 5560 G



Gli avvolgitubo 4335 e 5560 sono dotati di manovella in acciaio ricoperta con PP estraibile per un più comodo rimessaggio.

Raccordi acqua

RG 8010 — RG 8029



RG 8010

Raccordo rapido con stringitubo da 1/2" - € 2,90

RG 8011

Raccordo rapido - Stringitubo 1/2" con Aquastop - € 2,90

RG 8029

Raccordo rapido con stringitubo da 3/4" - € 3,20

RG 8030

Raccordo rapido - Stringitubo 3/4" con Aquastop - € 3,40

RG 8011 — RG 8030



RG 8010 L

Raccordo rapido attacco universale da 1/2" - 3/4" - 5/8" - € 3,20

RG 8026

Raccordo giunta tubo da 1/2" - 3/4" - 5/8" - € 3,20

RG 8013

Raccordo giunta tubo da 3/4" - € 3,20

RG 8014

Raccordo giunta tubo da 1/2" - € 2,40

RG 8010 L



RG 8023

Innesto femmina 3/4" - 1" - € 2,20

RG 8024

Innesto femmina 3/4" - 1/2" - € 2,20

RG 8028

Innesto femmina 1" - € 1,90

RG 8017

Innesto femmina 3/4" - € 1,90

RG 8026



RG 8015

Innesto a 3 vie - € 2,70

RG 8016

Innesto a 2 vie - € 2,20

RG 5140

Distributore multiuscita a 4 ingressi - € 13,50

RG 8016



RG 8015



RG 5140



RG 8013 — RG 8014



RG 8023 — RG 8024



RG 8028 — RG 8017



Lance e pistole acqua

RG 2116



RG 2116 Pistola multifunzione soft touch 8 getti - € 11,40

RG 2036 Pistola multifunzione soft touch regolabile - € 16,60

RG 2072 Pistola zincata multifunzione soft touch 8 getti - € 19,90

RG 2071 Pistola zincata multifunzione soft touch regolabile - € 19,50

RG 2002 Lancia soft touch regolabile curva - € 11,40

RG 3011 Lancia regolabile dritta - € 2,40

RG 8025

Kit lancia 4 pezzi in blister
composto da:

Raccordo rapido 1/2 con Aquastop

Raccordo rapido 1/2

Innesto femmina 3/4

Lancia regolabile

€ 4,20

RG 2036



RG 8025



RG 2301

Kit pistola 5 pezzi in blister
composto da:

Raccordo rapido 1/2 con Aquastop

Raccordo rapido 1/2

Innesto femmina 3/4

Pistola regolabile

€ 8,90

RG 2072



RG 2301



RG 2071



RG 2002



RG 3011



Accessori acqua

RG 1013



RG 1013

Irrigatore a impulso in plastica su puntale
Copertura 24 m di area circolare o settori - € 6,70

RG 6012

Irrigatore a impulso in plastica completo di base - € 13,50

RG 5000

Sella portatubo da parete (imballo minimo 5 pezzi) - € 4,20

RG 6010

Carrello avvolgitubo garden

Capacità:

60 metri di tubo da 1/2" mm 13

45 metri di tubo da 5/3" mm 16 - € 30,70

RG 6012



RG 5000



RG 6010

Tubo garden antigelo




TUBO DOMESTICO ANTIGELO - STRUTTURA MONOSTRATO
MATERIALI DI PRIMISSIMA QUALITÀ IN GRADO DI RESISTERE ALLE INTEMPERIE E AL GELO
Consigliato per usi che non richiedono particolari pressioni
MARCATURA METRICA PROGRESSIVA


- TD 14 19 X** Tubo Monostrato Trasparente - Diametro interno mm 14 - Diametro esterno mm 19
Peso 181 g/metro - Rotolo 100 metri - € **95,00**
- TD 18 24 X** Tubo Monostrato Trasparente - Diametro interno mm 18 - Diametro esterno mm 24
Peso 282 g/metro - Rotolo 100 metri - € **147,00**
- TD 25 33 X** Tubo Monostrato Trasparente - Diametro interno mm 25 - Diametro esterno mm 33
Peso 490 g/metro - Rotolo 50 metri - € **127,00**



Tubo garden professional



- TG 15 15** Tubo con rinforzo magliato HTA - Diametro Interno mm 15 - Lunghezza rotolo 15 metri - € 23,00
- TG 15 25** Tubo con rinforzo magliato HTA - Diametro Interno mm 15 - Lunghezza rotolo 25 metri - € 39,30
- TG 15 50** Tubo con rinforzo magliato HTA - Diametro Interno mm 15 - Lunghezza rotolo 50 metri - € 79,00
- TG 19 25** Tubo con rinforzo magliato HTA - Diametro Interno mm 19 - Lunghezza rotolo 25 metri - € 59,00
- TG 19 50** Tubo con rinforzo magliato HTA - Diametro Interno mm 19 - Lunghezza rotolo 50 metri - € 117,00
- TG 25 25** Tubo con rinforzo magliato HTA - Diametro Interno mm 25 - Lunghezza rotolo 25 metri - € 102,00
- TG 25 50 X** Tubo con rinforzo magliato HTA - Diametro Interno mm 25 - Lunghezza rotolo 50 metri - € 209,00



Tubo con rinforzo magliato di elevata qualità destinato all'utilizzo domestico o professionale. Struttura a 5 strati. Rinforzato con 12 fili di poliestere ad alta tenacità, antitorsione. Qualità alimentare. Massima flessibilità e maneggevolezza. Privo di Cadmio, Bario, Piombo. Stabilizzato Uv. Anti alga. Tecnologia High Technology Antitorsion per evitare formazione di nodi, pieghe o torsioni; il doppio rinforzo filato mantiene il tubo in trazione evitando che si formino nodi e strozzature e consente un costante e regolare flusso d'acqua.



Tubo spiralato



TUBO SPIRALATO di tipo alimentare polivalente ad uso leggero per mandata e aspirazione di diversi prodotti.

Utilizzato nei settori di edilizia, industria, agricoltura ed agro-alimentare.

Spirale bianca in PVC rigido antiurto.

Parete trasparente in PVC flessibile ed interno molto liscio. Maneggevole, flessibile, resistente agli agenti atmosferici e agli agenti chimici moderatamente aggressivi.

Resistenza termica +60° -15°



TW 20 25 X	Tubo Spiralato - 25 metri - Interno mm 20 - g/metro 210 - 10 bar - € 48,40
TW 25 25 X	Tubo Spiralato - 25 metri - Interno mm 25 - g/metro 250 - 9 bar - € 57,00
TW 30 22 X	Tubo Spiralato - 22 metri - Interno mm 30 - g/metro 330 - 8 bar - € 71,00
TW 35 25	Tubo Spiralato - 25 metri - Interno mm 35 - g/metro 400 - 8 bar - € 89,00
TW 40 25	Tubo Spiralato - 25 metri - Interno mm 40 - g/metro 480 - 6 bar - € 100,00
TW 50 25	Tubo Spiralato - 25 metri - Interno mm 50 - g/metro 700 - 6 bar - € 144,00
TW 60 25	Tubo Spiralato - 25 metri - Interno mm 60 - g/metro 900 - 5 bar - € 178,00
TW 76 25	Tubo Spiralato - 25 metri - Interno mm 76 - g/metro 1250 - 4 bar - € 269,00

Espositori vendita tubo a metro



TD EXPO

Espositore Tubo Antigelo Trasparente
3 misure: mm 14/18/25 - € 520,00

TD 14 19 X

Ricarica Tubo Antigelo mm 14
Maxi rotolo lunghezza metri 100 - € 95,00

TD 18 24 X

Ricarica Tubo Antigelo mm 18
Maxi rotolo lunghezza metri 100 - € 147,00

TD 25 33 X

Ricarica Tubo Antigelo mm 25
Maxi rotolo lunghezza metri 50 - € 127,00



TG EXPO

Espositore Tubo Garden
3 misure: mm 15/19/25 - € 700,00

TG 15 100 X

Ricarica Tubo Garden mm 15
Maxi rotolo lunghezza metri 100 - € 159,00

TG 19 75 X

Ricarica Tubo Garden mm 19
Maxi rotolo lunghezza metri 75 - € 180,00

TG 25 50 X

Ricarica Tubo Garden mm 25
Maxi rotolo lunghezza metri 50 - € 209,00

Espositori vendita tubo a metro



TW EXPO

Espositore Tubo Spiralato

3 misure: mm 20/25/30 - € 500,00

TW 20 25 X (due rotoli)

Ricarica Tubo Spiralato mm 20

Maxi rotolo metri 50 (25+25) € 48,40 + 48,40

TW 25 25 X (due rotoli)

Ricarica Tubo Spiralato mm 25

Maxi rotolo metri 50 (25+25) € 57,00 + 57,00

TW 30 22 X (due rotoli)

Ricarica Tubo Spiralato mm 30

Maxi rotolo metri 44 (22+22) € 71,00 + 71,00



TB EXPO

Espositore Tubo per Irrorazione

3 misure: 8x13 - 8x14 - 10x17 - € 490,00

TB 25 100 X

Ricarica Tubo Irrorazione 25 Bar mm 8x13

Maxi rotolo lunghezza metri 100 - € 92,00

TB 50 100 X

Ricarica Tubo Irrorazione 50 Bar mm 8x14

Maxi rotolo lunghezza metri 100 - € 106,00

TB 50 107 X

Ricarica Tubo Irrorazione 50 Bar mm 10x17

Maxi rotolo lunghezza metri 100 - € 141,00

Fascette W-1

**BANDA, CASSETTO
E VITE A CROCE (chiave da 7)
IN ACCIAIO ZINCATO
MODELLO W-1 mm 9,0
DENTE PIENO
BORDI RIALZATI E ARROTONDATI**



- FW 1 08 12** Diametro min. mm 8 - max mm 12
Coppia serraggio 3 Nm (imballo minimo 100 pz) - € 36,00
- FW 1 10 16** Diametro min. mm 10 - max mm 16
Coppia serraggio 3 Nm (imballo minimo 100 pz) - € 36,00
- FW 1 12 20** Diametro min. mm 12 - max mm 20
Coppia serraggio 3 Nm (imballo minimo 100 pz) - € 39,10
- FW 1 16 25** Diametro min. mm 16 - max mm 25
Coppia serraggio 3 Nm (imballo minimo 100 pz) - € 40,00
- FW 1 20 32** Diametro min. mm 20 - max mm 32
Coppia serraggio 3 Nm (imballo minimo 100 pz) - € 45,30
- FW 1 25 40** Diametro min. mm 25 - max mm 40
Coppia serraggio 3 Nm (imballo minimo 100 pz) - € 47,50
- FW 1 32 50** Diametro min. mm 32 - max mm 50
Coppia serraggio 3 Nm (imballo minimo 100 pz) - € 49,70
- FW 1 40 60** Diametro min. mm 40 - max mm 60
Coppia serraggio 3 Nm (imballo minimo 100 pz) - € 54,00

Prezzi per scatole complete da 100 fascette

Fascette W-2

- FW 2 08 12** Nastro acciaio mm 9 - min mm 8 - max mm 12
Coppia serraggio 4,5 Nm (imballo 50 pz) - € 32,20
- FW 2 10 16** Nastro acciaio mm 9 - min mm 10 - max mm 16
Coppia serraggio 4,5 Nm (imballo 50 pz) - € 34,00
- FW 2 12 22** Nastro acciaio mm 9 - min mm 12 - max mm 22
Coppia serraggio 4,5 Nm (imballo 50 pz) - € 35,80
- FW 2 16 27** Nastro acciaio mm 12 - min mm 16 - max mm 27
Coppia serraggio 6 Nm (imballo 50 pz) - € 42,40
- FW 2 20 32** Nastro acciaio mm 12 - min mm 20 - max mm 32
Coppia serraggio 6 Nm (imballo 50 pz) - € 51,00
- FW 2 25 40** Nastro acciaio mm 12 - min mm 25 - max mm 40
Coppia serraggio 6 Nm (imballo 50 pz) - € 52,00
- FW 2 30 45** Nastro acciaio mm 12 - min mm 30 - max mm 45
Coppia serraggio 6 Nm (imballo 50 pz) - € 53,00
- FW 2 32 50** Nastro acciaio mm 12 - min mm 32 - max mm 50
Coppia serraggio 6 Nm (imballo 50 pz) - € 57,00
- FW 2 40 60** Nastro acciaio mm 12 - min mm 40 - max mm 60
Coppia serraggio 6 Nm (imballo 50 pz) - € 61,00

Prezzi per scatole complete da 50 fascette



**FASCETTE A BANDA PIENA
E CASTELLO IN ACCIAIO INOX 18/8 AISI 201
VITE IN ACCIAIO ZINCATO
RESISTENZA IN PROVA SALINA 48H
ALLA RUGGINE ROSSA
CONFORMITÀ DIN 3017**



Raccordi nylon



RC 140700



RC 140701



RC 140702



RC 140710



- RC 140700 Portagomma dritto - Filetto maschio 1" 22 - € 1,80
- RC 140701 Portagomma dritto - Filetto maschio 1" 25 - € 1,80
- RC 140702 Portagomma dritto - Filetto maschio 1" 30 - € 2,00
- RC 140710 Portagomma dritto - Filetto maschio 1"1/2 40 - € 2,70

- RC 130601 Raccordo 3 pezzi - Sede conica - Portagomma curvo 1" 25 - € 3,40
- RC 130602 Raccordo 3 pezzi - Sede conica - Portagomma curvo 1" 30 - € 3,60
- RC 130650 Raccordo 3 pezzi - Sede conica - Portagomma curvo 1"1/2 40 - € 6,00

- RC 125402 Raccordo 3 pezzi - Sede conica - Portagomma dritto 1" 25 - € 2,70
- RC 125403 Raccordo 3 pezzi - Sede conica
Portagomma dritto 1" 30 - € 2,90
- RC 125500 Raccordo 3 pezzi - Sede conica
Portagomma dritto 1"1/2 40 - € 4,50

- RC 135750 Valvola di fondo 1" - € 4,90
- RC 135760 Valvola di fondo 1"1/2 - € 13,40

RC 130601



RC 130602



RC 130650



RC 135750



RC 125402



RC 125403



RC 125500



RC 135760



Pompe a pressione

PP 01 LX



PP 01 LX
Nebulizzatore con ugello regolabile
Capacità 1 litro - Erogazione 1,3 ml a pompata - € 2,50

PP 02 LX



PP 02 LX
Pompa a pressione con asta pompante in metallo
Capacità 2 litri - Ugello regolabile in ottone
Gittata max 7 metri - € 10,30

PP 05

Pompa irroratrice a precompressione
Serbatoio 5 litri in polietilene
ad alta resistenza - Tubo in PVC
Valvola di sfiato automatica 3 Bar
Lancia in metallo e getto regolabile - € 14,70
Imballo consigliato 6 pz

PP 05



PP 02



PP 02
Pompa a pressione
con asta pompante in metallo
Capacità 2 litri
Ugello regolabile in ottone
Gittata max 6 metri - € 4,90
Imballo consigliato 20 pz

PP 10

Pompa irroratrice a precompressione
Serbatoio 10 litri in polietilene
ad alta resistenza - Tubo in PVC
Valvola di sfiato automatica 3 Bar
Lancia in metallo e getto regolabile - € 19,80


PP 10



Pompe irroratrici a zaino manuali

PZ 16 PS

Pompa irroratrice a zaino litri 16
Serbatoio in polietilene
con grande coperchio a vite e filtro
Capacità ml 17020
Tubo in PVC mt 1,2
Pompante in polipropilene
Lancia composta da:
Impugnatura in PVC
Asta curva in PVC
Ugello plastica
Getto regolabile
Peso kg 3,38 - € 48,60



PZ 16 OT



PZ 16 OT

Pompa irroratrice a zaino litri 16
Serbatoio in polietilene
con grande coperchio a vite e filtro
Capacità ml 17020
Tubo in PVC mt 1,2
Pompante in rame
Lancia composta da:
Impugnatura in ottone
Asta dritta in ottone
Ugello ottone
Getto regolabile
Peso kg 3,92 - € 79,00



Pompe irroratrici zaino a batteria

PB 16

Pompa irroratrice BATTERIA a zaino
 Serbatoio litri 16 plastica PE
 con grande coperchio a vite
 Autonomia max 4 ore circa
 Ricarica 9 ore circa
 Pompa 12V 3.1L 2.1A
 Batteria 12 Volt 8Ah
 Caricatore 12V 1000 mA
 Pressione 0,2/0,4 Mpa
 Lancia estendibile
 Dotazione 5 ugelli assortiti
 Peso kg 6,0
€ 96,00

PB 12

Stesse caratteristiche - Pompa irroratrice BATTERIA a zaino litri 12 - Peso kg 5,5 - **€ 89,00**

Serbatoio PB 12 JTR P.PB12
 Serbatoio PB 16 JTR P.PB16
 Batteria JTR P.CF29E
 Caricabatterie JTR P.CF43E
 Impugnatura JTR P.CF01A
 Lancia JTR P.CF21E



VGA **PB 30 CR**
 Carrellino per trasporto
 Facile montaggio con aggancio alla pompa
 attraverso appositi perni in dotazione - **€ 43,10**



VGA **PB 35**
 Campana per diserbo
 adattabile a tutti i modelli di pompa a batteria
€ 6,00

Pompe irroratrici a zaino 12-16 L Batteria al LITIO

Serbatoio PB 12 JTR P.PB12
 Serbatoio PB 16 JTR P.PB16
 Batteria JTR P.CF38E
 Caricabatterie JTR P.CF48E
 Impugnatura JTR P.CF01A
 Lancia JTR P.CF21B



PB 16 LTH

Pompa irroratrice a zaino
Batteria al Litio 12V
 Serbatoio litri 16 plastica PE
 con grande coperchio a vite
 Autonomia max 4 ore circa
 Ricarica 9 ore circa
 Pompa 12V 3.1L 2.1A
 Batteria 12 Volt 8Ah
 Caricatore 12V 1000 mA
 Pressione 0,2/0,4 Mpa
 Lancia estendibile
 Dotazione 5 ugelli assortiti
 Peso kg 6,0 - € 145,00

PB 12 LTH

Stesse caratteristiche
 Serbatoio 12 litri
 Peso 4,6 kg - € 138,00



Disponibili ricambi e accessori originali



Tubo irrorazione



TUBO IRRORAZIONE 25 BAR

TB 25 50

Tubo irrorazione
8x13 mt 50 - Bar 25 - € 47,30

TB 25 100 X

Tubo irrorazione
8x13 mt 100 - Bar 25 - € 92,00

TUBO IRRORAZIONE 50 BAR

TB 50 100 X

Tubo irrorazione
8x14 mt 100 - Bar 50 - € 106,00

TB 50 107 X

Tubo irrorazione
10x17 mt 100 - Bar 50 - € 141,00

Tubo fertene bianco



TB 812

Tubo rigido in Polietilene per irrorazione
Tipo Fertene
PEBD Polietilene Bassa Densità
mm 8x12 - Lunghezza rotolo 100 metri
Realizzato con materia prima
di origine europea
€ 46,10

Elettropompe irrorazione



IR 25 E



IR 20 E Gruppo elettropompa a due membrane media pressione - Motore monofase HP 1,2 - kW 0,9
Portata 13 lt/min - Pressione 20 bar - Aspirazione mm 20 - Mandata mm 8
Dimensioni imballo cm 51 x 31 x 31 - peso kg 17 - € 500,00

IR 25 E Gruppo elettropompa a due membrane media pressione - Motore monofase HP 1,5 - kW 1,1
Portata 24,6 lt/min - Pressione 25 bar - Aspirazione mm 20 - Mandata mm 10
Dimensioni imballo cm 51 x 31 x 31 - peso kg 19 - € 610,00

IR 20 E



Motopompe irrorazione

IR 20 JET



IR 25 HP1



- IR 20 JET** Motopompa a due membrane - media pressione - Motore Jet Power 4T cc 97,7
Portata 23,2 lt/min - Pressione 20 bar - Aspirazione mm 20 - Mandata mm 8 - Peso kg 11 - € 650,00
- IR 25 HP1** Motopompa a due membrane - media pressione - Motore 4T Honda GP 160 HP 4,8
Portata 24,6 lt/min - Pressione 25 bar - Aspirazione mm 20 - Mandata mm 10 - Peso kg 34 - € 990,00
- IR 25 JET** Motopompa a due membrane - media pressione - Motore 4T Jet Power OHV cc 208 - € 810,00
Portata 24,6 lt/min - Pressione 25 bar - Asp. mm 20 - Mand. mm 10 - kg 36 - NON UTILIZZABILE SU CARRIOLA COMBI
- IR 30 JET** Motopompa a 3 membrane media e alta pressione - Motore 4T Jet Power OHV cc 208 - € 1.030,00
Portata 34,7 lt/min - Pressione 40 bar - Asp. mm 25 - Mand. mm 10 - kg 40 - NON UTILIZZABILE SU CARRIOLA COMBI

IR 25 JET




IR 30 JET



Carriole irrorazione



CC 95



IR C 95

IR C 55




Combi C 95 in versione completa di Motopompa, Avvolgitubo e Tubo

- IR C 55** (solo carriola) - Carriola a 2 ruote con serbatoio in polietilene da litri 50 con 5 metri di tubo e lancia da cm 60 - € 488,00
- IR C 95** (solo carriola) - Carriola a 2 ruote - Serbatoio in polietilene litri 90
Tanica lavamani Lt 5 - Fornita con 10 metri di tubo mm 8x13 e lancia da cm 60 - € 640,00
- IR C 135** (solo carriola) - Carriola a 2 ruote - Serbatoio in polietilene litri 130
Tanica lavamani Lt 5 - Fornita con 10 metri di tubo mm 8x13 e lancia da cm 60 - € 710,00
- VGA IR CC 55** Avvolgitubo senza tubo per Combi C 55 - € 87,00
- VGA IR CC 95** Avvolgitubo senza tubo per Combi C 95 - € 94,00
- VGA IR CC 135** Avvolgitubo senza tubo per Combi C 135 - € 103,00

Carriole irrorazione a batteria

IR C 50 4T



IR C 50 EL



IR C 50 BT



IR C 50 BT

Carriola a 2 ruote con serbatoio in polietilene da 50 L

Motore a batteria 12V - 0,10 CV

Batteria 7,2 Ah A-12V

Tempo di utilizzo in condizioni standard: 2 ore circa

Tempo di ricarica: 9 ore circa

Portata max 3,8 litri/min

Pressione max fissa: 3,8 Bar

Dotazione:

10 metri di tubo irrorazione 8x16 mm - 20 Bar

Lancia a leva - Lunghezza 60 cm

Peso 27 kg - € 700,00

VGA IR B2H

Batteria ricambio 12V - 7,2 Ah - € 54,00

VGA IR T7

Tanica lavamani

Accessorio per carriola - € 77,00

IR C 50 EL

Carriola a 2 ruote con serbatoio in polietilene da 50 L

Motore elettrico 1,2 HP

Portata max 1,3 litri/min

Pressione max fissa: 20 Bar

Dotazione:

10 metri di tubo irrorazione 8x16 mm - 20 Bar

Lancia a leva - Lunghezza 60 cm

Peso 26 kg - € 810,00

IR C 50 2T

Stesso modello con motore 2T - 26 cc - 1,5 HP

Pompa 30 Bar - Portata max 8 L/min

Dotazione come sopra - Peso 26 kg - € 740,00

IR C 50 4T

Stesso modello con motore 4T - 27 cc - 1,7 HP

Pompa 30 Bar - Portata max 8 L/min

Dotazione come sopra - Peso 26 kg - € 990,00

Lance e accessori irrorazione

IR 107002



IR 107002

Lancia cm 50 a leva con rubinetto
Getto mini spray
€ 25,10

IR 107003



IR 107003

Lancia cm 50 a leva con rubinetto
Getto pluvio
€ 28,00


IR 100002



IR 100002

Lancia bassa pressione a sfera
getto mini spray
€ 22,00

430001




IR 430001

Rubinetto fisso - € 13,60

IR 430003

Rubinetto a leva - € 16,00

430003



IR 100050



IR 100050

Prolunga dritta in ottone - saldata
Lunghezza cm 50
€ 5,60

670002




Getto mini spray - € 3,20

100003



Getto pluvio ottone - € 6,00

100000



Getto biforcuto - € 11,10

431219



Rubinetto a sfera in ottone
peronospora - € 6,50

201802



Guarnizione
18x12,5x1,8 cm - € 0,40

200000



Girello 1/2" - € 1,20


200048



Porta gomma 2 pezzi
ottone con girello
mm 8x1/2" - € 2,40
mm 10x1/2" - € 2,40

200410

200008



Porta gomma 3 pezzi
ottone con girello
mm 8x1/2" - € 3,80
mm 10x1/2" - € 3,80

200010

300008 — 300010



Giunto mm 8 - € 1,20
Giunto mm 10 - € 1,40

300012



Riduzione in ottone
1/2" x 1/2" - € 2,00

420015



Ugello ø 1.5 inox spray
€ 1,20

400015



Ghiera completa per lance
tipo eco - ø 1.5 - € 3,20

301212



Raccordo girevole in ottone
1/2" M x 1/2" F - € 7,60

420034



Giunto girevole 3/4"
femmina 8-10 - € 13,60

410010 — 410012 — 410015



Testina universale per lance inox
ø 1.0 € 4,30 ø 1.2 € 4,30 ø 1.5 € 4,30

455310



Campana per diserbo localizzato
con getto a ventaglio - € 16,70

411510 — 411512 — 411515



Testina universale per lance ceramica
ø 1.0 € 4,30 ø 1.2 € 4,30 ø 1.5 € 4,30

IR 407760



IR 407760
Lancia a leva cm 60
€ 25,30

IR 403100



IR 403100
Lancia a leva con testina inox cm 30
€ 24,20

IR 406100



IR 406100
Lancia a leva con testina inox cm 60
€ 27,10


IR 406640



IR 406640

Lancia a manopola cm 60
€ 19,30

IR 443100



IR 443100


Lancia a manopola con testina inox cm 30
€ 18,70

IR 446100



IR 446100

Lancia a manopola con testina inox cm 60
€ 20,90



IR 508015

IR 508015

Lancia mitra con testina
Pressione max esercizio 80 bar
Lunghezza cm 60
Gittata max con ugello 2.3 - 10/12 m circa
kg 1,20 - € 65,00



IR 608015

IR 608015

Lancia mitra doppia c/testina
Pressione max esercizio 80 bar
Lunghezza cm 63,5
Gittata max con ugello 2.3 - 10/12 m circa
kg 1,55 - € 80,00



IR 708015

IR 708015

Lancia mitra doppia regolazione con testina mobile
Pressione max esercizio 80 bar
Lunghezza cm 63,5
Gittata max con ugello 2.3 - 10/12 m circa
kg 1,55 - € 85,00



Porta ugello con ugello ceramica a rosa

IR 724020 Foro 2.0 - € 3,60

IR 724023 Foro 2.3 - € 3,60

IR 724025 Foro 2.5 - € 3,60

IR 724030 Foro 3.0 - € 3,60

750015



Pistola lavaggio e diserbante UG 2.3 (orto/lavaggio auto) - € 48,60

700015



Pistola irrorazione regolabile con giunto girevole - € 61,00

Irrigatori

IR 800101 S



IR 800101 S

Irrigatore **a settore** 1" femmina - € 47,30

IR 800202 C



IR 800202 C

Irrigatore **circolare** bigetto 1" femmina - € 44,90

IR 800202 S



IR 800202 S

Irrigatore **a settore** bigetto 1" femmina - € 54,00

IR 800114 C



IR 800114 C

Irrigatore **circolare** bigetto 1"-1/4" femmina - € 65,00


IR 800114 S



IR 800114 S

Irrigatore **a settore** bigetto 1"-1/4" femmina - € 77,00

IR 700012



IR 700012 M

Irrigatore giardino in ottone zincato 1/2" maschio **a settore** - Gittata 12 m - 13 L/m - € 24,90

IR 700012 F

Irrigatore giardino in ottone zincato 1/2" femmina **a settore** - Gittata 12 m - 13 L/m - € 24,90

IR 700034



IR 700034 M

Irrigatore giardino in ottone zincato 3/4" maschio **a settore** - Gittata 12 m - 13 L/m - € 27,10

IR 700034 F

Irrigatore giardino in ottone zincato 3/4" femmina **a settore** - Gittata 12 m - 13 L/m - € 29,30

IR 900001 Supporto tre piedi 1" M - € 41,10

IR 900034 Supporto tre piedi 3/4" M - € 25,60




Carrelli per tubo irrorazione

AV 3500 IR



AV 3510 IR



AV 3500 IR Avvolgitubo per tubi alta pressione 20 bar - Dimensioni cm 66x57 h 53
Capacità tubo avvolgibile da 3/8" metri 100 circa - € 87,00

AV 3510 IR Avvolgitubo a staffa per tubi alta pressione 20 bar - Dimensioni cm 66x38 h 53
Capacità tubo avvolgibile da 3/8" metri 120 circa - € 88,00



AV 3520 IR Avvolgitubo a carrello per tubi alta pressione 20 bar - Dimensioni cm 66x108 h 74
Capacità tubo avvolgibile da 3/8" metri 120 circa - € 106,00

AV 3530 IR Avvolgitubo a carrello per tubi alta pressione 20 bar - Dimensioni cm 73x82 h 77
Capacità tubo avvolgibile da 3/8" metri 150 circa - € 117,00

AV 3520 IR



AV 3530 IR





FILTER TECHNOLOGY

TRATTAMENTI FITOSANITARI

Protezione Respiratoria

RISCHIO CHIMICO

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari comporta un rischio chimico per i lavoratori. È fondamentale che gli addetti del settore utilizzino semimaschere per la protezione delle vie respiratorie sia nel momento della preparazione dei prodotti che nel momento dell'utilizzo.



TIPOLOGIE DI FILTRI

Per la protezione da gas e polveri devono essere utilizzati filtri combinati. Il filtro per le polveri è contraddistinto dalla lettera P ed è di colore bianco. Il filtro per gas e vapori organici è contraddistinto dalla lettera A ed è di colore marrone.



RESPIRATORE CON FILTRI A1P3 SOSTITUIBILI

MORBIDE

CONFORTEVOLI

LEGGERE



CERTIFICAZIONI

Maschera conforme alla norma EN140:1998
Filtri conformi alla norma BS EN143:2000/A1 P3(R)

DESIGN ANATOMICO

La maschera aderisce perfettamente al viso garantendo la maggior visuale possibile durante l'utilizzo senza interferire con altri dispositivi di protezione (occhiali, visiere, elmetti e cuffie).

CONFORTEVOLE ED ANALLERGICA

Grazie all'utilizzo di materiali morbidi ed inodori derivati da applicazioni medicali le maschere risultano confortevoli anche per lunghi utilizzi.

ELEVATA PROTEZIONE E RESISTENZA

I filtri plissettati intercambiabili hanno un efficienza minima del 99,97% ed una porosità 0,3 micron.

PRODOTTO PROFESSIONALE CERTIFICATO - MADE IN EUROPE

Respiratori, filtri e accessori

VR 1040



Maschera con occhiale integrato A1-P3 RD pronta all'uso con filtri sostituibili Misura M/L Imballo 5 pz
€ 93,00

VR 1050



Maschera A1-P3 RD pronta all'uso con filtri sostituibili Misura M/L Imballo 10 pz
€ 41,50

VR 1030



Coppia filtri di ricambio per maschere A1-P3 (VR 1040 - VR 1050) Imballo 6 coppie - **€ 24,90**

VR 1120



Kit 10 pellicole protettive per maschera integrale VR 1040 - **€ 19,60**

VR 1010



Astuccio per maschere VR 1050 Imballo 10 pz
€ 16,90

VR 1020



Astuccio per maschere VR 1040 Imballo 5 pz
€ 21,80

VR 2050



Maschera P3 pronta all'uso con filtri sostituibili Misura M/L Imballo 10 pz
€ 35,50

VR 2030



Coppia filtri di ricambio per maschera P3 (VR 2050) Imballo 10 coppie - **€ 14,70**

VGA VK 4019 P



€ 11,10

VGA VK 4019 R



€ 9,80

VGA VK 4001



€ 20,90

VGA VK 4002



€ 17,60

VGA VK 3006



€ 20,90

Kit Abbigliamento Garden

TKI HJ 007

Giacca da lavoro
Arancio Fluo e Nero
senza protezioni antitaglio
Consigliata per lavori di
giardinaggio e forestali
Misure disponibili:
M, L, XL, XXL - € 74,00



TKI HT 010

Pantaloni da lavoro
Arancio Fluo e Nero
senza protezioni antitaglio
Consigliata per lavori vari
di giardinaggio
in particolare per l'utilizzo
del decespugliatore
Misure disponibili:
M, L, XL, XXL - € 64,00



TKI B 9500

Guanti da lavoro Basic
Classe 1 - EN381-7, EN388
Misure: 9, 10, 11, 12 - € 27,80



B 9500

TKI T 9501



TKI T 9501
Guanti da lavoro Top
Classe 1 - EN381-7, EN388
Misure: 9, 10, 11, 12 - € 34,40

SCS K 7004



SCS K 7004

Stivale in PVC - Ideale per lavori di giardinaggio e agricoli
Ottima tenuta all'acqua - Comodi, leggeri, confortevoli
Privi di protezioni di sicurezza
Nessuna componente in metallo è presente nello stivale
Misure disponibili da 36 a 46 - € 18,50

VK 4112



VK 4112

Elmetto professionale da boscaiolo con visiera a rete rinforzata e cuffie antirumore di alta qualità
CE EN397, EN352, EN1731 - € 41,10

HJ 007

Giacca da lavoro Arancio Fluo e Nero senza protezioni antitaglio Consigliata per lavori di giardinaggio e forestali
Misure disponibili:
M, L, XL, XXL - € 74,00



B 9500

Guanti da lavoro Basic Classe 1 - EN381-7, EN388
EN 383: 2003 - EN 420: 2003
Misure: 9, 10, 11, 12 - € 27,80

B 9500



T 001

Pantaloni da boscaiolo Arancio Fluo e Nero con protezioni antitaglio Classe 1 - 20 m/sec
Norma EN 381-5
Consigliati per lavori forestali in particolare per l'utilizzo della motosega
Misure disponibili:
M, L, XL, XXL - € 110,00



T 9501



T 9501

Guanti da lavoro Top Classe 1 - EN381-7, EN388
Misure: 9, 10, 11, 12 - € 34,40

64 MTS



64 MTS

Scarpone con certificazione Antitaglio da motosega, tomaia in pelle fiore idrorepellente interamente foderata in TNT, traspirante con membrana TEPOR, puntale in acciaio e lamina tessuto multistrato, suola carrarmato in gomma nitrilica (antiolio, anticalore, antiscivolo, antistatica) plantare anatomico estraibile e lavabile, lavorazione AGO - da 39 a 46
Classe 2 Normative: EN ISO 17249:2007
EN ISO 20345:2008 S3-WR-HRO-HI-CI-AN-SRC - € 260,00

Grembiuli e kit



VK 8502
 Grembiule da lavoro
 Misura universale
 Consigliato per lavori
 con decespugliatore
 e di giardinaggio in genere
€ 16,90



VT 646 P
 Grembiule verde
 in PVC lavabile
 Misura universale
 Consigliato per lavori
 con decespugliatore
 e di giardinaggio in genere
€ 7,60

VG 796 PU

Guanto riusabile in supporto di nylon, monofilo lavorato a maglia senza cuciture. Rivestimento sintetico in POLIURETANO su palmo e dita, dorso areato, polsino elastico a tenuta con trama latex - Spessore mm 0,90
 Lungh.mm 240 Finitura esterna microruvida - Norma CE cat.rischio II 4131 - Scatole da 10 - M7, L8, XL9, XXL10 - **€ 13,20**

VG 797 NT

Guanto riusabile in supporto di nylon, monofilo lavorato a maglia senza cuciture. Rivestimento sintetico in NITRILE su palmo e dita, dorso areato, polsino elastico a tenuta con trama latex - Spessore mm 0,90
 Lungh.mm 240 Finitura esterna liscia - Norma CE cat.rischio II - 4121 - Scatole da 10 - M7, L8, XL9, XXL10 - **€ 14,00**



Mototrivelle

MT 350 H

Motore Honda 4T
Cilindrata cc 35,8
Senza trivella
Max profondità cm 120
Diametro max cm 20
per uso anche individuale
Peso kg 9,5 - € 740,00

TRIVELLE lunghezza 80 cm
per MT 350H - MT 580 - MT 530K

VGA **MT 8008** Ø cm 8 - € 113,00
VGA **MT 8010** Ø cm 10 - € 113,00
VGA **MT 8012** Ø cm 12 - € 122,00
VGA **MT 8015** Ø cm 15 - € 125,00
VGA **MT 8020** Ø cm 20 - € 136,00
VGA **MT 4000** prolunga cm 40 - € 63,00

MT 350 H



POWERED by
HONDA

MT 580



VGM MT 580

Motore 2T - 57,9 cc - 2,0 kW - Senza trivella
Max profondità 120 cm - diametro max 20 cm
per uso anche individuale - peso 10,7 kg - € 770,00

MT 530 K



VGM MT 530 K

Motore Kawasaki TJ53 - 53,2 cc - 2,0 kW
Senza trivella - Max profondità 120 cm
Diametro max 20 cm - Per uso anche individuale
peso 10,2 kg - € 790,00

Mototrivelle

MT 430 JET



Jet power

JTM MT 430 JET

Motore Jet Power 2T - cc 42,7 - Senza trivella

Potenza kW 1,3 - 7500 giri/min

Diametro max foratura cm 20

per uso anche individuale - Peso kg 12,5 - € 282,00

TRIVELLE lunghezza cm 75 per MT 430

JTA MT 7508 Ø cm 8 - € 49,50

JTA MT 7510 Ø cm 10 - € 54,00

JTA MT 7515 Ø cm 15 - € 63,00



JTA MT 7520 Ø cm 20 - € 72,00

JTA MT 3000 prolunga cm 30 - € 40,40

Ricambi per MT 430 JET
 Carburatore JTR Y.02050020033
 Bobina JTR Y.02050030004
 Carter Avviamento
 JTR Y.02050070004



Accessori aria compressa



PR 62 Pistola Aria con due prolunghe (corta 8 cm e lunga 15 cm) - Pressione max 6 Bar - € 7,60

PR 37 Pistola per gonfiaggio con manometro - Pressione max 6 Bar - € 15,80

Air Kit 5a



Kit aria compressore in **alluminio** composto da:

- Pistola aria per soffiaggio
- Pistola per lavaggio - Aerografo verniciatore
- Pistola gonfiaggio con manometro
- Tubo di prolunga a spirale da 5 metri



VGA PR 100 Kit aria Professionale - € 40,20



Compressori aria coassiali

PM 25 191



PM 50 191



PM 25 191 Compressore coassiale serbatoio litri 24 - Pressione max 8 bar - 1 cilindro 1 stadio
Motore 1,5 kW HP 2 - 2850 giri/min - Aria aspirata 206 litri/min. - Peso Kg 22 - € 211,00

PM 50 191 Compressore coassiale serbatoio litri 50 - Pressione max 8 bar - 1 cilindro 1 stadio
Motore 1,5 kW HP 2 - 2850 giri/min - Aria aspirata 206 litri/min. - Peso Kg 35 - € 256,00

Air Kit 5b



Kit aria compressore in **nylon** composto da:
Pistola aria per soffiaggio
Pistola per lavaggio - Aerografo verniciatore
Pistola gonfiaggio con manometro
Tubo di prolunga a spirale da 5 metri



VGA PR 110 Kit aria Semiprofessionale - € 24,40



Compressori aria a cinghia

PM 50 249



PM 100 249



PM 50 249

Compressore A CINGHIA serbatoio 50 L - Pressione max 8 bar - 2 cilindri 1 stadio
Potenza motore **MONOFASE** 2,5 hp - 1,8 kW - 1500 giri/min
Aria aspirata 249 L/min - Peso 48 kg - € 477,00

PM 100 249

Compressore A CINGHIA serbatoio 100 L - Pressione max 8 bar - 2 cilindri 1 stadio
Potenza motore **MONOFASE** 2,5 hp - 1,8 kW - 1500 giri/min
Aria aspirata 249 L/min - Peso 64 kg - € 570,00

Compressori aria a cinghia



PM 50 250



PM 50250 Compressore A CINGHIA serbatoio 50 L
Pressione max 10 bar - 2 cilindri 1 stadio
MONOFASE HP 2,0 kW 1,5 - 1240 giri/min
Aria aspirata 250 lt/min - Peso Kg 50 - € 670,00

PM 100250 Compressore A CINGHIA serbatoio 100 L
Pressione max 10 bar - 2 cilindri 1 stadio
MONOFASE HP 2,0 kW 1,5 - 1240 giri/min
Aria aspirata 250 lt/min - Peso Kg 62 - € 730,00

PM 200350 Compressore A CINGHIA serbatoio 200 L
Pressione max 10 bar - 2 cilindri 1 stadio
MONOFASE HP 3,0 kW 2,2 - 1500 giri/min
Aria aspirata 350 lt/min - Peso Kg 102 - € 1.080,00

PT 200350 Compressore A CINGHIA serbatoio 200 L
Pressione max 10 bar - 2 cilindri 1 stadio
TRIFASE HP 3,0 kW 2,2 - 1500 giri/min
Aria aspirata 350 lt/min - Peso Kg 103 - € 1.200,00

PM 100 250



PT 300510 Compressore A CINGHIA serbatoio 270 L
Pressione max 10 bar - 2 cilindri 1 stadio
TRIFASE HP 4,0 kW 3,0 - 1280 giri/min
Aria aspirata 510 lt/min - Peso Kg 140 - € 1.710,00

PT 300 510



Generatori di corrente 4T

Modello	GG 3400
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 Volt
Potenza Uso CONTINUO	2,6 kW
Potenza Monofase MAX	3,0 kW
Cosfi	0,9
Motore	UP 170
Tipo Motore	4T OHV
Cilindrata	208
Sistema di avviamento	Manuale a strappo
Potenza Motore	Hp 7,0 3600 rpm
Capacità Serbatoio	lt 15
Autonomia	h 12
Livello Rumorosità	LwA dB (A) 96
Imballo	mm 615x463x545
Peso	Kg 47

CE NOISE GS EMC EC-II EPA CARB

CE EC-II Noise

€ 580,00

Generatore di Corrente
Monofase
 Motore 4T

GG 3400
 3000 MAX



Modello	GG 4000
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 Volt
Potenza Uso CONTINUO	3,2 kW
Potenza Monofase MAX	3,5 kW
Cosfi	0,9
Motore	UP 170 C
Tipo Motore	4T OHV
Cilindrata	223
Sistema di avviamento	Manuale a strappo
Potenza Motore	Hp 7.5 3600 rpm
Capacità Serbatoio	lt 15
Autonomia	h 10
Livello Rumorosità	LwA dB (A) 96
Imballo	mm 615x463x545
Peso	Kg 44

CE NOISE GS EMC EC-II EPA CARB

CE EC-II Noise

€ 690,00

GG 4000
 3500 MAX



JTA KT 4000

Optional: Coppia Ruote e Kit Impugnature
 per GG 4000 - € 48,80

GG 7300 MAE

AVR 6800 MAX

GG 8300 MAE

AVR 7500 MAX



Modello	GG 7300 MAE	GG 8300 MAE
Frequenza	50 Hz	50 Hz
Tensione	230 Volt	230 Volt
Potenza Uso CONTINUO	5,8 kW	7,0 kW
Potenza Monofase MAX	6,3 kW	7,5 kW
Cosfi	0,9	0,9
Motore	UP 190	UP 192
Tipo Motore	4T OHV	4T OHV
Cilindrata	419	459
Sistema di avviamento	Elettrico	Elettrico
Potenza Motore	Hp 14,0 3600 rpm	Hp 15,0 3600 rpm
Capacità Serbatoio	lt 25	lt 25
Autonomia	h 10	h 10
Livello Rumorosità	LwA dB(A)96	LwA dB(A)96
Imballo	mm 717x545x602	mm 717x545x602
Peso	Kg 84	Kg 88
CE EC-II		

€ 1.300,00 € 1.370,00

CE EC-II Noise   

Generatore Trifase

4T - Avviamento Elettrico

GG 7300 TAE

AVR 6300 MAX



€ 1.420,00

Modello	GG 7300 TAE
Frequenza	50 Hz
Tensione	230/400 Volt
Pot. TRIFASE CONT	5,8 kW
Pot. TRIFASE MAX	6,3 kW
Pot. MONOFASE CONT	1,9 kW
Pot. MONOFASE MAX	2,1 kW
Cosfi	0,8
Motore	UP 190
Tipo Motore	4T OHV
Cilindrata	419
Sistema di avviamento	Elettrico
Potenza Motore	Hp 14,0 3600 rpm
Capacità Serbatoio	lt 25
Autonomia	h 10
Livello Rumorosità	LwA dB (A) 96
Imballo	mm 717x545x602
Peso	Kg 96

CE EC-II Noise   



JTA KT 7300
Optional: Coppia Ruote
e Kit Impugnatura
per trasporto
€ 63,00

Generatori di corrente inverter

Modello	JTM IG 2400.S
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 V
Potenza uso continuo	1,7 kW
Potenza monofase max	2,0 kW
Uscita DC 12 V	12 V - 5 A
Motore	UP 160F
Tipo motore	4T OHV
Cilindrata	113 cc
Sistema di avviamento	Manuale a strappo
Capacità serbatoio	4,5 L
Autonomia	h 4 / 1,8 kW
Livello di rumorosità	LwA dB (A) 93
Dimensioni	mm 510x302x410
Peso	Kg 22
CE NOISE GS EMC EC-II EPA CARB	



IG 2400 S

€ 1.040,00

CE EC-II Noise   



IG 3600 OPEN



IG 3600 OPEN

Generatore di corrente - Tecnologia inverter - Frequenza Hz - Tensione 230 V

Potenza monofase massima 3,0 kW per uso continuativo - cosfi 1,0

Potenza monofase massima 3,2 kW per uso in emergenza - cosfi 1,0 - Uscita DC 12 V - 8,3 A

Motore Jet Power UP 170 - 4T OHV - Cilindrata 208 cc

Avviamento manuale a strappo - Capacità serbatoio 12 L - Autonomia 6 ore circa

Livello rumorosità **LwA 96 dB** (A) 7 metri - Dimensioni 445x445x490 mm - Peso 34 kg - € 840,00

JTA **KT 3600** Optional: Coppia Ruote e Kit Impugnatura per trasporto IG 3600 OPEN - € 65,00

Generatori di corrente inverter

IG 3600 S



CE EC-II Noise

IG 3600 S

Generatore di corrente - Tecnologia inverter - Frequenza Hz - Tensione 230 V

Potenza monofase massima 2,8 kW per uso continuativo - cosfi 1,0

Potenza monofase massima 3,0 kW per uso in emergenza - cosfi 1,0 - Uscita DC 12 V - 8,3 A

Motore Jet Power UP 170 - 4T OHV - Cilindrata 208 cc

Avviamento manuale a strappo - Capacità serbatoio 10 L - Autonomia 5 ore circa

Livello rumorosità **L_{WA} 93 dB (A)** 7 metri - Dimensioni 678x450x652 mm - Peso 47,1 kg - € 1.290,00

Automatic Volt Regulator

Tutti i generatori sono dotati di **AVR** di serie (escluso VH 3500M)

AVR: dispositivo elettronico della tensione in grado di mantenere una ottima qualità della tensione in uscita durante le variazioni di carico.

Utile, anzi indispensabile per evitare danni a strumentazioni e prodotti dotati di scheda elettronica quali: TV di recente generazione, computers, caricabatterie di telefoni e vari, caldaie con scheda elettronica, elettrodomestici vari con scheda elettronica.

COME CALCOLARE CORRETTAMENTE LA POTENZA CHE DEVE AVERE UN GENERATORE PER LAVORARE SENZA PROBLEMI ?

Il metodo seguente ha il vantaggio di essere semplice e sufficientemente accurato per stabilire la potenza necessaria ad un Gruppo Elettrogeno per lavorare correttamente. Per alimentare un apparecchio elettrico occorre innanzitutto tenere conto della potenza richiesta per l'avvio che, a volte, è superiore a quella indicata per il normale funzionamento.

Abbiamo elencato alcuni esempi ed indicato il coefficiente di maggiore assorbimento degli apparecchi elettrici di uso comune in fase di avviamento.

Nel caso di alimentazione di un Televisore prendere il valore di assorbimento dello stesso, moltiplicare per il coefficiente 1 e individuare la potenza Continua necessaria per il Generatore di Corrente da utilizzare.

Nel caso di alimentazione di una Pompa Elettrica, prendere il valore di assorbimento e moltiplicare x 4.

Lampadine elettriche	1
Televisori	1
Radiatori elettrici	1
Macchine da caffè	2
Forni microonde	2
Trapani	2
Smerigliatrici	2
Computer	2

Compressori	3
Aspirapolvere	3
Betoniere	3
Lavatrici	4
Pompe	5
Frigoriferi/Congelatori	5
Condizionatori d'aria	5

FATTORE DI POTENZA Cos φ

In ingegneria elettrica, il fattore di potenza di un sistema elettrico a corrente alternata è il rapporto fra il modulo del vettore potenza attiva che alimenta un carico elettrico e il modulo del vettore potenza apparente che fluisce nel circuito, e coincide con il coseno dell'angolo di sfasamento compreso tra i vettori tensione e corrente.

Per calcolare la potenza continua da un dato espresso in potenza massima in kVA e/o Kw ed il fattore di potenza è cosφ 0,8 si deve moltiplicare il dato max per il fattore di potenza.

Esempio: Monofase VH 3500 M
kVA max 3,4 x 0,8 = 2720 Watt

Il fattore di potenza (cosφ) solitamente è un dato presente nelle etichette omologazione di tutte le macchine elettroniche e indica il loro rendimento effettivo.

Per il corretto dimensionamento del gruppo elettrogeno, oltre al calcolo della potenza elettrica dell'utenza e della tipologia della stessa (resistiva o induttiva), si dovrà tenere conto della distanza che separa il generatore dall'attrezzatura che sarà alimentata. Infatti, a parità di sezione, più i cavi sono lunghi, più cresce la loro resistenza e proporzionalmente diminuisce la potenza trasmessa.

Se calcolate i dati in Watt ricordate che 1,00 HP = 736 Watt.

Non sarà riconosciuta la garanzia nel caso in cui non siano state rispettate le regole sopra descritte.

QIA

Ordinando un generatore completo di **QUADRO INTERVENTO AUTOMATICO** sarà fornita una macchina completa di tutto quello che serve per l'installazione, ad esclusione del cavo di potenza che deve essere collegato da un elettricista professionista.

Il quadro automatico sarà fornito completo della seguente componentistica: centralina elettronica di gestione e protezione; commutazione di potenza rete/gruppo e viceversa; interruttore magnetotermico; mantentore automatico della carica della batteria; cavo dei contatti ausiliari (avviamento, spegnimento, allarme, ecc.) lungo 5 metri.

Il QIA è programmabile per l'autodiagnosi periodica, con avviamento del generatore per un tempo predeterminato al fine di mantenere il generatore stesso in efficienza e pronto all'uso in emergenza.

Generatori benzina Monofase



POWERED by
HONDA

VH 3500 M

VH 3500 M

Potenza monofase massima kVA 3,4 kW 2,7 - 3000 g/min - cosfi 0,8
Motore 4T Honda GX-200 OHV cc 196 HP 6,5 circa - Serbatoio lt 3,6 - Autonomia circa h 3,5
Quadro elettrico incorporato - Modello QM 114 - LWA 96 - Peso kg 40 - € 1.220,00

VH 5000 M AVR

Potenza monofase massima kVA 4,5 kW 3,6 - 3000 g/min - cosfi 0,8
Motore 4T Honda GX-270 OHV cc 270 HP 9,0 circa - Serbatoio lt 6 - Autonomia circa h 4
Quadro elettrico incorporato - Modello QM 115 - LWA 95 - Peso kg 62 - € 1.750,00

VH 5000 MAE AVR - Avviamento Elettrico

Stesso modello del VH 5000 M con avviamento elettrico - LWA 95 - Peso kg 69 - € 2.860,00

VH 5000 MS AVR - Silenziato - Avviamento Elettrico

Potenza monofase massima kVA 4,5 kW 3,6 - 3000 g/min cosfi 0,8 - Motore 4T Honda GX-270 OHV cc 270 HP 9,0
Serbatoio lt 7 - Autonomia circa h 4,5 - Quadro elettrico incorporato QM 134 - LWA 88 - Peso kg 106 - € 4.170,00

VH QIA

Differenza prezzo per quadro elettrico intervento automatico per per VH 5000 MAE - VH 5000 MS - € 1.600,00



VH QIA

VH 5000 MS AVR



VH 5000 AVR



Generatori benzina Monofase



POWERED by
HONDA

VH 8000 M



VH 8000 M AVR

Potenza monofase massima kVA 7,2 kW 5,8 - cosfi 0,8 - 3000 g/min - Serbatoio lt 6,5 - Autonomia 3,5 ore circa
Motore 4T Honda GX-390 OHV cc 389 HP 13,0 - Quadro elettrico incorporato - LWA 96 - Peso kg 73 - € 2.420,00

VH 8000 MAE AVR - Avviamento Elettrico

Stesso modello del VH 8000 M con avviamento elettrico - LWA 96 - Peso kg 80 - € 3.530,00

VH QIA

Differenza prezzo per quadro elettrico intervento automatico per VH 8000 MAE - € 1.600,00

Generatori benzina Trifase

VH 8000 T AVR

Potenza trifase massima kVA 7,5 kW 6,0
Potenza monofase massima kVA 3,8 kW 3,0
3000 g/min - cosfi 0,8
Motore 4T Honda GX-390 OHV
Cilindrata 389 cc - HP 13,0 circa
Serbatoio lt 6,5 - Autonomia 3,5 ore circa
Quadro elettrico incorporato
LWA 96 - Peso kg 78 - € 2.750,00



POWERED by
HONDA



VH 8000 T

VH 8000 TAE AVR - Avviamento Elettrico

Stesso modello del VH 8000 T
con avviamento elettrico
LWA 96 - Peso kg 85 - € 3.860,00

Idropultrici acqua fredda motore 4T a benzina

GPW 3000

Idropultrice a scoppio
 Motore Jet Power 4T OHV - J70 - 208 cc - HP 7 circa
 Pressione 180 Bar circa - Pressione massima 200 Bar circa
 Flusso medio 8,7 litri al minuto
 Dotazione ugelli 0° - 15° - 25° - 40° e ugello speciale per detergente
 Tubo da 7 metri circa
 Serbatoio carburante 3,5 L - Peso 30 kg - € 660,00

GPW 3000



MR 72200



Idropultrici acqua fredda 220 V

MR 72200

Idropultrice motore monofase Watt 2000 a 2800 giri/min
 Pompa in alluminio a 3 pistoni assiali - Pistoni in acciaio inox temprato
 Sistema di arresto TOTAL STOP - Protezione termica incorporata
 Pressione media 110 bar - Pressione massima 150 bar - Portata 6,7 litri/min
 Fornita con: pistola in plastica e lancia regolabile
 Avvolgitubo completo di tubo alta pressione - Cavo elettrico 5 m
 Peso 11,6 kg - € 269,00


IDROPULTRICE ACQUA FREDDA 120 bar
€ 178,00

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temprato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Lunghezza cavo elettrico 5m
- TSS, sistema di arresto totale dell'idropultrice a distanza

Fornita con

Pistola con attacco rapido		Kit schiumogeno con serbatoio (0,5 L)	
Prolunga lancia		Testina getto regolabile	
Tubo Alta Pressione 5,5 m		Testina getto rotante	

Dati Tecnici										
MOD	COD									
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
VGM	IP 50122	120	1750	370	98	1,7	3400	1~50	230	8,6

Temperatura massima acqua 50 °


IDROPULTRICE ACQUA FREDDA 130 bar
€ 205,00

- Carrello a 2 ruote con manico con avvolgitubo integrato
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temprato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Lunghezza cavo elettrico 5m
- TSS, sistema di arresto totale dell'idropultrice a distanza

Fornita con

Pistola con attacco rapido		Kit schiumogeno con serbatoio (0,5 L)	
Prolunga lancia		Testina getto regolabile	
Tubo Alta Pressione 5,5 m		Testina getto rotante	

Dati Tecnici										
MOD	COD									
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
VGM	IP 50132	130	1900	370	98	1,8	2800	1~50	230	10,3

Temperatura massima acqua 50 °


IDROPULTRICE ACQUA FREDDA 140 bar
€ 418,00

- Carrello a due ruote con avvolgitubo integrato e impugnatura morbida
- Doppio serbatoio detergente capacità 0,8l cadauno
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temprato
- Valvola di by-pass automatica
- Aspirazione detergente incorporata con regolazione
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Lunghezza cavo elettrico 5m
- TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza

Fornita con

Pistola



Lancia con getto rotante



Lancia con getto regolabile

		Dati Tecnici								
MOD	COD									
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
VGM	IP 50142	140	2050	420	111	2,1	2800	1-50	230	14,7

Temperatura massima acqua 50 °


IDROPULTRICE ACQUA FREDDA 150 bar
€ 540,00

- Carrello a due ruote con avvolgitubo integrato e impugnatura morbida
- Doppio serbatoio detergente capacità 0,8l cadauno
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temprato
- Valvola di by-pass automatica
- Aspirazione detergente incorporata con regolazione
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Lunghezza cavo elettrico 5m
- TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Tubo armato AP 8 m, pistola e lancia

Fornita con

Pistola



Lancia con getto rotante



Lancia con getto regolabile

		Dati Tecnici								
MOD	COD									
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	kg
VGM	IP 50152	150	2200	500	132	2,5	2800	1-50	230	23,4

Temperatura massima acqua 50 °

Caricabatterie

CB 6



CB 10



CB 150




CB 15

CB 320



CB 450



CARICABATTERIE

- CB 6** Caricabatterie Enerbox 6 12 V - Peso kg 2,1
Potenza assorbita 12V 50W - Corrente efficace 12V 4A - € 40,40
- CB 10** Caricabatterie Enerbox 10 6/12 V - Peso kg 3,4
Potenza assorbita 12V 55W
Corrente efficace a 12V 8A - € 65,00
- CB 15** Caricabatterie Enerbox 15 12/24 V - Peso kg 3,5
Potenza assorbita 12V 200W
Corrente efficace 12V 14A - € 72,00

CARICABATTERIE E AVVIATORI

- CB 150** Caricabatterie Avviatore Thor 150 12 V - 3 Reg. - Peso kg 7,7
Potenza assorbita 290 W (CB) - KW 1,9 START
Corrente efficace in carica 30A
Corrente efficace START 120A - € 196,00
- CB 320** Caricabatterie Avviatore Thor 320 12/24 V - 3 Reg. - Peso kg 16,5
Potenza assorbita CB 12V KW 0,6 - 24V KW 1,1
Corrente efficace CB 12V 63A - 24V 47A
Potenza assorbita START 12V KW 3,2 - 24V KW 5,5
Corrente efficace START 12V 285A - 24V 250A - € 327,00
- CB 450** Caricabatterie Avviatore Thor 450 12/24 V - 9 Reg. - Peso kg 29,5
Potenza assorbita CB 12V KW 1,3 - 24V KW 2,5
Corrente efficace CB 12V 80A - 24V 89A
Potenza assorbita START 12V KW 7,5 - 24V KW 11,0
Corrente efficace START 12V 455A - 24V 315A - € 393,00

ATTENZIONE: da non utilizzare su automobili con centralina elettronica

Recinti elettrici

MJ 607021



MJ 607021

Elettrificatore funzionante con pila salina 9V - 55/90/130 Ah
Energia di scarica a vuoto 0,30 J - Copre un perimetro di circa 3 km
Dotato di spia controller LED e interruttore on/off - € 196,00

MJ 607025



MJ 607025

Elettrificatore funzionante con pila salina 9V
55/90/120 Ah oppure batteria ricaricabile 12V 33Ah
oppure con rete 220V tramite alimentatore esterno.
Energia di scarica a vuoto 0,65 J
Copre un perimetro di circa 5 km
Pannello solare optional - € 278,00

MJ 607050



MJ 607050

Elettrificatore funzionante
a rete 220 Volt
Max 8000 V in uscita
Energia di scarica a vuoto 1,0 Joule
Copre un perimetro di circa 10 km
€ 238,00

MJ 607053



MJ 607053

Elettrificatore funzionante
a rete 220 Volt
Max 10.000 V in uscita
Energia di scarica a vuoto 2,5 Joule
Copre un perimetro di circa 30 km
Consigliato anche per protezione da cinghiali
€ 327,00

607039



MJ 607039
Pannello solare 5W
per MJ 607025
€ 107,00



Pile e bobine per recinti elettrici

MJ 607110 — MJ 607116



MJ 607110
Pila salina
9 Volt - 90 Ah
€ 34,40

MJ 607116
Pila salina
9 Volt - 130 Ah
€ 38,90

MJ 607123



MJ 607123
Pila alcalina
9 Volt - 75 Ah
€ 52,00

MJ 607122



MJ 607122
Pila alcalina
9 Volt - 175 Ah
€ 79,00

MJ 607126



MJ 607126
Batteria ricaricabile
12 Volt
Premium AGM 15 Ah
Con regolatore
integrato per
impedire il
sovraccarico
e proteggere dalla
scarica estrema
€ 233,00

MJ 607430

Bobina filo in polietilene
a 3 fili inox Ø 0,20 mm
Lunghezza 250 metri
Resistenza alla rottura 55 kg
Conduttività 8,68 Ohm/m
€ 16,70

MJ 607430



MJ 607439

Bobina banda in polietilene
a 4 fili acciaio Ø 0,16 mm
Lunghezza 200 metri
Larghezza 10 mm
Resistenza alla rottura 60 kg
Conduttività 11,0 Ohm/m
€ 22,90

MJ 607439



MJ 607450

Bobina banda in polietilene
a 12 fili inox Ø 0,16 mm
Lunghezza 200 metri
Larghezza 4 cm
Resistenza alla rottura 130 kg
Conduttività 3,67 Ohm/m
€ 49,70

MJ 607450



MJ 607451

Bobina banda in polietilene
a 14 fili inox Ø 0,20 mm
Lunghezza 200 metri
Larghezza 4 cm
Resistenza alla rottura 275 kg
Conduttività 1,69 Ohm/m
€ 81,00

MJ 607451



MJ 607455

Cavetto in acciaio 7 fili intrecciati
Lunghezza 200 m
Resistenza alla rottura 200 kg
Conduttività 0,12 Ohm/m
€ 24,90

MJ 607455



MJ 607456

Cavetto alluminio e magnesio
Spessore 2,0 mm
Lunghezza 400 m
Consigliato per
protezione da cinghiali
Resistenza alla rottura 90 kg
Conduttività 0,01 Ohm/m - € 93,00

MJ 607456



Accessori per recinti

MJ 607355



MJ 607355

Picchetto in plastica con isolatori
filo/banda - Altezza fuori terra cm 90
Punta in ferro cm 15 - € 3,40

MJ 607356



MJ 607356

Picchetto in plastica con isolatori
filo/banda - Altezza fuori terra cm 135
Punta in ferro cm 15 - € 5,20



MJ 607400

Isolatore per
filo o cavetto
viti a legno
(conf. min.100)
€ 0,60



MJ 607405

Isolatore per
filo o cavetto
viti a ferro
(conf. min.100)
€ 0,60



MJ 607418

Isolatore filo con
ghiera per picchetto
in ferro fino a mm 13
(conf. min.100)
€ 0,60



MJ 607420

Isolatore con ghiera
per paletti in ferro
banda mm 40 Ø 17
(conf. min.100) - € 1,00



MJ 607421

Isolatore banda e
filo con fermo
(min.100) - € 0,70



MJ 607423

Isolatore banda con
vite a legno
(min.100) - € 0,80



MJ 607422

Isolatore banda
con vite a farfalla
speciale anche
per angoli
(min.100) - € 3,80



MJ 607386

Connessione per
banda 40 mm
(min.100) - € 3,40

MJ 607225



MJ 607225

Tester linea
indicatore di tensione
fino a 10.000 Volt
6 Led
€ 29,30

MJ 607375



MJ 607375

Maniglia isolante nera
per cancelli recinto
con molla di tensione
€ 4,00

MJ 607377



MJ 607377

Kit cancello/porta
composta da maniglia,
molla allungabile fino a 5 m
e 2 isolatori
€ 15,50

MJ 207010



MJ 501010



Utility



MJ 207010 SACCO NERO PER RIFIUTI

LDpe dimensioni cm 70x110. Confezionato in buste self service da cm 35 contenenti 10 sacchi ciascuna - € 3,60

MJ 501010 FILO NYLON PER VIGNETI

Alta tenacità garantito 5 anni, inattaccabile dagli anticrittogamici. Resistente come il filo di ferro ma pesante 7 volte meno. Resistente ai raggi solari, al gelo e alle piogge. Rotoli da 12 kg - Spessore 4 mm - Lunghezza circa 800 metri - € 220,00

MJ 501010 B Fermagli in alluminio per filo 501010, confezionati in buste da 100 pezzi - € 41,10

Teli occhiellati



- MJ 302536** Telo occhiellato grammi 100/m² - Dimensioni metri 2 x 3 - € 6,30
- MJ 303040** Telo occhiellato grammi 100/m² - Dimensioni metri 3 x 4 - € 12,50
- MJ 305060** Telo occhiellato grammi 100/m² - Dimensioni metri 5 x 6 - € 31,30
- MJ 306080** Telo occhiellato grammi 100/m² - Dimensioni metri 6 x 8 - € 50,00
- MJ 308010** Telo occhiellato grammi 100/m² - Dimensioni metri 8 x 10 - € 83,00

- MJ 402536** Telo occhiellato grammi 180/m² - Dimensioni metri 2 x 3 - € 13,60
- MJ 403040** Telo occhiellato grammi 180/m² - Dimensioni metri 3 x 4 - € 27,10
- MJ 404050** Telo occhiellato grammi 180/m² - Dimensioni metri 4 x 5 - € 44,60
- MJ 405080** Telo occhiellato grammi 180/m² - Dimensioni metri 5 x 8 - € 67,00
- MJ 406010** Telo occhiellato grammi 180/m² - Dimensioni metri 6 x 10 - € 136,00

MJ 100332



MJ 100332 TELO (FOGLIA) POLIETILENE IN ROTOLI PRETAGLIATI
Telo ad altissimo spessore (200 my). Protezione multifunzione, ideale per coprire e isolare dall'umidità, sia in ambienti interni che all'esterno. Telo LDpe milleusi - Larghezza 4 metri in bobine da 50 kg circa - € 240,00

MJ 101920 TELO COPRITUTTO mq. 16 gr 190/205
Teli copritutto in polietilene a bassa densità (LDpe) di dimensioni 4x4 e spessore di circa 16 µm. Peso di ogni singolo telo circa 200 grammi. Riutilizzabile e riciclabile - € 1,60

MJ 102426 TELO COPRITUTTO mq. 16 gr 245/260
Teli copritutto in polietilene a bassa densità (LDpe) di dimensioni 4x4 e spessore di circa 20 µm. Peso di ogni singolo telo circa 250 grammi. Riutilizzabile e riciclabile - € 1,80

MJ 201140 SACCO PER PROSCIUTTI
Sacco per prosciutti in nylon qualità ORO. Consente la conservazione del prosciutto proteggendolo da mosche e altri insetti - € 3,40

MJ 201150 SACCO PER PROSCIUTTI EXTRALARGE
Stesse caratteristiche del modello 201140 ma in formato extralarge - € 4,30

MJ 101010 CHIAVE UNIVERSALE MULTIUSO A CROCE
Chiave a croce utile per aprire e chiudere quadri, armadietti gas, quadri elettrici, armadi industriali, attrezzature tecniche di edifici, torni, compressori, cancelli automatici, quadri antincendio, ecc - € 7,80

MJ 107020 NASTRO SEGNALETICO BIANCO E ROSSO
Nastro segnaletico in polietilene a bassa densità (LDpe) altezza cm 7 lunghezza 200 metri; spessore circa 25/30 µm. Resistente per lunghi periodi ad agenti atmosferici è utilizzato per infinite applicazioni - € 3,60

MJ 107010 NASTRO SPAVENTAPASSERI
Nastro segnaletico bimetallico che grazie ai suoi riflessi luminosi e agli effetti sonori prodotti dal movimento protegge da roditori, piccioni, uccelli in genere e animali selvatici. Altezza cm 7 lungh. circa 100 mt - € 7,10

MJ 101910 BENDA PER INNESTI
Nastro nero ideale per innesti "a tavolino" oppure "in campo" di viti, piante da frutto o piante ornamentali; utile anche per la potatura. Autosaldante, senza adesivo. Rotolo lungo 10 metri e largo mm 19 - € 6,70

MJ 101920 — MJ 102426



MJ 201140 — MJ 201150



MJ 101010



MJ 107020



MJ 107010



MJ 101910



Stufe a pellet



ST 70

Potenza termica globale 6,5 kW - Ventilazione forzata
 Consigliata per circa 170 m³ di volume
 Potenza termica nominale max 6,0 kW - min 2,5 kW
 Rendimento medio 91% - Consumo 0,6~1,4 kg/h
 Capacità serbatoio pellet kg 18 - Scarico fumi mm 80
 Dimensioni cm 45x50 h95 - Peso netto 86 kg

Dotazione di serie:

- Vetro ceramico autopulente resistente 800° C
- Programmazione giornaliera, settimanale, con accensione e spegnimento automatico
- Sonda ambiente per regolazione costante della temperatura



- ST 70 B** Blu - € 1.970,00
ST 70 R Rosso - € 1.970,00
ST 70 W Bianco - € 1.970,00
ST 70 M Marrone - € 1.970,00



ST 85 AV - ST 85 RB

Stufa a pellet - Potenza termica globale 8,9 kW
 Ventilazione forzata
 Consigliata per max 200 m³ di volume
 Potenza termica nominale max 8,0 kW
 Potenza termica nominale min 2,5 kW
 Rendimento medio 90,5% - Consumo 0,9~1,7 kg/h
 Capacità serbatoio pellet 20 kg
 Dimensioni cm 47x55 h98 - Scarico fumi mm 80
 Peso netto 80 kg

Dotazione di serie:

- Vetro ceramico autopulente resistente 800° C
- Programmazione giornaliera, settimanale, con accensione e spegnimento automatico
- Sonda ambiente per regolazione costante della temperatura

Colori disponibili:

AVORIO, ROSSO BORDEAUX - € 2.300,00





ST 110 AV - ST 110 RB

Stufa a pellet - Potenza termica globale 12,6 kW
 Ventilazione forzata
 Consigliata per max 300 m³ di volume
 Potenza termica nominale max 11,3 kW
 Potenza termica nominale min 2,8 kW
 Rendimento medio 90,3% - Consumo 0,6~2,6 kg/h
 Capacità serbatoio pellet 21 kg
 Dimensioni cm 55x51 h106 - Scarico fumi mm 80
 Peso netto 106 kg

Dotazione di serie:

- Vetro ceramico autopulente resistente 800° C
- Programmazione giornaliera, settimanale, con accensione e spegnimento automatico
- Sonda ambiente per regolazione costante della temperatura
- Cassetto cenere estraibile

Colori disponibili:

AVORIO, ROSSO BORDEAUX - € 3.030,00



ST 160 AV - ST 160 RB

Stufa a pellet - Potenza termica globale 15,8 kW
 Ventilazione forzata
 Consigliata per max 320 m³ di volume.
 Potenza termica nominale max 14,0 kW - min 4,0 kW
 Rendimento medio 88% - Consumo 0,9~3,2 kg/h
 Capacità serbatoio pellet 27 kg
 Dimensioni cm 58x57 h124 - Scarico fumi mm 80
 Peso netto 140 kg

Dotazione di serie:

- Vetro ceramico autopulente resistente 800° C
- Programmazione giornaliera, settimanale, con accensione e spegnimento automatico
- Sonda ambiente per regolazione temperatura costante

Colori disponibili: **AVORIO, ROSSO BORDEAUX - € 3.790,00**

ST 160 AV CN - ST 160 RB CN

Modello CANALIZZATO: in dotazione sono fornite 2 canalizzazioni con ventilazioni indipendenti posti sul retro della stufa che consentono di convogliare aria calda e riscaldare altri ambienti oltre a quello in cui è installata la stufa - **€ 4.190,00**



Fungo a pellet



BR 130

Stufa a pellet da esterno a tiraggio naturale - Potenza termica globale 13,0 kW
Dimensioni 55x52x210 cm - Peso 90 kg - Colore Rosso Bordeaux
Ideale per aree esterne a Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, ecc. - € 1.970,00



HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



UC 18 YSL3 WE

POWER KIT A composto da:
BATTERIA BSL36 A18 Multi Volt
compatibili con gli utensili da 18 V e 36 V
18 V - 5 Ah 36 V - 2,5 Ah

Potenza 1080 Watt

Tempo di ricarica 32 min circa con UC18YSL3

Tipo di cella 18 x 65 mm (2,5 Ah)

CARICABATTERIE UC18 YSL3

Per batterie da 14,4 V – 18 V – Multi Volt

Attacco a slitta - Carica rapida

Dispositivo di raffreddamento ad aria forzata - € 437,00

UC 18 YSL3



DV 18 DBL2 W2

Trapano Avvitatore Brushless 18 Volt con percussione

5,0 Ah - Coppia massima 136 Nm

Velocità a vuoto 0 - 500/2100 giri/min

Percussioni a vuoto 0 - 31500 min

Coppia di serraggio regolabile su 22 posizioni

Peso 2,5 kg - € 530,00

Fornito senza Batteria e Caricabatterie

DV 18 DBL2



WH 18 DD W2

Avvitatore ad Impulsi Brushless Compatto 18 Volt

Attacco 1/4" esagonale

Coppia massima 140 Nm

Velocità a vuoto 0 - 3200 giri/min

Impulsi a pieno carico 0 - 4000 min

Peso con batteria 1,3 kg - € 225,00

Fornito senza Batteria e Caricabatterie

WH 18 DD



WR 18 DBDL2 W2

Avvitatore ad Impulsi Brushless 18 Volt

Attacco 1/2" quadro

Coppia massima 305 Nm

4 modalità lavoro

Peso con batteria 1,8 kg - € 409,00

Fornito senza Batteria e Caricabatterie

WR 18 DBDL2



WR 36 DA



WR 36 DA W2

Avvitatore ad Impulsi Brushless 36 Multi Volt
Attacco 3/4" quadro
Coppia massima 1.100 Nm
4 modalità lavoro
Peso con batteria 3,7 kg - € 680,00

Fornito senza Batteria e Caricabatterie

DH 18 DPA



DH 18 DPA W2

Martello Tassellatore compatto 18 Volt
Capacità foro 18 mm
Attacco SDS-plus
Velocità a vuoto 800-1080 giri/min
Percussioni a pieno carico 0-500 min
Peso con batteria 2,3 kg - € 473,00

Fornito senza Batteria e Caricabatterie

G 18 DBL



G 18 DBL STK2

Smerigliatrice Angolare Brushless 18 Volt
Disco 125 mm
Avviamento progressivo
Velocità a vuoto 9000 giri/min
Dotazione Valigetta Stockable
Peso con batteria 2,3 kg - € 338,00

Fornito senza Batteria e Caricabatterie

CR 18 DA



CR 18 DA W4

Seghetto Frontale 18 Volt
(attacco universale, compatibile con lame per
seghetto alternativo)
Capacità taglio 50 mm
Lunghezza corsa lama 13 mm
Velocità a vuoto 0 - 3200 corse/min
Dotazione Valigetta Stockable
Peso con batteria 1,7 kg - € 327,00

Fornito senza Batteria e Caricabatterie

DV 18 DJL**DV 18 DJL WC**

Trapano avvitatore con percussione
Motore a spazzole - 1,5 Ah - 18 Volt
0 - 350/1400 giri/min
0 - 19600 percussioni min
Coppia massima 55 Nm
Peso 1,7 kg
Dotazione: 2 batterie BSL 1815
Caricabatterie UC18YKSL + Inserti + Valigetta
€ 333,00

**DV 18 DD****DV 18 DD WQ**

Trapano avvitatore con percussione compatto
Motore Brushless - 5,0 Ah - 18 Volt
0 - 440/1700 giri/min
0 - 6600/25500 percussioni min
Coppia massima 55 Nm
Peso 1,4 kg
Dotazione: 2 batterie BSL 1815
Caricabatterie UC18YKSL + Inserti + Valigetta
€ 420,00

**DV 16 V****DV 16 V WU**

Trapano con percussione 590 Watt
Velocità a vuoto 0 - 2900 giri/min
Percussioni a vuoto 0 - 46400 colpi/min
Coppia massima 13 Nm
Peso 1,5 kg - **€ 187,00**

**DV 20 VD****DV 20 VD WV**

Trapano con percussione 2 velocità 860 Watt
Velocità a vuoto 0 - 1100/3000 giri/min
Percussioni a vuoto 0 - 14300/39000 colpi/min
Coppia massima 66 Nm
Peso 3,0 kg - **€ 304,00**



UM 16 VST2



UM 16 VST2 UA

Mescolatore 1600 Watt

Diametro frusta 160 mm

Velocità regolabile 150/300 - 300/600 giri/min

Peso 5,7 kg - € 349,00

DH 26 PC2



DH 26 PC2 W1

Tassellatore SDS-plus 26 mm - 3 modalità

Potenza assorbita 830 Watt

2,9 Joule per singolo colpo

Velocità a vuoto 0 - 1100 giri/min

Percussioni a pieno carico 0 - 4300 colpi/min

Peso 2,8 kg - € 364,00

DH 28 PCY2



DH 28 PCY2 W1

Tassellatore SDS-plus 28 mm - 3 modalità

Potenza assorbita 850 Watt

3,0 Joule per singolo colpo

Velocità a vuoto 0 - 1100 giri/min

Percussioni a pieno carico 0 - 4300 colpi/min

Peso 2,9 kg - € 426,00

DH 40 MC



DH 40 MC W5

Martello Combinato SDS-max

Potenza assorbita 1100 Watt

7,1 Joule per singolo colpo

Velocità a vuoto 620 giri/min

Percussioni a pieno carico 2800 colpi/min

Peso 7,1 kg - € 770,00

H 25 PV



H 25 PV WS
Martello Scalpellatore SDS-plus
Potenza assorbita 500 Watt
2,2 Joule per singolo colpo
Percussioni a pieno carico 0 - 3200 colpi/min
Peso 3,5 kg - € 710,00

H 41 MB2



H 41 MB2 WS
Martello Demolitore SDS-max
Potenza assorbita 950 Watt
7,1 Joule per singolo colpo
Percussioni a pieno carico 3000 colpi/min
Peso 5,2 kg - € 730,00

C 7 MFA



C 7 MFA LA
Sega Circolare 1010 Watt
Profondità taglio 90° - 68 mm
Profondità taglio 45° - 46 mm
Velocità a vuoto 5500 giri/min
Peso 3,6 kg - € 264,00

RH 600T



RH 600T LA
Termosoffiatore 2000 Watt
2 regolazioni della velocità
e della portata del flusso d'aria
Capacità flusso aria 0,25/0,50 m³/min
Temperatura flusso aria 450/600 °C
Flusso raffreddamento 50 °C
Peso 0,6 kg - € 81,00

G 12 STA



G 12 STA YG

Smerigliatrice Angolare 600 Watt
Disco 115 mm
Velocità a vuoto 11500 giri/min
Peso 1,8 kg - € 90,00

G 12 SN2



G 12 SN2 YV

Smerigliatrice Angolare 900 Watt
Disco 115 mm
Velocità a vuoto 10500 giri/min
Peso 2,0 kg - € 139,00

G 12 SW



G 12 SW YW

Smerigliatrice Angolare 1200 Watt
Disco 115 mm
Velocità a vuoto 11500 giri/min
Peso 2,3 kg - € 183,00

G 23 ST



G 23 ST WA

Smerigliatrice Angolare 2000 Watt
Disco 230 mm
Velocità a vuoto 6600 giri/min
Peso 5,2 kg - € 185,00

G 23 SW2



G 23 SW2 WA

Smerigliatrice Angolare 2200 Watt
Disco 230 mm
Velocità a vuoto 6600 giri/min
Peso 5,3 kg - € 209,00

CS 40 SB

CS 40 SB WA
 Elettrosega 1900 Watt
 Velocità catena 13,5 m/sec
 Catena 3/8 b.p. 1,3 mm 0,50
 Barra 3/8 b.p. 40 cm - 16"
 Peso 4,9 kg - € 298,00



CS 40 Y

CS 40 Y WA
 Elettrosega Professionale
 Potenza 2000 Watt
 Velocità catena 14,5 m/sec
 Catena 3/8 b.p. 1,3 mm 0,50
 Barra 3/8 b.p. 40 cm - 16"
 Peso 5,7 kg - € 364,00



RP 250 YDL

RP 250 YDL WA
 Aspiratore Classe L - 25 litri
 Potenza assorbita 1000 Watt
 Depressione massima 21 kPa
 Portata aria massima 3,6 m³/min
 Capacità aspirazione residuo secco 21 L
 Capacità aspirazione liquidi 18 L
 Peso 7,8 kg - € 358,00



HTA 750362 - Kit 24 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 6 cm
 1 adattatore da attacco esagonale 1/4" a quadro 1/4"
 1 chiave a cricchetto attacco esagonale 1/4"
 3 inserti a croce Philips PH1 PH2 PH3
 3 inserti a croce Pozidriv PZ1 PZ2 PZ3
 3 inserti esagono 3 4 5 - 6 inserti Torx T10 T15 T20 T25 T30 T40
 6 bussole esagono 6 7 8 10 11 13 - lunghezza 25 mm - € 30,40

HTA 750363 - Kit 32 articoli

1 portainseri magnetico attacco rapido lunghezza 6 cm
 1 adattatore da attacco esagonale 1/4" a quadro 1/4"
 4 inserti a croce Philips PH1 2xPH2 PH3
 4 inserti a croce Pozidriv PZ1 2xPZ2 PZ3
 4 inserti a taglio 3,5 4,5 5,5 6,5 - 4 inserti esagono 3 4 5 6
 7 inserti Torx T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 7 inserti Torx di sicurezza TR10 TR15 TR20 TR25 TR27 TR30 TR40
 lunghezza 25 mm - € 44,40

HTA 750362

HTA 750363

