



con la fotocamera del tuo smartphone inquadra e digita questo QRcode per consultare il listino prezzi al pubblico

MACCHINE E ATTREZZATURE PORTATILI PER GIARDINAGGIO

2

TOSASIEPI ELETTRICI



MR 34062



MR 34062

Tosasiepi elettrico 620 Watt - Lama doppio taglio 60 cm - Capacità di taglio 24 mm
Lama di precisione rinforzata e temprata, a movimento contrapposto
Impugnatura girevole - Peso 3,2 kg



TOSASIEPI ELETTRICO ASTA TELESCOPICA

MR 35055

Tosasepi elettrico ad asta telescopica

Motore 550 Watt

Lama a doppio taglio 48 cm

Capacità di taglio 16 mm

Regolazione asta telescopica

da 210 a 260 cm - Peso 5 Kg

MR 35055



DK 27 TS

DK 40 PT


Barra Potatore

Accessorio per DK 27 TS

Lunghezza barra 25 cm - 10"

Catena 3/8" b.p. - 40 maglie

DK 40 PT



TOSASIEPI 2T ASTA FISSA

Jet power

DK 27 TS

Tosasepi a scoppio ad asta fissa
completo di prolunga da 75 cm

Motore 2T 25,4 cc

Potenza 0,75 kW - 1,02 HP - 7500 rpm

Lama doppio taglio 40 cm

Lunghezza totale macchina 307 cm

Peso a vuoto 7,3 kg



TOSASIEPI A SCOPPIO SEMI-PRO

Jetpower**HT 601 L**

Tosasioiepi a scoppio

Motore 2T 25,4 cc

Potenza kW 0,75 - HP 1,02

Serbatoio 0,65 L

Lama Doppio Taglio 60 cm

Capacità 28 mm

Impugnatura girevole su 5 posizioni
per tagli fino a 180°

Peso a vuoto 5,4 kg

Coppia Lama
JTR Y.02020070063
Avviamento Completo
JTR Y.02050070047

**HT 601 L**

TOSASIEPI A SCOPPIO PROFESSIONALI

E 8 K 60

Tosasiapi Kawasaki 2T
 Motore TJ 23V - Cilindrata 22,5 cc
 Potenza 0,7 kW - Serbatoio 0,45 L
 Lama doppio taglio lunghezza 60 cm
 Taglio effettivo 52 cm
 Impugnatura girevole fino a 180°
 Peso 4,8 kg

Kawasaki



E 8 K 60



E 8 FV 60

Tosasiapi professionale
 Kawasaki TJ 23V
 Cilindrata 22,5 cc - Potenza 0,7 kW
 Serbatoio 0,45 L
 Lama doppio taglio lunghezza 60 cm
 Taglio effettivo 52 cm
 Impugnatura girevole fino a 180°
**Sistema antivibrante in gomma
 con molle in acciaio**
 Peso 5,6 kg

Lama Singola per E8K60
 KWR TE4A32060A

Lama Singola per E8FV60
 KWR TE4B330600

Lama Singola per E8F75
 KWR TE4B330700

E 8 F 75

Tosasiapi professionale
 Kawasaki TJ 23V
 Cilindrata 22,5 cc - Potenza 0,7 kW
 Serbatoio 0,45 L
 Lama doppio taglio lunghezza 75 cm
 Taglio effettivo 66 cm
 Impugnatura girevole fino a 180°
 Peso 5,4 kg



TRIMMER ELETTRICI

MR 20056

Trimmer elettrico
Potenza motore 550 Watt
Avanzamento filo automatico
Diametro filo in dotazione 1,6 mm
Asta allungabile telescopica
Impugnatura Soft Grip
Diametro di taglio 280 mm
Peso 2,8 kg



MR 22100



MR 22100

Decespugliatore elettrico
Potenza motore 1000 Watt
Avanzamento filo automatico B&V
Diametro filo in dotazione 2,4 mm
Diametro taglio 350 mm
Paracolpi in metallo
Peso 4,8 kg

DECESPUGLIATORI SEMI-PRO



Jet power

D 27 JET

Decespugliatore Jet Power 2T 25,4 cc - 0,75 kW - 1,02 HP - 7500 rpm - Impugnatura Centrale - Asta 26 mm
Testina Filo Nylon attacco 10x1,25 SX F - Serbatoio 0,7 L - Peso 6,9 kg

D 35 JET

Decespugliatore Jet Power 2T 33,0 cc - 0,9 kW - 1,22 HP - 6500 rpm - Impugnatura Centrale - Asta 26 mm
Testina Filo Nylon attacco 10x1,25 SX F - Serbatoio 0,7 L - Peso 7,2 kg

D 44 JET

Decespugliatore Jet Power 2T 42,7 cc - 1,25 kW - 1,7 HP - 6500 rpm - Impugnatura Centrale - Asta 26 mm
Testina Filo Nylon attacco 10x1,25 SX F - Serbatoio 1 L - Peso 7,6 kg

VGA DJ KIT

Kit impugnatura a manubrio accessorio per modelli D35 e D44

DECESPUGLIATORI SEMI-PRO



D 35 JET

D 52 M JET

Decespugliatore Jet Power 2T 51,6 cc - 1,46 kW - 6500 rpm - Impugnatura a manubrio - Asta 28 mm
 Testina Filo Nylon attacco 10x1,25 SX F - Serbatoio 1 L - Peso 8,2 kg

D 52 Z JET

Decespugliatore a zaino - Motore Jet Power 2T 51,6 cc - 1,46 kW - 6500 rpm - Asta 26 mm
 Testina Filo Nylon attacco 10x1,25 SX F - Serbatoio 1 L - Peso 11,5 kg

D 52 M JET



D 52 Z JET



MULTIFUNZIONE

Jet power

DK 27 KIT Multifunzione Jet Power - 2T 25,4 cc - 0,75 kW - 1,02 HP - 7500 rpm
Impugnatura Centrale - Asta 26 mm - Capacità Serbatoio 0,7 L
Macchina fornita con Motore + Asta divisibile + Accessorio Decespugliatore

DK 30 DC Accessorio Decespugliatore con coppia conica e testina filo - 1,6 kg

DK 42 TS Accessorio Tosasiepi - Lama doppio taglio 42 cm - 2,1 kg

DK 40 PT Accessorio Potatore - Barra 25 cm - 10" - Catena 3/8" b.p. 40 maglie - 1,6 kg

DK 75 PR Accessorio Prolunga 70 cm - Asta 26 mm - 0,7 kg

Frizione per 27 JET
JTR Y.02050160002

Frizione per 35-44 JET
JTR Y.02050160006

Frizione per 52 JET
JTR Y.02050160021

Avviamento Completo per 27-35 JET
JTR Y.02050070002
Avviamento Completo per 44-52 JET
JTR Y.02050070004

Bobina per 27-35 JET
JTR Y.02050030126
Bobina per 44-52 JET
JTR Y.02050030137

Carburatore per 27 JET
JTR Y.02050020050
Carburatore per 44-52 JET
JTR Y.02050020033
Carburatore per 35 JET
JTR Y.02050020046

Campana Frizione per 27 JET
JTR Y.02020050037

Campana Frizione 35-44-52 JET
JTR Y.02020050026

Collettore per 27 JET
JTR Y.02110030031
Collettore per 35 JET
JTR Y.02110030036
Collettore per 44-52 JET
JTR Y.70030020014



DK 30 DC



DK 42 TS



DK 40 PT



DK 75 PR



MOTORI RICAMBIO DECESPUGLIATORE

JK 27



JK 35



JK 44



JK 27 Motore 2T Jet Power Ricambio Decespugliatore cilindrata 25,4 cc - 0,75 kW - 1,02 HP

JK 35 Motore 2T Jet Power Ricambio Decespugliatore cilindrata 33,0 cc - 0,90 kW - 1,22 HP

JK 44 Motore 2T Jet Power Ricambio Decespugliatore cilindrata 42,7 cc - 1,25 kW - 1,70 HP

JK 52 Motore 2T Jet Power Ricambio Decespugliatore cilindrata 51,6 cc - 1,46 kW - 1,98 HP

JK 52



ASTE RICAMBIO DECESPUGLIATORE

VGA D 27 SM

Kit asta per decespugliatore D27Jet

Completo di testina batti e vai 10x1,25 SX F, disco, parasassi e bretella

Diametro esterno asta 26 mm

Asta di trasmissione interna 9 denti

Diametro asta di trasmissione interna 8 mm

Diametro interno campana frizione 54 mm

Centraggio supporto 66 mm

Interasse diagonale fori flangia 82 mm

Compatibile con motori Kawasaki TJ27

D 27 SM

D 44 SM



VGA D 44 SM

Kit asta per decespugliatore D35Jet e D44Jet

Completo di testina batti e vai 10x1,25 SX F, disco, parasassi e bretella

Diametro esterno asta 26 mm

Asta di trasmissione interna 9 denti

Diametro asta di trasmissione interna 8 mm

Diametro interno campana frizione 78 mm

Centraggio supporto 88 mm

Interasse diagonale fori flangia 100 mm

Compatibile con motori Kawasaki TJ35 e TJ45

DECESPUGLIATORI

TJ 35 JET

Motore Kawasaki TJ-35 - 34,4 cc - Potenza 1,03 kW - 7000 rpm
 Avviamento facilitato con sistema KAR - Serbatoio 0,8 litri
 Asta e coppia conica JET 26 mm
 Candela NGK BPMR7A
 Testina filo nylon 10x1,25 SX
 Peso 6,2 kg



TJ 35 JET

KWA KJ KIT 28

Kit impugnatura a manubrio accessorio
 per modelli Kawasaki Jet asta 28 mm

Kawasaki

— ENGINES —

Jet power

TJ 45 JET

Motore Kawasaki TJ-45 - 45,4 cc - Potenza 1,4 kW - 7500 rpm
 Avviamento facilitato con sistema KAR - Serbatoio 0,8 litri
 Asta e coppia conica JET 28 mm
 Candela NGK BPMR7A
 Testina filo nylon 10x1,25 SX
 Peso 6,9 kg



TJ 45 JET

TJ 53 JET

TJ 53 JET

Motore Kawasaki TJ-53 - 53,2 cc - Potenza 2,0 kW - 7500 rpm
 Avviamento facilitato con sistema KAR - Serbatoio 1,1 litri
 Asta e coppia conica JET 28 mm
 Candela NGK BPMR8Y
 Testina filo nylon 10x1,25 SX - Peso 9,2 kg

TJ 53 M JET Stesso modello - Impugnatura manubrio - Peso 10,3 kg

DECESPUGLIATORI

Kawasaki

— ENGINES —



TJ 45 Z JET

Decespugliatore a zaino - Motore Kawasaki TJ-45 - 45,4 cc - Potenza 1,4 kW - 7500 rpm
Avviamento facilitato con sistema KAR - Serbatoio 0,8 litri - Asta e coppia conica JET - Diametro asta 26 mm
Testina filo nylon 10x1,25 SX - Peso 10,9 kg

TJ 53 Z JET

Decespugliatore a zaino - Motore Kawasaki TJ-53 - 53,2 cc - Potenza 2,0 kW - 7500 rpm
Avviamento facilitato con sistema KAR - Serbatoio 0,8 litri - Asta e coppia conica JET - Diametro asta 26 mm
Testina filo nylon 10x1,25 SX - Peso 11,6 kg

DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI

Kawasaki



Asta e Coppia Conica
Made in Italy

TJ 35

Motore Kawasaki TJ-35 - 34,4 cc
Potenza 1,03 kW - 7000 RPM
Avviamento facilitato con sistema KAR
Serbatoio 0,8 litri
Asta 28 mm e Coppia Conica Made in Italy
Testina filo nylon 10x1,00 SX
Peso 6,2 kg

TJ 35

TJ 35 M

Modello impugnatura a Manubrio
Peso 6,9 kg

TJ 45 M

KWA TJ KIT 27

Kit impugnatura a manubrio accessorio
per modelli Kawasaki IT - asta 27 mm
produzione fino al 2021

TJ 53

TJ 53 M



KWA KJ KIT 28

Kit impugnatura a manubrio accessorio
per modelli Kawasaki Jet asta 28 mm
produzione dal 2022

TJ 45

Motore Kawasaki TJ-45 - 45,4 cc - kW 1,4 - 7500 RPM
Avviamento facilitato con sistema KAR
Asta 28 mm e Coppia Conica Made in Italy
Serbatoio 0,8 litri
Testina filo nylon 10x1,00 SX - 6,9 kg

TJ 45 M

Modello impugnatura a Manubrio - 7,6 kg

TJ 53

Motore Kawasaki TJ-53 - 53,2 cc
Potenza 2,0 kW - 7500 RPM
Avviamento facilitato con sistema KAR
Serbatoio 1,1 litri
Asta 28 mm e Coppia Conica Made in Italy
Testina filo nylon 10x1,00 SX
Peso 7,6 kg

TJ 53 M

Modello impugnatura a Manubrio
Peso 8,3 kg

Kawasaki



Asta e Coppia Conica
Made in Italy

TJ 53 TOP

Decespugliatore Professionale - Impugnatura a manubrio
Carter copriasta integrato con il motore
Motore Kawasaki TJ-53 - 53,2 cc - Potenza 2,0 kW - 7500 RPM
Avviamento facilitato con sistema KAR - Serbatoio 1,1 litri
Asta 28 mm e Coppia Conica Made in Italy
Testina filo nylon 10x1,00 SX
Peso 8,4 kg



TJ 53 TOP



TJ 45 Z
Motore Kawasaki TJ-45 - 45,4 cc
Modello in versione Zaino - Potenza 1,4 kW - 7500 RPM
Avviamento facilitato con sistema KAR - Serbatoio 0,8 litri
Asta 27 mm e Coppia Conica Made in Italy
Testina filo nylon 10x1,00 SX - Peso 11,8 kg

TJ 45 Z — TJ 53 Z

TJ 53 Z
Stesso modello con Motore Kawasaki TJ-53 - 53,2 cc
Potenza 2,0 kW - 7500 RPM
Serbatoio 1,1 litri - Peso 12,1 kg



TJ 53



Asta e Coppia Conica
Made in Italy

DECESPUGLIATORI 4T

POWERED by
HONDA™

DH 250



Asta e Coppia Conica
Made in Italy



DH 250



DH 350

DH 350



DH 350 M



DH 350 Z

- DH 250 JET** Decespugliatore Valgarden con motore Honda 4T - 25,0 cc - 0,72 kW - 1,1 hp
Impugnatura centrale antivibrante - Asta Jet Power 24 mm - Capacità serb. 0,55 L - Peso 5,2 kg
- DH 350 JET** Decespugliatore Valgarden con motore Honda 4T - 35,8 cc - 1,20 kW - 1,6 hp
Impugnatura centrale antivibrante - Asta Jet Power 28 mm - Capacità serb. 0,65 L - Peso 7,0 kg
- DH 250** Decespugliatore Valgarden con motore Honda 4T - 25,0 cc - 0,72 kW - 1,1 hp
Impugnatura centrale antivibrante - Asta Made in Italy 24 mm - Capacità serb. 0,55 L - Peso 5,3 kg
- DH 350** Decespugliatore Valgarden con motore Honda 4T - 35,8 cc - 1,20 kW - 1,6 hp
Impugnatura centrale antivibrante - Asta Made in Italy 28 mm - Capacità serb. 0,65 L - Peso 7,1 kg
- DH 350 M** Versione con impugnatura a manubrio disponibile solo su richiesta - Peso 7,7 kg
- DH 350 Z** Versione a zaino (decespugliatore spalleggiato) disponibile solo su richiesta - Peso 12,2 kg

N.B. Dotazione standard: Testina Filo Nylon con attacco 10 x 1,00 SX F - Candela NGK CMR5H

DECESPUGLIATORI 4T

POWERED by
HONDA™



DH 500



Asta e Coppia Conica
Made in Italy

Tipo GX50	
Tipo di motore	Motore monocilindrico OHC ciclo otto, 4 tempi, raffreddamento ad aria forzata
Alesaggio x corsa	43 x 33 mm
Cilindrata	47.9 cm ³
Rapporto di compressione	8.0 : 1
Potenza netta	1.47 kW (2.0 HP) / 7 000 giri/min
Coppia massima	2.2 Nm / 0.22 kgfm / 5 000 giri/min
Accensione	A transistor senza contatti
Avviamento	Autoavvolgente
Capacità serbatoio	0.63 Litri
Consumo combustibile alla potenza netta	0.97 Litri/ora - 7 000 giri/min
Lubrificazione	A pressione
Capacità coppa olio	0.13 Litri
Dimensioni (Lu x La x A)	199 x 260 x 263 mm
Peso a secco	4.13 kg

- DH 500 JET** Decespugliatore Valgarden con motore Honda 4T - 47,9 cc - 1,47 kW - 2,0 hp - 7000 g/min
Impugnatura centrale antivibrante - Asta Jet Power 28 mm - Capacità serb. 0,63 L - Peso 7,8 kg
- DH 500** Decespugliatore Valgarden con motore Honda 4T - 47,9 cc - 1,47 kW - 2,0 hp - 7000 g/min
Impugnatura centrale antivibrante - Asta Made in Italy 28 mm - Capacità serb. 0,63 L - Peso 7,9 kg
- DH 500 M** Versione con impugnatura a manubrio disponibile su richiesta - Asta 28 mm - Peso 8,5 kg
- DH 500 JET Z** Decespugliatore Valgarden con motore Honda 4T - 47,9 cc - 1,47 kW - 2,0 hp - 7000 g/min
Modello a zaino - Asta Jet Power 26 mm - Capacità serb. 0,63 L - Peso 12,5 kg
- DH 500 Z** Decespugliatore Valgarden con motore Honda 4T - 47,9 cc - 1,47 kW - 2,0 hp - 7000 g/min
Modello a zaino - Asta Made in Italy 26 mm - Capacità serb. 0,63 L - Peso 12,6 kg

N.B. Dotazione standard: Testina Filo Nylon con attacco 10 x 1,00 SX F - Candela NGK CMR5H

BIOTRITURATORE ELETTRICO



MR 54250

Biotrituratore elettrico monofase - Potenza 2500 Watt

Lame reversibili in acciaio inossidabile

Sistema di pulizia facilitato con apertura del telaio

Arresto d'emergenza ed interruttore di sicurezza

Trascinamento materiale automatico

Capacità di taglio fino a circa 40 mm di diametro

Cesto raccolta 50 litri - Peso 14 kg



MR 54250



VGA MJ 500901

Sacco Verde per rifiuti da giardino
con laccio di chiusura

Misure 80x120 cm

Rotolo da 1 kg (10 sacchetti)

Tecnologia di estrusione COEX

Film professionale LDPE



MJ 500901

BIOTRITURATORI PROFESSIONALI

BT 50 JET

Biotrituratore 4T motore Jet Power OHV 208 cc
 Capacità massima di triturazione 45 mm
 Legno verde - Non adatto a legno secco e duro
 Sistema di taglio a disco con coltelli cippatori e martelli
 Trasmissione a cinghia
 Cavalletto in lamiera e ruote piene gommate
 Dimensioni: larghezza 65 cm - altezza 115 cm
 Peso 60 kg

BT 50 HP1

stesso modello
 con motore 4T Honda GP-160

BT 50 HP1



BT 65 B100

Biotrituratore 4T Briggs Stratton HP 10 Vanguard
 Sistema di taglio a disco
 con coltelli cippatori e martelli
 Capacità massima di triturazione 60 mm
 Legno verde - Non adatto a legno secco
 Altezza di scarico da terra 95 cm circa
 Cavalletto in lamiera
 e ruote gommate pneumatiche



BT 65 B100

Completo di
 gancio di traino per trasporto
 Altezza 130 cm - 130 kg

MOTOTRIVELLE

MT 350 H

Motore Honda 4T
Cilindrata 35,8 cc
Senza trivella
Max profondità 120 cm
Diametro max 20 cm
per uso anche individuale
Peso 9,5 kg

TRIVELLE lunghezza 80 cm
per MT 350H - MT 580 - MT 530K

- VGA **MT 8008** Ø cm 8
- VGA **MT 8010** Ø cm 10
- VGA **MT 8012** Ø cm 12
- VGA **MT 8015** Ø cm 15
- VGA **MT 8020** Ø cm 20
- VGA **MT 4000** prolunga cm 40

MT 350 H



POWERED by
HONDA

MT 580



VGM MT 580

Motore 2T - 57,9 cc - 2,0 kW - Senza trivella
Max profondità 120 cm - diametro max 20 cm
per uso anche individuale - peso 10,7 kg

MT 530 K



VGM MT 530 K

Motore Kawasaki TJ53 - 53,2 cc - 2,0 kW
Senza trivella - Max profondità 120 cm
Diametro max 20 cm - Per uso anche individuale
peso 10,2 kg

MOTOTRIVELLE

MT 430 JET



Jet power

JTM MT 430 JET

Motore Jet Power 2T - cc 42,7 - Senza trivella
 Potenza kW 1,3 - 7500 giri/min
 Diametro max foratura cm 20
 per uso anche individuale - Peso kg 12,5

TRIVELLE lunghezza cm 75 per MT 430

- JTA MT 7508 Ø cm 8
- JTA MT 7510 Ø cm 10
- JTA MT 7515 Ø cm 15
- JTA MT 7520 Ø cm 20
- JTA MT 3000 prolunga cm 30

Ricambi per MT 430 JET
 Carburatore JTR Y.02050020033
 Bobina JTR Y.02050030004
 Carter Avviamento
 JTR Y.02050070004





NOVITÀ BATTERY 2024 - vedi pagina 129

